

Vogeltellingen in de Wilmkebreepolder, 2023

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreepolder houdt gedurende het jaar bij, welke vogels er in de polder verblijven en welke vogels tot broeden komen. Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de hoge Landsmeerderdijk, waar je een mooi zicht hebt over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk in kaart gebracht; de locatie van de nesten wordt op een plattegrond ingetekend. Het verslag van de tellingen vindt u hieronder (laatste resultaten bovenaan). Door middel van deze verslagen wordt ook een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder. De volledige resultaten van de tellingen en een analyse van het weidevogelbroedseizoen 2023 zullen aan het eind van het jaar in het 'Jaarrapport 2023' bekend worden gemaakt.

Zaterdag 22 juli 2023

Er zijn toch nog wat late broedresultaten te melden. Zaterdag 22 juli zagen we een Nijlganzenpaar met 7 jongen van ca. 3 weken oud. Ook zwom er weer een Wilde Eend met 5 nog kleine kuikens in de sloot. Sinds een week of drie is er een Witgat in de polder (een kleine steltloper, zie foto). De Blauwe Reigers beginnen met grote jongen terug te komen van hun broedkolonies; ze staan vaak als groepje langs de sloot achter de huizen aan de Landsmeerderdijk. De Grauwe Ganzen zijn bijna allemaal weg (we telden er nog 57, ouders met grote jongen). Ook zijn er vandaag geen Kieviten, Tureluurs en Scholeksters in de polder.

Zodra het weer het toelaat zal boer Harry Kok beginnen met het maaien van de hooilandpercelen.



Witgat (foto: 22 juli 2023)

Nog een telling op zaterdag 1 juli, 15:30u

De hooilanden zijn de afgelopen week nog niet gemaaid. Het weer is inmiddels wel omgeslagen: de wind is naar de westhoek gedraaid waardoor het veel wisselvalliger is geworden; ook is de

temperatuur gedaald. Vandaag bedraagt de middagtemperatuur ca. 18°C. De lucht is zwaar bewolkt na regenbuien in de ochtend.

De begroeiing in de hooilanden begint stilaan bruin-gelig te worden. De meeste planten en grassen zijn uitgebloeid en staan te drogen. Maar langs de slootkanten staat het Wilgenroosje nog volop in bloei met hier en daar een toefje geel van de Gele Lis. Ook staan er langs de perceelranden nog Akkerdistels in bloei. In de hoge begroeiing lopen enkele Grauwe Ganzen, af en toe zie je hun kopje opduiken. Maar de meeste ganzen lopen op de begraasde percelen rond de hooilanden. Daar blijken ook nog enkele weidevogels te zijn, reden om een extra telling te doen.

De resultaten van de telling zijn als volgt:

Kievit 12; j = 16	Krakeend 4	Blauwe Reiger 4	Zwarte Kraai 4
	Wilde Eend 11; j = 4		Kauw 12
Tureluur 2; j = 2		Witgat 1	
Scholekster 4; j = 2			
	Bergeend 2; j = 6	Boerenzwaluw 2	
Meerkoet 7; j = 6			
Waterhoen 5; j = 6	Nijlgans 5		
	Grauwe Gans 161 (a + j)	Houtduif 32	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Er zijn nog enkele Kievit-paren met hun opgeschoten, vliegvlugge jongen in de polder. Ze zitten in familiegroepjes bij elkaar. De jongen zijn bijna zo groot als de ouders maar zijn wat bruiner van kleur en missen nog de veelkleurige glans in de vleugeldekken. Er zijn ook twee Kievit-paren met jongen van een tweede, latere broedpoging. Deze jongen zijn inmiddels een week of 3 à 4 oud en moeten nog zo'n 3 weken doorgroeien voordat ze goed kunnen vliegen. Ze zoeken in de modderige dwarssloten naar insecten en larfjes. Wanneer boer Harry gaat maaien zullen ze daar geen last van hebben want ze kunnen zich uitstekend in de slootkanten verstoppen.

In de dwarssloten lopen ook twee jonge Tureluurs met een oudervogel in de buurt. Die jonge Tureluurs kunnen al wel goed vliegen.

Op het perceel 'Dijkje' laten enkele Scholeksters zich horen. Het blijken twee gezinnen te zijn, elk met een volgroeid jong, waarvan de ouders met een luid 'tepiet-tepiet' aangeven dat een denkbeeldige territoriumgrens gerespecteerd moet worden.

De jongen van Meerkoet, Waterhoen en Wilde Eend die zich met hun ouders laten zien, zijn allemaal al groot en zo goed als zelfstandig. Bij de Krakeend krijgen we geen jongen in beeld. Bij een Bergeend zien we een groepje van 6 kuikens (zo lijkt het) in de oever zitten; er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn.

De Nijlganzen zijn enige tijd geleden met hun jongen vertrokken. Vandaag zien we weer een 5-tal nieuwe Nijlganzen in de polder. Het aantal Grauwe Ganzen is de afgelopen week flink afgenomen: veel ouderparen zijn met hun vliegvlugge jongen vertrokken. Vaak waren familiegroepen te zien die laag boven de weilanden rondjes vlogen om de vliegvaardigheid te vergroten en de vleugelspijeren te versterken. Er blijken in de polder sinds enige tijd ook een paar donkere Grauwe Ganzen te zijn; is deze donkere vorm een gewone variatie binnen de soort?



Grauwe Gans; op de voorgrond een donkere vorm (foto: bewegingscamera, 24 juni 2023)

In een ondiepe sloot loopt een Witgatje; hij wordt door een Waterhoen belaagd en besluit om naar een sloot verderop te gaan. Laag boven de weilanden vliegen twee Boerenzwaluwen.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Een buurtbewoner meldt op 25 juni dat het Ooievaarsnest in een boom aan de Kadoelenweg op 15 juni met behulp van een hoogwerker is geïnspecteerd. Er bleken twee dode kuikens te zijn. Net als vorig jaar zijn de jongen dus vroegtijdig dood gegaan. Rond 25 juni wordt veelvuldig een roepende Koekoek rond de polder gehoord. Er wordt een filmpje gedeeld van Karpers die in de poldersloten zwemmen en daarbij met hun brede rug boven water komen. In de tuinen wordt het geluid van krekels gehoord. Op 26 juni wordt een Grote Bonte Specht gezien op het balkon van een huis aan de Landsmeerderdijk. Er loopt een Lepelaar op het perceel langs de dijk. Er wordt een Stadsreus (een zweefvlieg) gezien in een tuin aan de Kadoelenweg. Het Waterhoenen-paar met kleine jongen dat daar in de randsloot verbleef, heeft nog steeds alle jongen behouden. De Wilde Eend daarentegen heeft nog één jong over van de vijf. Er wordt melding gemaakt van een Goudwesp in een tuin aan de Kadoelenweg. In dezelfde tuin wordt een Maskerkamlangpoot gefotografeerd. Op 27 juni worden 6 Lepelaars gezien op perceel 'Molenstuk'. De Kaardenbol staat in bloei in een tuin van Klein Kadoelen. Er wordt melding gemaakt van Putters die zadjes eten van de distels in de polder en Berken in de tuinen. Op 29 juni wordt een egel gezien in een tuin aan de Kadoelenweg; een week daarvoor werd een egel gezien op de Landsmeerderdijk. Er wordt melding gemaakt van een grote groep Zwarte Kraai (met jonge vogels van dit jaar) in een tuin aan de Kadoelenweg. Er worden foto's gedeeld van een Bleke Zeefwesp en Slankpootvlieg in een tuin aan de Kadoelenweg.

Afsluitende telling op zaterdag 24 juni, 10:30u

Volgende week gaat boer Harry (als het weer meewerkt) het gras en de vele hoog opgeschoten kruidachtige planten in de hooilanden maaien en verder verwerken tot grote balen. We lopen vandaag een controle-rondje langs het schrikdraadraster en halen de draden weg van de toegangshekken, zodat Harry er door kan met de machines. Tegelijkertijd proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nog aanwezige weidevogels. Ook maken we foto's van de vele bloeiende en uitgebloeide planten.



Greppel met Goudknopje (foto: 24 juni 2023)

Duidelijk is te merken dat het weidevogelbroedseizoen ten einde loopt. Er zijn nog enkele adulte Kieviten met opgeschoten, vliegvlugge jongen in de polder. Ook is er één Kievit-paar met kleinere jongen (die nog niet kunnen vliegen en hun voedsel zoeken op drooggevallen delen van de sloot). Op twee plaatsen komen alarmerende Tureluur-stellen boven ons hoofd vliegen: die hebben grote, waarschijnlijk al vliegvlugge jongen. Er zijn geen Grutto's meer; die zijn een tijdje terug met hun jongen vertrokken. Er zijn nog wel enkele Scholeksters in de polder, maar alle jongen van dit jaar kunnen vliegen en bij onraad kunnen die met gemak uitwijken naar Waterland.

We zien geen Waterhoenen op ons rondje, wel een enkele Meerkoet. De Wilde Eenden blijven verbazen: er komen steeds weer nieuwe jonge eenden tevoorschijn. De bewegingscamera bij perceel '2^e Molenstuk' heeft de afgelopen week verschillende moedereenden met kuikens gefotografeerd. Vandaag zien we hoe een Kleine Mantelmeeuw in een lange glijvlucht over het water scheert en een klein eendenkuiken uit het water grist.

We zien een Bergeenden-paar met in totaal 11 jongen. De jongen zijn ongelooflijk alert en duiken onmiddellijk onder water wanneer ze een glimp van ons op de oever zien. De ouders gaan op de wieden en vliegen rondjes, waarbij ze waarschuwend gakk-geluiden laten horen. Er is nog een ander Bergeenden-paar met jongen in de polder (waarschijnlijk zijn het er 4) en mogelijk een derde paar (maar hun jongen zien we niet).

De twee Nijlganzen-paren met volgroeide jongen zijn inmiddels vertrokken. Ook hebben veel Grauwe Ganzen met hun vliegvlugge jongen de wijk genomen. Op de percelen langs de Landsmeerderdijk loopt een resterende groep ganzen met jongen die nog niet (goed) kunnen vliegen. Die blijven nog wel een weekje.

Op de oever van een sloot loopt een Witgatje. Hij gaat bij onze nadering op de wieden en vliegt in zijn karakteristieke snelle vlucht een paar rondjes alvorens weer neer te strijken bij een andere sloot. We zien een Witte Kwikstaart en een Kwikstaart-jong dat al geheel zelfstandig is. Laag boven de polder vliegt een groepje Boerenzwaluwen (waaronder waarschijnlijk enkele jongen). Een tweetal Gierzwaluwen duikt naar beneden en neemt al vliegend vlak boven de middensloot een slokje water. Opvallend is het grote aantal libellen en juffers boven de sloten (we zien Platbuiklibel, Oeverlibel, Keizerlibel en Azuurjuffer). Ook vliegen er diverse kleine vlinders en een Atalanta.

De temperatuur van het water in de ondiepe sloten is tamelijk hoog, waardoor het minder zuurstof kan bevatten. Dat is mogelijk de reden dat flink wat grote Karpers zijn dood gegaan; ze drijven in het water en beginnen te ontbinden. Op één plaats zien we ook drie jonge eenden dood in het water liggen en iets verderop een jonge Meerkoet. De vraag is of het niet beter zou zijn voor de waterkwaliteit, wanneer (met name in het droge seizoen) vanaf de kant van Klein Kadoelen continu water vanuit de Waterlandse Boezem wordt ingelaten, dat vervolgens na een reis door de polder door het gemaal aan de Kadoelenweg weer wordt uitgeslagen. Dit heeft het voordeel dat de waterstand in de sloten niet te laag kan worden (want het gemaal gaat pas pompen wanneer een zeker waterpeil wordt overschreden) en zorgt ervoor dat het water in de poldersloten wordt ververst.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 18 juni wordt melding gemaakt van Hommelbijvliegen en een Struiksprinkhaan in een tuin aan de Kadoelenweg. Deze dag, maar ook de dagen erna wordt veelvuldig het geluid van een roepende Koekoek gehoord. Er wordt een foto gedeeld van een bastaard wilde eend met opmerkelijk wit-bruin verenkleed. Op 19 juni wordt in de randsloot bij de Kadoelenweg een Waterhoen gezien met 3 kleine kuikens. In de randsloot langs Klein Kadoelen zwemt een Waterhoenen-paar met twee opgeschoten jongen. Ook een Meerkoeten-paar met een groot jong.



Waterhoen met jongen en Meerkoeten met jong (foto: 18 juni 2023)

Op 22 juni ontstaat discussie over de vraag of het Ooievaarspaar met nest aan de Kadoelenweg dit jaar jongen heeft gekregen. Het nest ziet er van beneden uit gezien nogal verlaten uit; soms staat er een Ooievaar op het nest maar er worden geen jongen gevoerd. Het lijkt er dus op dat er geen broedsucces te melden valt dit jaar.

Telling op zaterdag 17 juni, 14:00u

Op deze dertiende teldag van het broedseizoen is het aangenaam warm: de middagtemperatuur bedraagt ca. 25°C en er staat weinig wind. De lucht is aanvankelijk geheel onbewolkt maar de kleur van de lucht verandert langzaam van lichtblauw naar een doorzichtig wit. Na een aaneengesloten droge en zonnige periode van zo'n vier weken met de wind steeds in de noordoostelijke hoek, lijkt er nu een weersverandering op komst te zijn. De grassen en overige planten in de polder (waaronder akkerdistel) zijn inmiddels zo hoog, dat waarneming van vogels op de grond steeds moeilijker wordt.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 18; j = 22	Krakeend 8; j = 18	Blauwe Reiger 6	Zwarte Kraai 2
	Wilde Eend 8; j = 19	Ooievaar 1	Kauw 17
Tureluur 4; j = 2			
Scholekster 10; j = 2		Witte Kwikstaart 2	
	Bergeend 7; j = 19	Boerenwaluw 2; j = 3	Visdief 2
Meerkoet 9; j = 8		Gierzwaluw 4	Kleine Mantelmeeuw 1
Waterhoen 6; j = 8	Nijlgans 4; j = 6		
	Grauwe Gans 362 (a + j)	Houtduif 18	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Het aantal adulte Kieviten in de polder is sinds vorige week flink afgenomen: we zien er nog 18. Er zit een groepje van zo'n 10 vliegvlugge jonge Kieviten bij elkaar in de soos op perceel 'Gele Weidje'. De kleinere Kievit-jongen (van de tweede broedpoging) lopen vooral op de drooggevalle delen van de sloten. Kennelijk is hier nog genoeg voedsel voor de kuikens te vinden. We zien geen Kieviten meer op het nest zitten.

Alle Grutto's lijken inmiddels met hun jongen vertrokken te zijn. Er lopen nog wel enkele vliegvlugge Tureluur-jongen met hun ouders in de buurt. Ook zijn er nog verschillende Scholekster-paren in de polder en minimaal 1 groot jong. De bewegingscamera bij perceel 'Hofstee' maakte afgelopen week meerdere keren foto's van Scholeksters met grote jongen in hun nabijheid.

Enkele Bergeend-paren in de polder blijken, anders dan we vorige week dachten, toch in de afgelopen weken te hebben gebroed. Op een foto van de bewegingscamera bij perceel 'Stuk Achterhuis' staat een Bergeendenpaar met, verscholen in het hoge gras, enkele jonge kuikens. De foto is van 3 juni; op die foto (zie hieronder) is één kuiken te zien. Op een andere foto staan twee kuiken-kopjes. Vandaag, twee weken later, zien we bij perceel 'Stuk Achterhuis' dit Bergeenden-paar terug. Er blijken drie kuikens te zijn.



Bergeenden-paar met jonge kuikens in het hoge gras (foto: bewegingscamera, 3 juni 2023)

Uit andere waarnemingen deze week bleek al dat er nog een Bergeenden-paar was met kuikens. Vandaag zien we in de middensloot dit tweede paar met 8 kuikens zwemmen en in de dwarsloot tussen percelen 'Gele Weidje' en 'Bouwland' een derde paar, met 8 en mogelijk 9 kuikens. Toch nog een onverwacht broedsucces!

Bij de Krakeenden tellen we in totaal 18 jongen, bij de Wilde Eenden in totaal 19. Al die jonge eenden beginnen lekker te groeien en zijn daardoor geen prooi meer voor kraaien en meeuwen. Er zijn ook weer enkele jonge Waterhoenen tevoorschijn gekomen: die kleine kuikentjes moeten wel goed oppassen voor vliegende rovers. Er lopen overigens ook enkele opgeschoten, al bijna zelfstandige jonge Waterhoenen in de polder. Dit geldt eveneens voor de Meerkoeten.

Vandaag tellen we in totaal 362 Grauwe Ganzen (volwassenen en jongen). De leeftijd van de jongen loopt uiteen van een dikke maand tot bijna drie maanden. Twee grote groepen ganzen lopen op het langgerekte perceel langs de Landsmeerderdijk. Tijdens de tellingen loopt een losgebroken hond achter de ganzen aan. De paniek is groot en duidelijk wordt hoe ver de jonge ganzen gevorderd zijn met de vliegkunst. De oudste jongen kunnen inmiddels goed vliegen en zijn snel verdwenen, de vliegkunst van de kleinere jongen varieert van fladderen en los komen van de grond tot heel hard rennen met gespreide vleugeltjes. Nadat de hond is teruggehaald keert de rust onder de ganzen gelukkig weer snel terug.

De twee paren Nijlgans hebben samen nog steeds zes, inmiddels grote, jongen. Opvallend is dat de twee Nijlgans-paren steeds apart blijven met hun jongen. Kennelijk is er bij deze soort geen behoefte aan crèche-vorming.

De Ooievaar van de Kadoelenweg landt op perceel 'Dijkje' en gaat daar op zoek naar voedsel. De Grauwe Ganzen vinden hem geen bedreiging meer voor hun nu grote jongen. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat dat het Ooievaarspaar jongen heeft.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 11 juni wordt gezien dat de jongen van de Scholeksters vlieg oefeningen doen met de ouders. Op 12 juni wordt op perceel 'Molenstuk' een groepje duttende, samengeklonterde Bergeend-jongen gezien. De ouders vinden dat er genoeg geluierd is en leiden de jongen naar de sloot. Van het geluid van de 's avonds luid krijsende jonge Ransuilen (in een boom aan de rand van tuinpark De Bongerd) wordt een opname gemaakt, die wordt gedeeld in de app-groep 'waarnemingen'. Op 14 en 15 juni wordt een drietal jonge Boerenzwaluwen gezien, die in een rijtje op een hek in de polder zitten. Af en toe komt een ouder langs met een bek vol lekkere insecten. Op 15 juni wordt een Tureluur gezien die op de uitkijk staat op een hekpaal. In tuinen aan de Kadoelenweg worden een Oeverlibel en een Kolibrievlinder gezien.

Telling op zaterdag 10 juni, 13:00u

Op deze twaalfde teldag van het broedseizoen is het zomers warm. De temperatuur bedraagt ca. 25°C, de lucht is onbewolkt en er staat een aangename, matige oostenwind.

De komende week blijft het aanhoudend droog met de wind in de noordoostelijke hoek en een zomerse temperatuur. De droogte laat zich nu geleidelijk landelijk voelen. De kleibodem van de polder is droog aan het worden. De jonge weidevogels lopen allemaal in de drainage-greppels en in de drooggevalen delen van de sloten.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 40; n = 3; j = 24	Krakeend 3; j = 5	Blauwe Reiger 5	Zwarte Kraai 3
Grutto 2; j = 1	Wilde Eend 18; j = 49		Kauw 8
Tureluur 4; j = 1		Lepelaar 1	
Scholekster 8; j = 4		Witte Kwikstaart 2; j = 1	
	Bergeend 5	Boerenzwaluw 4	
Meerkoet 12; j = 9		Gierzwaluw 6	

Waterhoen 7; j = 6	Nijlgans 4; j = 6		
	Grauwe Gans 103; j = 301	Houtduif 25	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

In de afgelopen week zijn de eieren van een drietal, voor een tweede keer broedende Kievit-paren uitgekomen: op drie verschillende plaatsen lopen kleine pulletjes (in totaal 8) in de sloten met drooggevalle bodem. Ook zitten er nog 3 Kieviten op het nest. Wat een rare tegenstelling: de oudste Kievit-jongen hebben de polder al verlaten, de pas uitgekomen kuikens moeten die hele groeiperiode van ca. 6 weken tot aan het moment dat ze vliegvlug zijn, nog doormaken. We tellen vandaag 40 adulte Kieviten (wat minder dan vorige week) en krijgen inclusief de 8 jonge kuikens 24 jongen in beeld.

Het jong van het laatst overgebleven Grutto-paar kan inmiddels vliegen: we zien het jong samen met beide ouders een stukje vliegen op perceel 'Bouwland'. Binnenkort zullen ze de polder verlaten. Er zijn nog wel enkele Tureluurs in de polder: we zien 4 adulte vogels en één groot vliegvlug jong. Mogelijk heeft één Scholekster-paar met grote jongen inmiddels de polder verlaten. We zien vandaag 7 adulte vogels en één groot jong. Eén van de ouders is druk in de weer met zijn lange snavel om een wurm uit de grond te trekken. Een belangstellende Spreeuw kijkt aandachtig toe en op het moment dat de wurm boven de grond komt slaat hij toe. Jammer voor hem mislukt de poging tot diefstal maar de jonge Scholekster krijgt een lekker hapje toegestopt.

We krijgen vandaag weer een paar kleine Waterhoen-kuikens in beeld. De Waterhoenen broeden na het teloor gaan van het eerste legsel vaak voor een 2^e keer en soms zelfs voor een 3^e keer. Wat dat betreft lijken ze op de Wilde Eend: we zien vandaag maar liefst 49 kuikens bij verschillende moedereenden, allemaal tussen klein en halfwas en allemaal het resultaat van latere broedpogingen.



Wilde Eend met 9 kuikens (foto: bewegingscamera, 30 mei 2023)

In het gras van perceel 'Molenstuk' zien we een Krakeend met 5 opgeschoten jongen. De Bergeenden komen dit jaar waarschijnlijk niet aan broeden toe en beginnen de polder te verlaten: we tellen er in totaal nog 5, allen zonder kuikens. Het Bergeenden-paar in Zijkanaal I met 13 kuikens begint daar overigens kuikens kwijt te raken aan de vele rondvliegende meeuwen.

Het paartje Kuifeend van vorige week zien we vandaag niet terug. Ook is de Kleine Plevier weer vertrokken. Wel zien we een tweetal Witte Kwikstaarten en een groot jong dat geheel voor zichzelf kan zorgen.

Boven de polder vliegen 4 Boerenzwaluwen en hoog in de lucht jakkert een groepje van 6 Gierzwaluwen achter elkaar aan, ondertussen niet vergetend om de daar vliegende insecten te vangen.

Op perceel 'Grote Schouwstuk' staan inmiddels veel Rietorchissen in bloei. Het Goudknopje begint zich meer en meer te verspreiden door de polder: we zien in veel droge, niet begroeide greppels de heldergele kleur van de daar tot bloei gekomen lage plantjes met karakteristieke ronde bloemhoofdjes.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 4 juni worden een Nijlgans, een Grutto en een Tureluur gezien die op de uitkijk staan op hekpalen in de buurt van percelen 'Bouwland', 'Gele Weidje' en 'Kleine Schouwstuk'. Een goed teken, want dit betekent dat er jongen in de buurt zijn. Op 5 juni wordt het blauwe mannetje van de Platbuik (een libellensoort) waargenomen boven een sloot langs een tuin aan de Kadoelenweg. Op 6 juni wordt luid geklepper gehoord van het Ooievaarspaar aan de Kadoelenweg. Het blijkt dat er een tweede paar rondvliegt bij het nest. Even later gebeurt hetzelfde bij een overvliegende meeuw en worden de vleugels beschermend boven het nest uitgespreid. Toch lijkt het erop dat er dit jaar geen jongen zijn. Op 7 juni wordt waargenomen dat een boven de polder jagende Buizerd door een grote groep Kieviten, Tureluurs en Kauwen achterna wordt gezeten en de polder uit wordt gezet. Op de hekpalen bij perceel 'Bouwland' staan 2 Grutto's op de uitkijk. Er wordt melding gemaakt van een groep van 6 Gierzwaluwen jachtend boven de huizen aan de Kadoelenweg. In een sloot langs een tuin aan de Kadoelenweg staat een eerste Zwanenbloem in bloei. Het Bergeenden-paar in Zijkanaal I heeft nog 5 kuikens over van de aanvankelijk 13 kuikens, zo wordt met bijsluiting van enkele foto's gemeld. Op 8 juni worden 4 Boerenzwaluwen gezien in de buurt van de paardenstal aan de Stoombootweg, waar in het verleden meermaals met succes jongen zijn groot gebracht. Op 10 juni wordt 's morgens vroeg het geluid van een Koekoek gehoord. Ook wordt gemeld dat het nachtelijke gekrijs van de jonge Ransuilen in tuinpark De Bongerd, dankzij de oostenwind, tot zelfs aan de Stoombootweg, aan de overkant van de polder, te horen is.

Telling op zaterdag 3 juni, 13:00u

Op deze elfde teldag van het broedseizoen schijnt de zon uitbundig. De lucht is strak blauw en er staat een matige noordenwind. De middagtemperatuur bedraagt ca. 20°C.

Die noordelijke wind houdt nu al enkele weken aan en het eind is nog niet in zicht. Regen wordt voorlopig niet voorspeld. De kleibodem van de polder begint nu langzaam uit te drogen maar de drainage-greppels, de slootkanten en de ondiepe sloten zijn nog zacht en bieden voorlopig voldoende foerageer-mogelijkheden voor de jonge weidevogels.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 47; n = 5; j = 42	Krakeend 3; j = 9	Blauwe Reiger 6	Zwarte Kraai 3
Grutto 3; j = 1	Wilde Eend 8; j = 13	Ooievaar 1	Kauw 24
Tureluur 3; j = 2	Kuifeend 2	Lepelaar 1	Ekster 2
Scholekster 8; j = 4		Witte Kwikstaart 1 (groot jong)	
	Bergeend 12	Boerenzwaluw 1	
Meerkoet 9; j = 6	Canadese Gans 3	Gierzwaluw 4	
Waterhoen 5; j = 4	Nijlgans 4; j = 6	Kleine Plevier 1	
	Grauwe Gans 84; j = 250	Houtduif 18	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Er lijken de afgelopen week geen Kieviten vertrokken te zijn uit de polder: we tellen er 47, bijna evenveel als vorige week. We krijgen vandaag wel meer kuikens in beeld: 42 tegen 29 vorige week. De meeste kuikens zijn al flink groot en zijn bezig met vlieg oefeningen. Op 5 plaatsen zien we een Kievit op het nest zitten. Het wordt spannend of die tweede broedpogingen (na het mislukken van het eerste legsel) tot een goed einde zullen komen. De foerageercondities voor nieuwe kleine kuikens worden geleidelijk minder gunstig en door het wegtrekken van de andere Kieviten komen deze late broeders wel erg alleen te staan. Ook gaat boer Harry over enkele weken de hooilandpercelen maaien, dus dan moeten ze zich daar niet meer ophouden. Gelukkig kunnen ze wel uitwijken naar de begraasde percelen die niet gemaaid worden.

Het Grutto-paar met het enkele jong zien we lopen op perceel "Bouwland". Het jong is lekker aan het groeien. Er loopt ook nog steeds een niet-gepaarde Grutto-vrouw in de polder.

De meeste Tureluurs zijn nu met hun vliegvlugge jongen weggetrokken uit de polder. We zien nog drie adulte vogels en twee grote jongen.

De twee Scholekster-paren met elk twee inmiddels grote jongen lopen op percelen "Bouwland" en '2^e Molenstuk'. De jongen beginnen de ouders al een beetje na te doen bij het zoeken naar wurmen. Ze blijven echter toch nog een tijdje afhankelijk van de ouderzorg. Er zijn ook nog twee andere Scholekster-paren in de polder; ze hebben geen nakomelingen.

De jongen van Meerkoeten en Waterhoenen zijn flink aan het groeien en hebben de moeilijkste tijd achter de rug. Er beginnen nu ook weer enkele vrouwtjes Wilde Eend met een groot aantal kuikens tevoorschijn te komen. Ook zijn er meerdere Krakeenden met kuikens. De Bergeenden in de polder hebben nog steeds geen kuikens, maar in Zijkanaal I is wel een paar gezien met een groot aantal jonge kuikens.

We zien vandaag voor het eerst sinds lange tijd een paartje Kuifeend in de polder. Deze opvallende eend broedt graag in dichte vegetatie langs de waterkant. Het zou zo maar kunnen dat ze de sloten in de polder met de hoog opgaande oeverbegroeiing daartoe geschikt achten.

Ook opvallend vandaag: we zien een drietal Grote Canadese Ganzen tussen de vele Grauwe Ganzen lopen. Ze zijn wat groter, hebben een donkere hals en kop met een witte hals- en keelvlak. De Grauwe Ganzen hebben, net als in voorgaande jaren, weer een grote schare nakomelingen gekregen. We tellen er ruwweg 250, maar vorige week kwamen we op een totaal van ca. 330. De meeste jongen zijn inmiddels zo groot dat ze al een beetje kunnen vliegen. Er lopen ook nog wat nakomertjes rond.

De twee paren Nijlgans houden van hun eigen plekje in de polder: we zien ze iedere week op vrijwel exact dezelfde locatie terug. De Nijlgans-jongen zijn inmiddels even groot als hun ouders.



Nijlgans met – op de voorgrond – een groot jong (foto: bewegingscamera, 31 mei 2023)

Er beginnen geleidelijk meer Blauwe Reigers naar de polder (terug) te komen: we tellen er 6 (allemaal adulte vogels, geen jongen van dit jaar). Er loopt ook een enkele Lepelaar langs de slootkant. De Ooievaar van de Kadoelenweg vliegt een rondje boven het weiland en gaat dan weer verder. Het lijkt er overigens steeds meer op dat het Ooievaars-paar geen jongen (meer) heeft.

In een droogvallende sloot zien we een Kleine Plevier naar vliegjes pikken. De Kleine Plevieren zijn in het voorjaar enkele weken lang in de polder geweest alvorens naar hun broedgebieden te vertrekken (veelal kale terreinen in het binnenland). Kennelijk is deze weer teruggekeerd.

We zien verder een groot jong van de Witte Kwikstaart achter de insecten aan fladderen. De Witte Kwikstaart is er kennelijk ook dit jaar weer in geslaagd om jongen groot te brengen.

Hoog in de lucht vliegt een groepje van 4 Gierzwaluwen boven de polder. Boven de sloten vliegt een enkele Boerenzwaluw.

Het Visdieven-paar dat aan het broeden was op perceel '2^e Molenstuk', zien we vandaag niet meer. Te vrezen valt dat het broedsel verloren is gegaan.

De Geelbuikschildpad heeft besloten om te verhuizen van zijn oude vertrouwde plekje in de kwelsloot langs de dijk naar een plek bovenstrooms van het dammetje met toegangshek. We zien hem op de oever in de zon zitten.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 1 juni wordt in Zijkanaal I (ter hoogte van de polder) een Bergeenden-paar gezien en gefotografeerd met maar liefst 13 kuikens in het kielzog. Op 2 juni hoort een buurtbewoner 's avonds het gekrijs van jonge Ransuilen; het geluid komt uit de richting van tuinpark De Bongerd. Later, op 6 juni, wordt door oplettende bewoners van een huis aan de Kadoelenweg (tegenover het tuinpark) bevestigd dat een paar Ransuilen met vliegvlugge jongen een plekje heeft gevonden in het tuinpark. Ransuilen laten zich niet zo vaak zien in onze omgeving. Een flink aantal jaren geleden huisden enkele Ransuilen in de wilgenbomen bij de boerderij aan de Kadoelenweg. In het Twiske worden ze wel regelmatig opgemerkt. Verdere waarnemingen in de polder: op 2 juni worden foto's gemaakt van een waakzame Grutto op een hekpaal, van een foeragerende Grutto op perceel 'Hofstee', van een koppel Wilde Eend met kuikens, en van een bloeiende Rietorchis op perceel 'Grote Schouwstuk'.

Telling op maandag 29 mei, 15:00u

Op deze tiende teldag van het broedseizoen is het zonnig maar er is wel een hoge sluierbewolking. De middagtemperatuur bedraagt ca. 18°C en er staat een matige wind uit het noorden.

In de afgelopen week was het droog en zonnig. De temperatuur was aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Het slootpeil begint geleidelijk te zakken waardoor de ondiepe bodem van veel sloten boven water komt. De jonge weidevogels (vooral de Kieviten) zoeken op de modderige slootbodems naar voedsel.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 48; n = 3; j = 29	Krakeend 8	Blauwe Reiger 3	Zwarte Kraai 2
Grutto 3; j = 1	Wilde Eend 14; j = 16	Ooievaar 1	Kauw ca. 20
Tureluur 10; j = 2		Lepelaar 1	Ekster 2
Scholekster 8; j = 4			
		Boerenwaluw 1	
Meerkoet 9; n = 1; j = 12	Bergeend 15	Gierzwaluw 3	Kokmeeuw 2
Waterhoen 4; j = 3	Nijlgans 4; j = 6		Visdief 1; n = 1
	Grauwe Gans 127; j = 338	Houtduif ca. 20	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Het aantal Kieviten begint nu af te nemen: we tellen in totaal 48 adulte vogels, waarvan er nog drie op een nest lijken te zitten. We krijgen 29 jongen in beeld, die vrijwel allemaal binnenkort kunnen vliegen. De eerste vliegvlugge Kievit-jongen zijn al vertrokken uit de polder.

Het Grutto-paar dat het eerst begon met broeden, is inmiddels met het enig overgebleven vliegvlugge jong vertrokken. Bij het tweede Grutto-paar zien we één groot jongen lopen: die zal het ook wel redden. Verder loopt er nog een vrouwtje Grutto in de polder.

Ook de Tureluurs beginnen met hun vliegvlugge jongen de polder te verlaten. We zien vandaag nog 10 adulte vogels en twee vliegvlugge jongen, die elkaar spelenderwijs in de haren zitten.

Bij de twee Scholekster-paren die met succes gebroed hebben, krijgen we bij elk paar twee grote jongen in beeld. De snavels en poten van de jongen beginnen al een lichtrode kleur te krijgen. Ze worden nog wel gevoerd. Regelmatig strijkt een oudervogel met een wurmpje in de snavel bij ze neer, waar de jongen dan gretig op afduiken.



Kievit (foto: bewegingscamera, 19 mei 2023)

De overgebleven Meerkoet-jongen (we zien er in totaal 12) groeien snel: het rode dons op de kopjes is verdwenen en ze hebben een mooie lichte borst gekregen. Bij de Waterhoenen zien we vandaag een paar met drie nog vrij kleine kuikens.

De Krakeenden zijn aan het broeden. Hoewel we geen nesten zien kunnen we vanwege de 'losse' mannen hier en daar wel concluderen dat er gebroed wordt. Overigens is afgelopen week het eerste Krakeenden-paar met vier kuikens gezien. Het Slobeenden-paar van vorige week zien we vandaag niet terug.

Er zijn nog steeds veel Bergeenden in de polder. Op perceel 'Gele Weidje' zien we vandaag maar liefst 7 Bergeenden bij elkaar zitten (zijn hier bezoekers bij?). Andere Bergeend-paren zitten verspreid door de polder op de kant of zwemmen in de sloten. Van jonge Bergeenden nog geen spoor.

De in totaal zes jongen van de twee Nijlgans-paren zijn al flink uit de kluiten gewassen: die zullen binnenkort wel gaan vliegen. Ook bij de Grauwe Ganzen lopen tal van jongen die bijna het formaat van de ouders hebben bereikt. We tellen vandaag overigens een record-aantal van 338 jongen. Bijna alle ganzen lopen op het langgerekte perceel langs de Landsmeerderdijk.

Vrijwel de gehele afgelopen week kwam er dagelijks een Lepelaar langs in de polder. Ook vandaag zien we hem 'lepelen' in één van de sloten. De Ooievaar van de Kadoelenweg komt aanvliegen, vliegt een rondje en besluit dan om elders te gaan foerageren. Het Ooievaarsnest in een boom aan het begin van de Kadoelenweg wordt overigens nog steeds bewoond. Onduidelijk is of er al jongen zijn.

De Visdief op perceel '2^e Molenstuk' zit nog op zijn nest. Als alles goed gaat zullen hier over een week kuikentjes uit het ei kruipen!

Er vliegt een enkele Boerenzwaluw laag boven de polder. Hoog in de lucht jaagt een groepje van drie Gierzwaluwen achter de insecten aan.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 24 mei wordt gemeld dat het 2^e Grutto-paar nog twee jongen heeft. Een dag later, 25 mei, wordt gezien dat het jong van het 1^{ste} Grutto-paar bezig is met vlieg oefeningen. Het laatst overgebleven jong van een Merel-paar met nest in een tuin aan de Kadoelenweg is uitgevlogen. In een andere tuin aan de Kadoelenweg zijn 's morgens vroeg de jongen van een Koolmezen-paar uitgevlogen. Gevreesd moet echter worden dat veel jongen het slachtoffer zijn geworden van een paar Gaaien, die daags daarvoor al rondhingen bij het nestkastje. Ook in een tuin aan de Stoombootweg staan jonge mezen op het punt van uitvliegen. Het wordt daar spannend met de Eksters in de buurt. Op 26 mei wordt een Zakdrager (een vleugelloos insect dat zich ter beveiliging omhult met een cocon van kleine strootjes) gefotografeerd in een tuin aan de Kadoelenweg. Op 28 mei wordt in de middensloot een Krakeenden-paar gezien met 4 kuikens. Er wordt melding gemaakt van een klein Kievit-kuiken op perceel 'Rijstuk'. En er wordt een groep van zo'n 20 dartele Kieviten in de lucht gezien. Een Blauwe Reiger aan de rand van een sloot wordt flink gepest door de Kieviten.

Telling op maandag 22 mei, 14:00u

Op deze negende teldag van het broedseizoen is het zonnig en vrijwel onbewolkt bij een middagtemperatuur van ca. 21°C. De zwakke wind zit nog in de zuidwesthoek maar zal weldra draaien naar noordwest en dan verder naar noord. Deze wind gaat de komende paar dagen voor koeler weer zorgen.

In de afgelopen week is er weinig regen gevallen en schommelde de temperatuur rond een normale waarde voor de tijd van het jaar. Vrijwel alle drainage-greppels zijn inmiddels vrij van water, maar de grond is nog voldoende vochtig. De kruiden en grassen in de hooilandpercelen van de polder

schieten omhoog, waardoor de weidevogels en vooral de kuikens al snel onzichtbaar zijn wanneer ze de begroeiing inlopen. Door geduldig de omgeving van de greppels in de gaten te houden krijgen we toch nog veel kuikens in beeld. De begroeiing op de door schapen en koeien begraasde percelen is lager dan in de hooilanden en observatie daar van de weidevogels is nog niet al te moeilijk. De hooilanden beginnen geleidelijk geheel geel te kleuren van de bloemen van de Grote Ratelaar. Op perceel 'Gele Weidje' begint het Goudknopje op een nieuwe groeiplaats een felgeel tapijt te vormen. Ze steken scherp af tegen de bruine kleur van de kale grond.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 69; n = 2; j = 44	Krakeend 19	Blauwe Reiger 2	Zwarte Kraai 5
Grutto 5; j = 2	Wilde Eend 19; j = 20		Kauw 22
Tureluur 14; j = 1	Slobeend 2		Ekster 1
Scholekster 6; j = 2		Gele Kwikstaart 1	
		Boerenzwaluw 1	
Meerkoet 17; j = 5	Bergeend 12		
Waterhoen 4	Nijlgans 2; j = 4		Visdief 2; n = 1
	Grauwe Gans 105; j = 255	Houtduif 12	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Er zijn nog steeds flink veel Kieviten in de polder: we tellen in totaal 69 adulte vogels (ca. 90 aan het begin van het seizoen), waarvan er 2 op een nest zitten. Dit betekent dat bij deze ca. 35 paren minimaal 33 kuikens moeten zijn. We krijgen er 42 in beeld; de meeste jongen zijn al behoorlijk groot en daardoor minder kwetsbaar; ze zullen weldra kunnen vliegen. Met de Kieviten gaat het dit jaar dus wel goed.

Bij de Grutto's is het beeld minder rooskleurig. We hebben dit seizoen nooit meer dan 6 Grutto's gezien en uit deze 6 hebben zich na veel schermutselingen twee broedparen gevormd. De laatste weken zien we steeds 5 Grutto's. De twee paren hebben jongen gekregen (het ene paar 4 en het andere paar 3). Inmiddels zijn er van al die jongen nog 2 over, bij ieder paar één. Er is zeker één week leeftijdsverschil tussen die twee, hetgeen goed is te zien. Ze lopen vandaag op de percelen 'Bouwland' en 'Rijstjuk'.

De Tureluurs, we zien 14 adulte vogels, lopen nog steeds bedrijvig rond, maar we krijgen afgezien van één vliegvlug jong nergens andere jongen in beeld. Ze zullen er ongetwijfeld wel zijn. De jongen weten zich goed schuil te houden.

Er blijken twee Scholekster-paren met jongen te zijn! Beide paren hebben minimaal één jong (we krijgen ze niet goed in beeld in de hoge begroeiing). Vorige week dachten we nog dat slechts één paar kuikens had gekregen en dat de broedpogingen van de andere paren waren mislukt (er waren aanvankelijk 5 paren in de polder, vandaag zien we nog 3 paren).

Bij de Wilde Eenden komen steeds opnieuw kuikens tevoorschijn: we tellen vandaag bij 4 moeder-eenden in totaal 20 vrij kleine kuikens. Ook de Krakeenden lijken met broeden begonnen te zijn. Bij de Bergeenden zien we nog geen kuikens. De Grauwe Ganzen met hun in totaal 255 jongen hebben zich in twee grote crèches gegroepeerd; ze lopen op perceel 'Dijkstuk'. Het aantal Waterhoenen en Meerkoeten in de polder begint af te nemen. Lang niet alle broedpogingen zijn tot een goed einde gekomen. We zien op verschillende plaatsen al wel flink opgeschoten Meerkoet-jongen lopen.



Paartje Slobeend (foto: 22 mei 2023)

Verrassend is dat we vandaag een paartje Slobeenden zien: gaan die alsnog in de polder broeden? Ook verrassend: we zien een Gele Kwikstaart achter de insecten jagen op perceel 'Hofstee'. Deze soort wordt vaker in de polder waargenomen maar de polder is geen vaste zomerverblijfplaats voor de Gele Kwikstaart. Er vliegt ook een Boerenwaluw boven de sloten van de polder. Afgelopen week heeft een Boerenwaluw de paardenstal van een buurtgenoot verkend waar nieuwe gevormde nestkommetjes zijn opgehangen.

Het Visdieven-paar broedt nog op perceel '2^e Molenstuk'. De broedduur bedraagt ca. 3,5 week, waarna de jongen, voordat ze kunnen vliegen, nog zo'n 3,5 week in de buurt van het nest worden gevoerd. Hopelijk gaat het paar het in zijn eentje redden: meestal broeden de Visdieven in kolonies.

In een struik langs de rand van de polder zien we een Koolmezen-paar met een groot aantal jongen. Op veel andere plaatsen beginnen de jonge Koolmezen nu uit te vliegen.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 18 mei wordt gemeld dat het Visdieven-paar, geholpen door een Kievit, een Blauwe Reiger en later ook enkele Kauwen wegjaagt uit de buurt van hun nest. Er wordt ook melding gemaakt van een Grutto-paar met één jong op perceel 'Grote Schouwstuk'. En er wordt een Lepelaar gezien op perceel 'Achterdijk'. Op 19 mei wordt bevestigd dat het Grutto-paar op 'Kleine Schouwstuk' nog slechts één jong heeft. Er wordt daar wel een tweede Grutto-paar gezien met twee kuikens. In een tuin bij het Wilmkebreekpad wordt de Grote Bonte Specht gezien. Op 21 mei worden jonge Spreeuwen gezien in een boom van een tuin aan de Kadoelenweg. Op 22 mei wordt gemeld dat er regelmatig een IJsvogel langs komt in een tuin aan Zijkanaal I.

Telling op zaterdag 13 mei, 13:00u

Op deze achtste teldag van het broedseizoen is het heerlijk zonnig weer met een middagtemperatuur van ca. 21°C. Er staat een lichte noordoosten wind. We hebben een prima zicht over de polder maar het gras in de polder begint nu flink te groeien, waardoor de kleinere vogels op de grond minder zichtbaar zijn. Zolang ze in de buurt van de drainage-greppels lopen gaat het nog goed.

In de afgelopen week is de temperatuur eerst flink onderuit gegaan maar nu begint er weer warmte over het land uit te stromen. Het blijft echter aanhoudend wisselvallig. De jonge weidevogels lijken weinig last te hebben van die temperatuurschommelingen; zolang ze voldoende eten kunnen vinden geven ze geen krimp en groeien ze als kool.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 76; n = 4; j = 54	Krakeend 12	Blauwe Reiger 2	Zwarte Kraai 6
Grutto 5; j = 6	Wilde Eend 23; j = 18		Kauw 24
Tureluur 24; j = 5			Ekster 3
Scholekster 8; j = 3		Witte Kwikstaart 1	
Meerkoet 20; n = 3; j = 5	Bergeend 15		
Waterhoen 9; j = 5	Nijlgans 4; j = 6		Visdief 2; n = 1
	Grauwe Gans 153; j = 240	Houtduif 15	Kleine Mantelmeeuw 1

Opm.: n = bezet nest; j = jong

We tellen vandaag in totaal 76 Kieviten; op vrijwel alle percelen lopen kuikens. De meeste kuikens beginnen nu flink te groeien (er lopen ook nog wat kleinere kuikens rond die later uit het ei zijn gekropen). Nog even en de eerste jonge Kieviten beginnen met de vlieg oefeningen. Kieviten broeden 26 – 29 dagen, de jongen zijn vliegvlug na 35 – 40 dagen (in totaal ruim 9 weken). Ergens in de 2^e helft van mei mogen we dus de eerste vliegende jonge Kieviten verwachten. Wanneer de jongen kunnen vliegen zitten ze vaak nog een tijdje als groep bij elkaar.

We krijgen vandaag twee Grutto-paren met kuikens in beeld (één paar met twee al wat grotere jongen, het tweede paar met vier kuikens). We zien ook nog een 3^e Grutto-man die het af en toe aan de stok krijgt met het ouderpaar met vier kuikens. Het lijkt er zo langzamerhand op dat dit een ongepaard mannetje is. De broedduur van Grutto's bedraagt 22 – 24 dagen en de jongen zijn vliegvlug na 24 – 27 dagen (in totaal 7 weken). De eerste Grutto-jongen zullen dus eind mei vliegvlug zijn. De Grutto-paren en hun jongen blijven daarna vaak nog zo'n 1 à 2 weken bij elkaar.

De Tureluurs lopen overal bedrijvig rond; bij elk van twee ouderparen krijgen we korte tijd twee jongen in beeld. Wanneer de jongen in het opschietende gras stappen zijn ze al snel onzichtbaar vanaf de dijk. Op perceel 'Stuk Achterhuis' zien we later een paar met een vliegvlug jong. Tureluurs broeden 23 – 24 dagen en de jongen zijn vliegvlug (maar nog niet geheel zelfstandig) na 23 – 25 dagen (in totaal 7 weken). Dit Tureluur-paar is dus in de tweede helft van maart begonnen met broeden, gelijk met de Kieviten, hetgeen voor Tureluurs aan de vroege kant is.

Het Scholekster-paar met 3 jongen zien we vandaag weer terug op perceel 'Gele Weidje'. Er staat daar een kleine veewagen die als onderkomen dient voor de schapen. De jongen blijken zich goed onder de wagen te kunnen schuilhouden. Wat zijn ze al gegroeid sinds vorige week! Scholeksters broeden 24 – 27 dagen en de jongen zijn vliegvlug na 32 – 35 dagen (in totaal ruim 8 weken). De jongen worden al die tijd door beide ouders gevoerd. De andere Scholeksters in de polder zitten nog steeds paarsgewijs bij elkaar maar we zien geen broedpogingen.



Kievit-kuikens (foto: bewegingscamera, 4 mei 2023)

Vandaag zien we tot onze verrassing een Visdief zitten op een nest op perceel '2^e Molenstuk'. De partner staat dichtbij op een hekpaal. Het gehele voorjaar waren die twee Visdieven al regelmatig te zien boven de sloten van de polder. Kennelijk vinden ze de polder aantrekkelijk genoeg (wat betreft veiligheid en voedselaanbod) om hier een broedpoging te wagen. Het is het eerste broedgeval van deze soort voor de polder.

We zien verschillende Meerkoet-paren met jongen, maar het aantal jongen is inmiddels een stuk lager dan vorige week (we zien in totaal 5 jongen tegen 21 vorige week). Veel jongen zijn dus weggevangen door rovers als Zwarte Kraai, Ekster en Blauwe Reiger. Maar bekend is ook dat oudervogels met veel jongen vaak de zwakkere kuikens aanpikken, waardoor ze verzwakt raken en omkomen. We zien vandaag een treffend voorbeeld van dat aanpikgedrag.

Bij de Waterhoenen blijken toch nog niet alle jongen dood te zijn: we tellen in totaal 5 kuikens.

Bij de Wilde Eenden zijn weer nieuwe nesten uitgekomen: we krijgen in totaal 18 kuikens in beeld. Bij één moedereend zwemt een enkel al bijna volgroeid jong. Die gaat het wel redden! Krakeenden en Bergeenden zien we nog niet met jongen maar dat zal binnenkort veranderen. Vaak zien we Bergeenden dommelend op de kant, steeds op dezelfde plaats. Mogelijk zijn dit plaatsen waar gebroed wordt.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 6 mei wordt een Ooievaar van de Kadoelenweg gefilmd op perceel 'Achterdijk'. Beide Ooievaars komen regelmatig naar de polder om iets eetbaars te zoeken. De Ooievaars lijken, afgaande op hun gedrag op het nest, nog op de eieren te zitten. Op 8 mei wordt gemeld dat het Kievit-paar met 4 kuikens op perceel 'Kleien Stukje' het goed doet; de kraaien worden fanatiek weggejaagd. Op 10 mei wordt melding gemaakt van een waakzame Grutto op een hekpaal bij perceel 'Rijstuk'. Op perceel 'Duizend Roed' wordt een Grutto-paar gezien met 2 jongen. Op percelen '2^e Molenstuk' en 'Rijstuk' worden verschillende jonge vogels gezien: jonge Kieviten, jonge Meerkoeten en acht kuikens van de Wilde Eend. Op 11 mei wordt het Grutto-paar met 2 jongen gezien op perceel 'Kleine Schouwstuk'. Op 12 mei wordt daar een tweede Grutto-paar gezien met vier kleine jongen.

Telling op zaterdag 6 mei, 13:00u

Op deze zevende teldag van het broedseizoen is de lucht geheel bewolkt maar het is droog en het is aangenaam toeven op de Landsmeerderdijk. De middagtemperatuur ligt rond de 20°C en er staat een zwakke zuidwesten wind. We hebben een prima zicht over de polder. De gras-kruidenbegroeiing tussen de drainage-greppels begint al flink tot ontwikkeling te komen. De rondlopende kuikens van de weidevogels zijn echter nog goed zichtbaar omdat ze veelal in de natte greppels naar voedsel zoeken.

In de afgelopen week is de temperatuur geleidelijk omhoog gegaan. Het wisselvallige karakter is wel gebleven. Regelmatig trok een regenfront over en gisteren was er een echte hoosbui. De grond in de polder is nu doorweekt van al dat water.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 89; n = 7; j = 56	Krakeend 16	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 8
Grutto 5; j = 2	Wilde Eend 23; j = 19	Ooievaar 1	Kauw 18
Tureluur 17; j = 4			Ekster 2
Scholekster 8; n = 1; j = 3		Witte Kwikstaart 2	
		Tapuit 1	Buizerd 1
Meerkoet 25; n = 3; j = 21	Bergeend 12		
Waterhoen 5	Nijlgans 4; j = 6	Holenduif 1	Visdief 2
	Grauwe Gans 192; j = 255	Houtduif 25	Kleine Mantelmeeuw 1

Opm.: n = bezet nest; j = jong

De Kieviten, we tellen 89 adulte vogels, zijn tot nu toe behoorlijk succesvol: overal zien we kuikens rondlopen (we krijgen een recordaantal van 56 jongen in beeld), terwijl er ook hier en daar nog gebroed wordt (2^e broedpoging). Het kraaienvolk (Zwarte Kraai, Kauw en Ekster) doet wel pogingen om kuikens weg te grissen maar ze kunnen ook ander dierlijk voedsel vinden op de natte bodem waardoor ze zich gemakkelijker bij de kuikens laten wegjagen.

Het Grutto-paar met nest op 'Gele Weidje' heeft deze week 3 kuikens gekregen; we zien er vandaag nog 2, dus 1 kuiken heeft het niet gered. Op perceel 'Weidstuk zien we het 2^e Grutto-paar op hun inmiddels vertrouwde plekje. Hebben ze daar een nest? We zien ook nog een 5^e Grutto.

De Tureluurs (we zien er 17) zijn erg actief en beschermend. Op 2 plaatsen zien we een paar met 2 kuikens. Afgaand op het gedrag van de vogels lopen er op meer plaatsen kuikentjes tussen het gras. Ook het Scholekster-paar met nest op 'Gele Weidje' heeft nu kuikens: we krijgen er 3 in beeld. De 3 andere Scholekster-paren in de polder lijken nestel-aspiraties te hebben.

Overall in de polder komen nu de Meerkoeten tevoorschijn met kleine kuikentjes. De Waterhoenen hebben inmiddels hun eerste jongen verloren en sommige paren lijken al weggetrokken te zijn uit de polder.

De Wilde Eend zien we iedere week met kuikentjes maar een week later zijn de kuikens vaak weer verdwenen. Vandaag een moedereend met 11 kuikens in de kwelsloot langs de dijk.

De Krakeenden zien we nog niet met jongen (ze broeden later in het seizoen). Ook de Bergeenden hebben nog geen kuikens. De twee Nijlganzen-paren hebben tot nu toe nog wel hun in totaal 6 jongen weten te behouden. Bij de in totaal 192 adulte Grauwe Ganzen tellen we vandaag 255 kuikens. De ganzenkuikens worden alleen wanneer ze nog klein zijn belaagd door rovers zoals Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger. Maar ook de Zwarte Kraai is mans genoeg om zo'n zwaar ganzenkuiken te bemachtigen getuige navolgende foto van de bewegingscamera.



Zwarte Kraai met ganzenkuiken (foto: bewegingscamera 2 mei 2023)

Een bijzonder waarneming vandaag: een Tapuit op perceel 'Gele Weidje'. De Tapuiten komen ieder voorjaar langs op weg naar de broedgebieden langs de kust en op de Waddeneilanden.

We zien ook 2 Witte Kwikstaarten met hun karakteristieke fladdervlucht achter de insecten jagend. Waarschijnlijk zijn er in de buurt al jongen te voeren.

Op perceel 'Elleboog' loopt een enkele Holenduif. In de sloot langs de nieuwe wijk Klein Kadoelen beginnen de grote Karpers zich te roeren.

Boer Harry heeft op 2 mei een groep pinken op het perceel langs de dijk gezet. Een koe met kalf loopt nu bij de schapen met lammeren op perceel 'Hofstee'.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 29 april worden de eerste Gierzwaluwen van het seizoen gezien boven de polder. Op 30 april vliegt een Buizerd boven de polder. Deze wordt door een grote groep Kieviten en kraaien de polder uitgestuurd. Even later worden twee Buizerds gezien; ze cirkelen hoog in de lucht om elkaar heen en lijken op vrijersvoeten te zijn. De eerste Groene Kikkers van het seizoen laten zich horen. Op 1 mei worden net uitgeslopen Vuurjuffers in enkele tuinen aan de Kadoelenweg gezien. Op 3 mei wordt het Grutto-paar met nest op perceel 'Gele Weidje' gezien met 3 kuikens. In de dagen erna worden ze regelmatig teruggezien. Op 5 mei wordt op perceel 'Anderhalf Morgen' een Kievit gezien met 4 kuikentjes. Het Grutto-paar heeft nog 2 jongen; het derde kuiken is verdwenen. Op perceel 'Gele Weidje' loopt een Scholekster-paar met 3 piepkleine kuikens; de kuikens krijgen regelmatig een wurmpje toegestopt. Op 6 mei wordt op perceel 'Kleine Stukje' een Meerkoet-paar gezien met 3 kuikens. Op het balkon van een huis aan de Landsmeerderdijk komt een vrouwtje Grote Bonte Specht langs. In de sloot langs de dijk wordt een vrouwtje Wilde Eend gezien met maar liefst 11 kuikentjes.

Telling op zaterdag 29 april, 13:00u

Op deze zesde teldag van het broedseizoen is de lucht vrijwel onbewolkt, schijnt de zon uitbundig en staat er een zwakke wind uit het noordoosten. De temperatuur bedraagt ca. 14°C. Het zicht over de polder vanaf de Landsmeerderdijk is uitstekend.

In de afgelopen week was het weer, net als in de voorgaande weken, erg wisselvallig en koel. Er viel vrijwel dagelijks regen maar niet in grote hoeveelheden. De komende week gaat het opknappen!

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 88; n = 9; j = 47	Krakeend 16		Zwarte Kraai 11
Grutto 6; n = 1	Wilde Eend 29; j = 7	Ooievaar 1	Kauw 23
Tureluur 15			Ekster 6
Scholekster 9; n = 2	Wintertaling 1	Witte Kwikstaart 3	
		Boerenzwaluw 1	Buizerd 1
Meerkoet 24; n = 4; j = 9	Bergeend 14		
Waterhoen 7; j = 4	Nijlgans 4; j = 6		
	Grauwe Gans 150; j = 243	Houtduif 27	

Opm.: n = bezet nest; j = jong

We tellen in totaal 88 Kieviten en krijgen net als vorige week 47 kuikentjes in beeld. Sommige Kieviten zitten met breed uitgezette veren op de grond; die warmen piepkleine kuikentjes op. Er zitten nog 9 Kieviten op het nest. Dat zijn Kieviten die later of voor de 2^e keer begonnen zijn met broeden.

Op perceel 'Gele Weidje' zien we de Grutto van vorige week op het nest zitten. Dat is dus een serieuze broedpoging. Ook lijkt een Grutto-paar een nest te gaan maken op perceel 'Weidstuk'. We tellen in totaal 6 Grutto's.

Bij de Tureluurs zullen binnenkort de eerste kuikens uit het ei kruipen (als dat al niet gebeurd is). De kleine kuikens zien we vanaf de dijk bijna nooit: ze houden zich goed verstoppt tussen het gras. Pas wanneer ze wat groter zijn laten ze zich aan de slootkanten of in de drainage-greppels zien.

We zien nog 2 Scholeksters op het nest zitten. Vorige week zagen we op 2 andere plaatsen een Scholekster in broedhouding zitten, maar waarschijnlijk waren dat geen serieuze broedpogingen. Scholeksters staan er om bekend dat ze eerst verschillende plekken uitproberen alvorens ze een definitieve keuze maken.

De Meerkoeten lijken in een week tijd al flink wat kuikens verloren te hebben: we zien er nog 9 tegen 20 vorige week. Er zitten ook nog een paar koeten op het nest. We zien geen nesten van de Waterhoen maar er zwemmen wel enkele kuikentjes rond.

De Watersnippen lijken nu allemaal vertrokken te zijn; eind september komen ze weer terug. Ook de Kleine Plevieren zijn allen doorgetrokken. Er zwemt nog wel een eenzame man Wintertaling in een natte greppel.

De kraaien lijken dit voorjaar niet erg bezig te zijn met het jagen op jonge weidevogelkuikens. Maar als een kans zich voordoet zullen ze die niet laten lopen. We zien hoe een Zwarte Kraai vanaf de slootkant een kuiken van een Wilde Eend in de gaten houdt. Dan vliegt hij op en probeert meerdere keren het kuiken uit het water te grissen. De moedereend schermt het jong zoveel mogelijk af en doet zelfs een uitval naar de kraai. Het kuiken redt zichzelf door steeds op tijd onder water te duiken. Verrassend dat de kraaien het ook gemunt hebben op kuikens die in het water zwemmen. Het zijn dus niet alleen Kleine Mantelmeeuwen en Blauwe Reigers die zwemmende kuikens verschalken. Op een andere plaats zien we een moedereend zwemmen met 6 kuikens; de vraag is hoeveel van die kuikens de komende week zullen overleven.

Grote overlevers zijn in ieder geval de kuikens van de Grauwe Gans: ze worden goed beschermd door de oudervogels én door de jonge ganzen van voorgaande jaren die zelf nog niet gebroed hebben. Ook groeien de kuikens hard waardoor ze al snel te groot zijn voor de kraaiachtigen. We tellen vandaag in totaal 243 kuikens bij 150 adulte ganzen. Sommige kuikens beginnen al aardig uit de kluiten gewassen te raken, ander kuikens zijn nog vrij klein. Bij een enkel ouderpaar zien we tot onze verbazing maar liefst 27 kuikens lopen (zie foto), allemaal ongeveer even groot. Het kan niet anders

of er zijn hier een paar groepjes kuikens bij elkaar gekomen. Grauwe Ganzen vormen vaak crèches van tientallen kuikens die bewaakt worden door vele adulte vogels. De 2 Nijlganzen-paren hebben hun jongen (in totaal 6) tot nu toe ook goed kunnen behouden.



Bij dit paar Grauwe Gans lopen maar liefst 27 jonge gansjes (foto: 25 april 2023)

De Ooievaar-man van de Kadoelenweg komt aanvliegen maar vertrekt weer zonder te landen: er zijn teveel Kieviten die hem het leven zuur maken. Er wordt inmiddels druk gebroed door de Ooievaars; waarschijnlijk half mei kunnen we het eerste kuiken verwachten.

Er cirkelt een Buizerd boven de polder. Hij wordt al snel opgemerkt en wordt eendrachtig door een grote groep Kieviten, Grutto's en kraaien weggejaagd.

Er komen steeds meer wilde planten in bloei in de polder en op het talud van de Landsmeerderdijk. We zien o.a.: Hondsdraf, Boterbloem, Madelief, Kleine Veldkers, Raapzaad, Paarse Dovenetel, Paardenbloem, Pinksterbloem en Fluitenkruid.

Boer Harry heeft een tweede groepje schapen met lammeren naar de polder gebracht; ze lopen op het perceel 'Molenstuk'.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 25 april worden op de grond van perceel 'Grote Schouwstuk' 2 Putters gezien. Op 27 april wordt in Zijkanaal I, op een bootvlonder, een Aalscholver opgemerkt die zich met gespreide vleugels laat drogen in de wind. In de polder vliegen twee Visdiefjes boven de sloten. Het mannetje van het Ooievaars-paar met een nest in een boom aan de Kadoelenweg, wordt gefilmd terwijl hij langs de sloot op zoek is naar eetbare beestjes. Hij heeft wel ontzag voor de Kieviten: zodra hij zich te dicht in de buurt van de kuikens waagt en aangevallen wordt door de ouders trekt hij zich snel terug.

Telling op maandag 24 april, 14:00u

Op deze vijfde teldag van het broedseizoen blaast een sterke wind uit het westen over de polder. De temperatuur bedraagt ca. 10°C en de lucht is zwaar bewolkt. Het is droog maar afgelopen nacht regende het; de regen werd in de ochtend gevolgd door buien. Het zicht over de polder vanaf de Landsmeerderdijk is goed.

In de afgelopen week was het weer net als in de week ervoor erg wisselvallig en koel. Perioden met regen wisselden af met opklaringen en soms was de temperatuur tijdelijk wat hoger. Veelal trok de

wind bij het passeren van een regenfront flink aan en draaide de wind vervolgens van zuidwest naar een meer noordelijke richting.

Al die nattigheid heeft tot gevolg dat veel drainage-greppels vol met water staan. Het waterpeil in de sloten kan overigens goed op de gewenste waarde worden gehouden met het gemaal aan de Kadoelenweg.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 84; n = 16; j = 47	Krakeend 30	Blauwe Reiger 3	Zwarte Kraai 14
Grutto 6; n = 1	Wilde Eend 22	Ooievaar 1	Kauw 22
Tureluur 14; n = 1			Ekster 2
Scholekster 9; n = 4	Wintertaling 8	Witte Kwikstaart 4	
		Kleine Plevier 3	Buizerd 1
Meerkoet 28; n = 9; j = 20	Bergeend 14		
Waterhoen 6; n = 1; j = 3	Nijlgans 4; j = 6		Visdief 1
Watersnip 2	Grauwe Gans 227; j = 197	Houtduif 33	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Vorige week telden we in totaal 78 Kieviten, nu komen we op een totaal van 84. Er zijn nog (of weer) 16 nesten bezet. Op alle percelen waar gebroed is lopen Kievit-kuikens; ze houden zich vaak op aan de randen van de natte drainage-greppels. We zien er maar liefst 47! Ze houden zich goed staande in de soms erg natte en koude omstandigheden; wanneer het te bar wordt kruipen ze onder de veren van één van de ouders waar ze lekker op kunnen warmen.

Een paartje Grutto's lijkt een nest te gaan maken op perceel 'Gele Weidje'. Dit perceel heeft lange tijd blank gestaan vanwege een gebrekkige drainage. Nadat boer Harry een nieuwe geul naar de sloot had gegraven is het perceel een stuk droger geworden en begroeid geraakt met Duizendknoop. Dat Grutto-paar lijkt een mooie plek tussen de opschietende planten te hebben gevonden. In totaal tellen we vandaag 6 Grutto's; een mannetje Grutto foerageert op perceel 'Achterdijk' en is daar goed te fotograferen, zie onderstaande foto.



Grutto met larve in zijn snavel (foto: 25 april 2023)

Bij toeval zien we vandaag weer eens een Tureluur op het nest zitten. Broedende Tureluurs zijn vanaf de Landsmeerderdijk vrijwel nooit te zien. Je merkt ze pas op wanneer ze quasi nonchalant en nooit rechtstreeks naar het nest lopen. In totaal zien we 14 Tureluurs die, zoals altijd, bedrijvig rondscharrelen op zoek naar voedsel.

Er zijn inmiddels 4 paren Scholekster aan het broeden in de polder. De broedende vogels zijn gemakkelijk te zien vanaf de dijk. Ze lijken er weinig behoefte aan te hebben om het nest te verstoppert. We tellen in totaal 9 Scholeksters dus mogelijk is er nog een 5^e broedende vogel.

Bij de Meerkoeten zijn al flink wat eieren uitgekomen: we krijgen in totaal 20 kuikens in beeld. Er zitten ook nog koeten op het nest. Bij de Waterhoenen zwemmen op enkele plaatsen eveneens kleine kuikens; ze houden zich vooral tussen de oeverbegroeiing op. Op de oevers dommelen de laatst overgebleven Watersnippen van dit seizoen. Weldra zullen ze vertrekken naar hun broedgebieden. Dit geldt ook voor de Wintertalingen, waarvan we vandaag nog 4 paartjes zien, en het drietal Kleine Plevieren.

De Grauwe Ganzen zijn inmiddels grotendeels klaar met broeden. We tellen in totaal 197 kuikens en 227 adulte vogels (oudervogels en jonge vogels van voorgaande jaren die nog niet aan broeden toe zijn). De kuikens hebben verschillende groottes; ze groeien snel waardoor twee à drie weken leeftijdsverschil duidelijk zichtbaar is. De 6 kuikens van de twee paren Nijlgans beginnen ook al flink te groeien.

In de polder is het gebruikelijke aantal Zwarte Kraaien, Kauwen en Eksters actief. Opvallend dit jaar is dat ze minder belangstelling lijken te hebben voor de rondlopende kuikens. Ze kunnen dank zij het natte voorjaar ook ander dierlijk voedsel vinden in de zachte bodem. Zelfs het paartje Kleine Mantelmeeuw dat al langere tijd in de polder is, trappelt met de poten op de grond om de wurmpjes naar boven te lokken.

De Geelbuikschildpad is net uit het water op de oever van de kwelsloot langs de dijk gekropen; hij ziet er nogal modderig uit.

Boer Harry heeft de afgelopen week de eerste schapen met lammeren naar de polder gebracht. Ze lopen op de percelen 'Hofstee', 'Gele Weidje' en '2^e Molenstuk'.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 17 april worden de eerste kuikens van de Meerkoeten gezien. In een vijver van een tuin aan de Kadoelenweg wordt een Schaatsenrijder gezien; er vliegt ook een Bont Zandoogje rond. Op 19 april worden twee boven de polder cirkelende Buizerds gezien. En in de buurt loopt een fazant in de berm naast de sloot. Op 20 april wordt een Gewone Wolzwever (een bijensoort) gezien in een tuin aan de Kadoelenweg. Op 23 april wordt op perceel 'Molenstuk' een paartje Meerkoet gezien met 7 kuikens! In een tuin aan de Kadoelenweg komt een Grote Bonte Specht op bezoek.

Telling op zondag 16 april, 14:00u

Op deze vierde teldag van het broedseizoen staat er een zwakke wind uit het noorden. De temperatuur bedraagt ca. 10°C en de lucht is zwaar bewolkt. Het is droog maar de luchtvochtigheid is hoog waardoor het erg kil aanvoelt. Het zicht over de polder vanaf de Landsmeerderdijk is goed, zij het dat het een beetje heilig lijkt te zijn.

De afgelopen week was het weer erg wisselvallig. De wind, soms krachtig, waaide uit verschillende richtingen en in sommige nachten trok er vanuit het westen een regenfront over. Overdag was het ook niet altijd droog. Een enkele maal liet de zon zich zien. Alles bij elkaar geen goed begin voor de eerste Kievit-kuikens die de afgelopen week uit het ei zijn gekomen.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:


Kievit 78; n = 36; j = 7	Krakeend 23	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 10
Grutto 6; n = 1	Wilde Eend 17; j = 1		Kauw 16
Tureluur 14			Ekster 2
Scholekster 10; n = 2	Wintertaling 6	Witte Kwikstaart 3	
		Kleine Plevier 3	Buizerd 2
Meerkoet 28; n = 13	Bergeend 12	Boerenzwaluw 1	
Waterhoen 13; n = 4	Nijlgans 4; j = 6		
Watersnip 3	Grauwe Gans 93; j = 92	Houtduif 51	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest; j = jong

We tellen in totaal 78 Kieviten (14 minder dan vorige week) en we zien nog 36 Kieviten op het nest zitten (vorige week 46). Hopelijk zijn er geen nesten verloren gegaan door de vele regen van de afgelopen tijd (de drainage-greppels staan vol water en sommige nesten lagen op het randje van een greppel). We zien in de hooilandpercelen al wel drie Kievit-paren met kleine kuikens lopen: twee paren hebben elk 3 kuikens, één paar heeft slechts één kuiken. Eén kuiken in een nest is heel erg weinig dus waarschijnlijk zijn er al enkele kuikens dood gegaan of gepredeerd. De eerste kuikens werden overigens al op woensdag 12 april gezien door een oplettende buurtbewoner. Met een broedduur van 26 – 28 dagen zijn de betreffende Kievit-ouders dus half maart begonnen met broeden (een weekje nadat we klaar waren met het aanbrengen van het schrikdraadraster!).

We zien vandaag ook een Grutto op het nest zitten (in perceel 'Duizend Roed'). Broedende Grutto's zijn vanaf de dijk erg moeilijk te zien, veel moeilijker dan Kieviten. In totaal tellen we 6 Grutto's maar mogelijk zitten er meer Grutto's op het nest, die we dan gewoon over het hoofd zien. Het is natuurlijk een beetje wensdenken maar wanneer we 4 paren Grutto's in de polder zouden hebben, zitten we op precies hetzelfde aantal als vorig jaar.

We krijgen vandaag niet, zoals vorige week bij toeval, een Tureluur op het nest te zien (Tureluurs zitten zo diep weggedoken dat ze alleen met veel geluk waar te nemen zijn, bijvoorbeeld op het moment dat een Tureluur zigzaggend naar het nest loopt en plotseling 'verdwijnt'). Wel zien we in de natte greppels en in de slootkanten verschillende Tureluurs lopen. Dit zijn de partners van de broedende vogels. We tellen in totaal 14 Tureluurs; mogelijk zijn er dus nu 10 à 14 bezette nesten. Er zijn 5 paren Scholekster in de polder. Vorige week zagen we al een Scholekster op het nest zitten en er lijkt inmiddels een tweede Scholekster een nest te hebben gemaakt. De andere drie paren vinden het nog te vroeg voor een broedpoging.



Scholekster (foto: 25 april 2023)

Waterhoenen en Meerkoeten zitten verspreid door de polder op de eieren. De Meerkoeten maken een hoog nest van afgestorven planten; een aantal van die nesten is midden in het weiland naast een greppel gemaakt en de daar broedende Meerkoeten lijken hoog op een troon te zitten. De Waterhoennesten liggen meer verstopt in de slootoevers; je ziet ze vanaf de dijk pas wanneer je langdurig de oever afspeurt in de buurt waar de partner rondzwemt. De eerste kuikens zullen binnenkort uit het ei komen. In de oevers zien we ook nog 3 Watersnippen.

Overall zien we slapende mannetjes van de Wilde Eend; de vrouwtjes zitten op de eieren. Vandaag zien we bij een moedereend één kuiken, waarschijnlijk de laatste van een stel. De overlevingskans van de kuikens van de Wilde Eend is bijzonder laag, vooral in het vroege voorjaar. Vooral vogels als Kleine Mantelmeeuw, Zwarte Kraai en Blauwe Reiger hebben het op ze gemunt.

De Wintertalingen zijn bezig om weg te trekken, we krijgen er nog 6 in beeld. Krakeenden en Bergeenden zitten in paren verspreid door de polder en zullen binnenkort beginnen met broeden. Slobeenden zien we vandaag niet meer. De twee paren Nijlgans hebben samen nog steeds zes jongen. De jongen beginnen al flink te groeien. Bij de Grauwe Gans zijn er de afgelopen week veel jongen bij gekomen: we tellen nu 92 kuikens op een totaal van 93 adulte vogels en afgaande op de nu nog broedende ganzen zullen er nog veel meer kuikens bij komen.

Vandaag zien we voor het eerst een Boerenzwaluw vliegen boven de polder; de soort is overigens al vanaf begin april aan het terugkeren vanaf de overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara. Langs de natte greppels zien we nog 3 Kleine Plevieren lopen; die gaan binnenkort op weg naar hun broedgebieden op ruige, spaarzaam begroeide zanderige terreinen, o.a. langs de kust. De Witte Kwikstaart, we zien er drie, broedt hier in de buurt onder dakpannen, in holtes of soms gewoon in het weiland in een kuiltje in de grond. Er foerageren vandaag opvallend veel Houtduiven in de polder, we tellen er 51.

Hoog boven de polder cirkelen kortstondig twee Buizerds om elkaar heen; ze verdwijnen al snel wanneer de kraaien hen opmerken.

Overall staan Hondsdraf en Paarse Dovenetel in bloei. Ook het Fluitenkruid begint in bloei te komen. Het talud van de Landsmeerderdijk begint geel te kleuren van het bloeiende Raapzaad.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

De twee Ooievaars van het nest in de boom aan het begin van de Kadoelenweg bezoeken regelmatig de polder, zo blijkt uit verschillende waarnemingen. Soms nemen ze nog een tak mee ter versteviging van het nest, maar waarschijnlijk zijn er al eieren en zijn ze aan het broeden. Af en toe wordt gezien dat de ene partner de ander afwisselt; dat gaat met veel geklepper gepaard. De broedduur bedraagt volgens Vogelbescherming 33 – 34 dagen, dus half mei zouden er jonge Ooievaars kunnen zijn.

Op 10 april wordt gezien hoe een Zwarte Kraai een Wilde Eend-kuiken weggrist voor de ogen van de moedereend. Op 12 april worden de eerste kuikens dit seizoen van de Kievit gezien op perceel 'Anderhalve Morgen'. Op 13 april wordt een Kleine Plevier gezien op perceel 'Duizend Roed'.

Telling op zaterdag 8 april, 13:00u

Op deze derde teldag van het broedseizoen staat er een zwakke wind uit het noordoosten; de temperatuur bedraagt ca. 11°C. De lucht is eerst onbewolkt maar in de loop van de middag trekt er een wolkenband over. Het zicht over de polder vanaf de Landsmeerderdijk is prima.

De afgelopen week was het opnieuw wisselvallig weer met de wind vooral in de west- en zuidwesthoek, later draaiend naar de noordoosthoek. In nachten met opklaringen zakte de temperatuur tot onder het vriespunt, waardoor er 's morgens een wit waas over het gras in de polder lag.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 92; n = 46	Krakeend 26	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 10
Grutto 5	Wilde Eend 16; j = 1	Ooievaar 1	Kauw 18
Tureluur 18; n = 1	Slobeend 4		Ekster 2
Scholekster 10; n = 1	Wintertaling 22	Witte Kwikstaart 2	
		Kleine Plevier 1	
Meerkoet 22; n = 11	Bergeend 12	IJsvogel 1	
Waterhoen 17; n = 4	Nijlgans 4; j = 6	Holenduif 4	
Watersnip 9	Grauwe Gans 112; j = 16	Houtduif 35	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Bij de Kievit tellen we vandaag 46 bezette nesten, 12 meer dan vorige week toen we 34 nesten telden. Daarmee is het aantal Kievit-nesten bijna gelijk aan dat van vorig jaar rond deze tijd. Veel van de nesten met eieren worden nu al meer dan twee weken bebroed. Over 1 à 1,5 week mogen we de eerste kuikens verwachten (Kieviten broeden 26 – 28 dagen). We zien dat de Kieviten de omgeving goed in de gaten houden: bij onraad gaat onmiddellijk een grote groep de lucht in om de indringer te verjagen. Zwarte Kraaien en Kauwen worden buiten de hooilanden gehouden (waar zich het merendeel van de nesten bevindt).

We denken vandaag 5 Grutto's te tellen, maar helemaal zeker zijn we niet (het kunnen er ook 6 zijn). Twee mannetjes zijn aan het bekvechten; dit gevecht om territorium en vrouwtje duurt al enkele weken. Kennelijk zijn er meer mannen dan vrouwen. Afgelopen week dachten we vanaf grote afstand een Grutto op het nest te zien, maar vandaag zien we op de bewuste plek geen zittende vogel. We krijgen veel Tureluurs in beeld: we tellen er 18, vooral in de slootkanten. Zeer toevallig zien we een Tureluur op het nest zitten; dit duurt maar even want op het moment dat hij zijn kopje naar beneden beweegt is hij onzichtbaar. Mogelijk zijn er meer Tureluurs met broeden begonnen (als regel beginnen de Tureluurs zo'n drie weken later dan de Kieviten).

Er zijn waarschijnlijk 5 Scholekster-paren in de polder. Helemaal duidelijk is dat niet want de paren vliegen nogal heen en weer. Maar er lijkt ook al een paar met een nest begonnen te zijn.

De Meerkoeten zitten nu allemaal te broeden. We tellen 11 bezette nesten, waarvan een flink deel open en bloot midden op het land. Er lijken dit jaar meer Waterhoenen te zijn dan voorgaande jaren: we tellen 17 van deze waterkipjes en zien 4 bezette nesten.

De Watersnip houdt van de zon: op verschillende plaatsen langs de sloten zien we enkele snippen zich koesteren in de warme zonnestrallen. Ze spreiden hun staart en vleugels uit om zoveel mogelijk warmte op te vangen.

Er zijn nog flink wat Wintertalingen in de polder: in bijna alle sloten zwemmen paartjes rond op zoek naar voedsel of zitten paartjes op de oevers te slapen in de zon. Die andere kleine eend, de Smient, zien we vandaag niet meer. Kennelijk zijn de fluiteendjes op weg gegaan naar hun broedgebieden in noordelijk Europa. Slobeenden zien we nog wel: één paartje en, zo lijkt het, twee losse mannen. Het aantal Krakeenden is inmiddels ook flink afgenomen, maar zoals in alle voorgaande jaren zullen enkele paartjes in de polder blijven om te broeden. Een enkele Wilde Eend heeft al gebroed; we zien een naar het schijnt verlaten kuikentje helemaal alleen in een sloot zwemmen.

Er lopen nu twee Nijlganzen-paren met kuikens in de polder (met 2 en 4 jongen). Ook komen de eerste paren Grauwe Gans met kuikens tevoorschijn; weldra zullen er nog veel meer bij komen. De Bergeenden wachten nog even met broeden; regelmatig vinden er territorium-gevechten plaats tussen de verschillende paren.

Regelmatig laten de twee Ooievaars van het nest aan de Kadoelenweg zich zien in de polder. Uit onderzoek komt naar voren dat Ooievaars vooral azen op kikkers, mollen en andere kleinere beestjes

en de kuikens van weidevogels veelal met rust laten (vanwege de felle verdediging van de kuikens door hun ouders?). We hopen maar dat de Kadoelen-ooievaars kennis hebben van de onderzoeksresultaten.



Ooievaar (vrouwetje) van de Kadoelenweg; op de achtergrond Meerkoet en drie Holenduiven (foto: 17 maart 2023)

Terwijl wij door onze kijkers het veld afspeuren vliegt er een IJsvogel vlak onder ons langs boven de kwelsloot van de Landsmeerderdijk; een voorbijganger attendeert ons op deze altijd bijzondere vogel. De IJsvogel wordt vaker gezien boven de sloten langs de Kadoelenweg. Er zijn in Amsterdam-Noord verschillende nestlocaties bekend o.a. langs de Kadoelerbreek.

We zien één Kleine Plevier in de polder (vorige week 5), een paartje Witte Kwikstaart en een viertal Holenduiven. Holenduiven lijken enigszins op de veelvuldig voorkomende Houtduiven maar missen de witte hals- en vleugelvlekken en hebben een geheel donker oog.

Op de oever van de kwelsloot langs de dijk warmt de Geelbuikschildpad zich op in de zon. Deze schildpad leeft hier al vele jaren en is in het voorjaar bij zonnig weer steeds op ongeveer hetzelfde plekje te zien.

Witte Dovenetel en Pinksterbloem beginnen in bloei te komen.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Vaak wordt gezien dat twee Grutto-mannen langdurig aan het bekvechten zijn, vooral op perceel 'Duizend Roed'. Op 2 april wordt een Boomkruiper gezien op een berk in een tuin aan de Kadoelenweg. Paartjes Wilde Eend blijken op zoek te zijn naar nestplaatsen in de tuinen rond de polder, zo wordt veelvuldig gezien. De Ooievaars zijn op zoek naar takken waarmee het nest in een boom aan de Kadoelenweg kan worden verstevigd. Op 2 april wordt de eerste Boerenzwaluw van dit jaar bij de Landsmeerderdijk gezien. Eveneens op 2 april wordt melding gemaakt van Grauwe Ganzen met jongen. Op 3 april wordt de Geelbuikschildpad gezien op zijn bekende plekje langs de kwelsloot van de dijk. Op 6 april wordt een Slechtvalk gezien op een boomstam in een tuin aan de Kadoelenweg. Hij vliegt over de tuinen weg in noordelijke richting. Op 7 april wordt een paartje Slobeend gezien in een natte greppel van perceel '2^e Molenstuk'. Er zijn meerdere meldingen van nestelende Merels en Koolmezen in de tuinen rond de polder. Op 8 april wordt een groep van acht Kleine Mantelmeeuwen waargenomen in de polder.

Telling op zondag 2 april, 13:00u

Op deze tweede teldag van het broedseizoen staat er een stevige wind uit het noordoosten; de temperatuur bedraagt ca. 10°C, maar door de harde wind recht in het gezicht voelt het op de Landsmeerderdijk veel kouder aan. Het scheelt wel dat de lucht vrijwel onbewolkt is en dat het zonnetje ons in de rug nog een beetje warm houdt. Het zicht over de Wilmkebreepolder is met de heldere lucht uitstekend.

De afgelopen week was het wisselvallig, winderig weer met nu en dan buien en soms langdurige regen. Het voordeel van al dat water is dat de polder lekker vochtig blijft en niet, zoals vorig jaar, vroeg in het seizoen al uitdroogt.

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 85; n = 34	Krakeend 48	Blauwe Reiger 2	Zwarte Kraai 13
Grutto 4	Wilde Eend 18; j = 4		Kauw 20
Tureluur 14			Ekster 5
Scholekster 10	Wintertaling 16	Witte Kwikstaart 4	
		Kleine Plevier 5	Buizerd 2
Meerkoet 23; n = 10	Bergeend 14		
Waterhoen 10; n = 2	Nijlgans 2; j = 4		Kokmeeuw 4
Watersnip 12	Grauwe Gans 138; j = 6	Houtduif 29	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest; j = jong

De Kieviten zijn voorlopig heer en meester in de hooilanden van de polder. Eenden en ganzen worden getolereerd maar alle andere soorten die mogelijk een bedreiging voor de eieren en straks de kuikens zouden kunnen zijn, worden resoluut aangevallen en weggejaagd. Vooral de kraaiachtigen worden achterna gezeten. We zien vandaag 34 bezette nesten, minder dan de 38 van vorige week, maar vanwege de harde noordoosten wind drukken de Kieviten zich diep tegen de grond, waardoor we gemakkelijk een nest over het hoofd zien.

De Grutto's (we zien er 4) lopen op verschillende plaatsen in de polder; ze lijken voor even vrede te hebben gesloten na de vele schermutselingen van de afgelopen tijd.

De Tureluurs zijn minder vechtlustig, althans we zien ze minder vaak met elkaar in gevecht gaan. We zien er 14, vooral in de nattigheid van de drainage-greppels en in de slootkanten.

Er zijn inmiddels 5 paren Scholekster in de polder.

Hoog in de lucht boven de polder cirkelen twee Buizerds; ze glijden weg in noordelijke richting. Een bijzondere waarneming deze week: er lopen 5 Kleine Plevieren op de kale stroken langs de drainage-greppels.

Op de oever van de langssloot in de polder groeit Klein Hoefblad; van ver zijn de gele bloemen op korte steeltjes als kleine stralende zonnetjes te zien. Andere bloeiende planten: Raapzaad, Madelief, Speenkruid, Paarse Dovenetel, Hondsdraf, Paardenbloem.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 26 maart wordt een Zwarte Kraai gezien in een tuin aan de Kadoelenweg met een ei van een Houtduif in zijn bek; hij verstopt het ei tussen bladeren en takjes op de grond. Het nest van de Houtduif wordt later ook geplunderd door een Ekster. Er wordt een IJsvogel gezien in een tuin aan de Kadoelenweg. Ook wordt er een Fazant (een haan) gezien in de polder dicht bij de huizen aan de Stoombootweg. Dit is de eerste waarneming van deze soort voor de polder. Fazanten komen overigens veel voor in de buurt, ze zijn vaak te zien langs de Kadoelerbreek en in de weilanden net buiten de ring A10. Op 27 maart wordt gemeld dat drie Grutto's in de polder stevig aan het bakkeleien zijn; een vrouw Grutto kijkt belangstellend toe. Eén van de Kadoelen-ooievaars is op zoek naar takken bij het bosje op de hoek van de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen; met een tak in zijn

snavel vliegt hij naar het nest. Op 28 maart wordt een paring van het stel Ooievaars gezien op hun nest.

Telling op zaterdag 25 maart, 13:00u

Op deze eerste teldag van het broedseizoen 2023 staat er een harde wind uit het zuidwesten, later draaiend naar west; de temperatuur bedraagt ca. 11°C. De lucht is zwaar bewolkt maar het is wel droog. Pas na het tellen gaat het langdurig regenen. Op de Landsmeerderdijk hebben we de wind in de rug, waardoor het tellen niet vervelend wordt.

De afgelopen weken heeft het veel geregend. De sloten staan allemaal op hun hoogste stand en de drainagegreppels zijn ruim gevuld met water. De meeste sloten zijn overigens niet erg diep (de oevers zijn op veel plaatsen onderuit gezakt en in de sloot terecht gekomen) waardoor de steltlopers naar hartenlust in de modder naar voedsel kunnen zoeken. Op de percelen 'Gele Weidje' en '2^e Molenstuk' (zie de figuur op de laatste bladzijde) staat veel water en is een plas-dras gebiedje ontstaan. Veel watervogels als Smient en Wintertaling maar ook steltlopers als Tureluur en Grutto komen daar graag op af want zo'n gebied biedt meer kans op het vinden van voedsel (wurmen, slakjes, larven).

De resultaten van de vogeltelling zijn als volgt:

Kievit 92; n = 38	Krakeend ca. 200	Blauwe Reiger 2	Zwarte Kraai ca. 20
Grutto 5	Wilde Eend ca. 20		Kauw ca. 20
Tureluur 13	Slobeend 2		Ekster 6
Scholekster 6	Wintertaling 12	Witte Kwikstaart 4	
	Smient 18		
Meerkoet 16; n = 3	Bergeend 11		
Waterhoen 8; n = 1	Nijlgans 6; j = 4	Spreeuw ca. 50	Kokmeeuw ca. 20
Watersnip 18	Grauwe Gans ca. 120	Houtduif ca. 30	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest; j = jong

Het aantal bezette Kievit-nesten is de afgelopen week opgelopen tot 38, bijna evenveel als vorig jaar om deze tijd. Vrijwel alle nesten bevinden zich in de hooilanden (de percelen langs de dijk, zie de figuur op de laatste bladzijde), dus binnen het schrikdraadraster. Buiten het raster, op percelen 'Bouwland', 'Gele Weidje' en '2^e Molenstuk' zijn ook een paar nesten. Er lopen op dit moment geen schapen meer in de polder; daarmee is ook het gevaar geweken dat ze al lopende onbedoeld schade toebrengen aan de nesten. De kudde van 22 schapen die de gehele winter in de polder verbleef, is overgebracht naar de boerderij van boer Harry Kok, waar ze over enige tijd zullen lammeren. Zodra de lammeren en ook de kalveren zijn geboren, brengt boer Harry het jonge spul met hun moeders naar de polder.

Vandaag tellen we vijf Grutto's; ze verschuilen zich een beetje in de slootkanten en blijven zo uit de wind. Hopelijk groeit hun aantal de komende weken nog weer aan tot acht, het aantal dat vorig jaar in de polder was. Er zijn nu meer mannen dan vrouwen, daarom vinden er regelmatig schermutselingen plaats tussen de mannetjes. De Grutto's houden van modderbodems: ze kunnen hun lange snavels in de zachte grond duwen en met het gevoelige snaveleinde voelen of er iets eetbaars in de prut zit. Ook Tureluurs (we tellen er vandaag 13) scharrelen graag in de zachte slootkanten op zoek naar voedsel. De Scholeksters (er lijken drie paren te zijn) zijn nog op zoek naar een eigen plekje in de polder.

Bij de verschillende eendensoorten wordt al geruime tijd aan paarvorming gedaan. Mogelijk is de Wilde Eend al op enkele plaatsen aan het broeden (want deze soort is er altijd vroeg bij). De Wintertalingen (we zien er 12) zwemmen paarsgewijs in de sloten en in het plas-drasgebiedje.

Krakeenden zijn net als in voorgaande jaren in groot aantal aanwezig en hebben merendeels ook al paren gevormd. De meesten zullen over enige tijd vertrekken om elders te gaan broeden. Er zwemt één paartje Slobeenden in de sloten; ook deze soort zal waarschijnlijk niet in de polder gaan broeden. Dit geldt eveneens voor de Smient (de 'fluiteend'), die prachtig gekleurde kleine eend (vooral het mannetje), die binnenkort massaal vanuit Nederland naar hogere breedtes vertrekt. Van de andere watervogels zitten al drie paar Meerkoeten en één paar Waterhoenen op het nest. De Bergeenden (we tellen er 11) zijn vooral onderling aan het bakkeleien (maar er lijken ook al paren te zijn gevormd). In de slootkanten, uit de wind, staan kleine groepjes Watersnippen (we tellen er in totaal 18). Ze zijn hier al vanaf de vroege herfst maar zullen over enige tijd toch besluiten om een broedplek buiten de polder te gaan zoeken.

Het lijkt erop dat enkele Grauwe Ganzen al op de eieren zitten (ze leggen hun eieren gewoon in een kuiltje in de grond). Er zijn drie Nijlganzenparen in de polder; één paar heeft vier kuikens, die zijn er dus vroeg bij! Waarschijnlijk is dit het paar dat de afgelopen week door een buurtbewoonster werd gefotografeerd toen het met de kuikens de Landsmeerderdijk overstak.

Er zijn nog twee Blauwe Reigers in de polder. Afgelopen winter stonden er soms wel 30 reigers langs de slootkanten; ze zijn dus in groot aantal naar hun broedkolonies vertrokken (o.a. in het bosje bij polder IJdoorn).

We zien vier Witte Kwikstaarten in de percelen langs de Kadoelenweg. Ze jagen al fladderend achter de nog weinige insecten aan. Verder zijn er veel Spreeuwen en Houtduiven in de polder, allemaal op zoek naar voedsel op de grond. Ook zijn er net als vorig jaar weer grote aantallen Zwarte Kraaien en Kauwen, enkele Eksters, een paartje Kleine Mantelmeeuw, en een flink aantal Kokmeeuwen.

Op het talud van de Landsmeerderdijk en op de benedenberm zien we volop bloeiend Speenkruid; ook Hondsdraf en Parse Dovenetel beginnen in bloei te komen.

Andere waarnemingen in de afgelopen week:

Op 17 maart is een Sperwer (vrouw) op jacht in een tuin aan de Kadoelenweg; ze komt mooi op de foto te staan. Op 18 maart wordt in de vroege avond een vleermuis gezien in een tuin aan de Stoombootweg en een salamander in een vijvertuin. Op 19 maart wordt gemeld dat een tiental padden is geholpen met oversteken van de Landsmeerderdijk op hun trektocht naar de polder. Een Merel (vrouw) is bezig een nest te bouwen in een tuin aan de Kadoelenweg. Op 21 maart vliegt er een IJsvogel (vrouw) langs de rand van de polder en in een tuin aan de Kadoelenweg. Daar komt ook een koppeltje Staartmezen langs. Op 22 maart wordt een foto gemaakt van een Nijlganzenpaar met hun vijf kuikens op het moment dat ze de Landsmeerderdijk oversteken naar de polder (die hebben waarschijnlijk in de tuin van een woonbootbewoner gebroed; ze broeden het liefst in de beschutting, niet in het open veld). In verschillende tuinvijvers wordt kikkerdril gezien (van de Bruine Kikker). Het Ooievaarspaar van vorig jaar is weer terug op het nest in een boom aan de Kadoelenweg; kort nadat de takken rond het nest op 3 maart waren gesnoeid door de gemeente Amsterdam stonden ze luid klepperend bij elkaar op het nest. Sindsdien worden ze ook regelmatig in de polder gezien. Het vrouwtje heeft net als vorig jaar veel grijzige veren op de borst alsof ze door de modder heeft gerold.



Overstekend Nijlganzenpaar met vijf kuikens (foto: Theone van der Eerden, 22 maart 2023)

Waarnemingen in het winterhalfjaar

In het afgelopen winterhalfjaar zijn veel waarnemingen door buurtgenoten doorgegeven via de whatsapp-groep 'Waarnemingen W'breek' (zowel van waarnemingen in de polder als van waarnemingen in de tuinen). Hier geven we een beknopt overzicht van hetgeen zoal in of dicht bij de polder is gezien (aangevuld met eigen waarnemingen), waarbij in het bijzonder de vroegste waarnemingen van een soort worden genoemd.

De gehele winter werden veel eenden en ganzen gezien. De Krakeend was het meest talrijk aanwezig (tot 300 à 400 individuen); de Wintertaling (tot 30 individuen), de Smient (tot 50 individuen) en de Wilde Eend (tot 30 individuen) werden in kleinere aantallen gezien. De meest opmerkelijke waarneming begin november was van een moeder Wilde Eend met zeven kuikens; de kuikens zijn echter niet lang in leven gebleven. Een enkele maal werd een paartje Slobeend gespot (vroegste waarneming 25 januari). De eerste Bergeend was er al op 26 december, begin januari liep het aantal op tot zes. De Grauwe Gans was in het najaar in groot aantal te zien (tot 500 individuen) maar rond en na de jaarwisseling nam het aantal sterk af (mogelijk als gevolg van het wekenlang afsteken van vuurwerk, vooral in de nachtelijke uren). Op 21 december liep er een enkele Kolgans tussen de Grauwe Ganzen. De Nijlgans werd in aantallen tot zo'n 40 individuen gezien. Een enkele maal waren deze winter ook enige Knobbelswanen (2 à 3 individuen) in de polder te zien, maar deze bleven nooit lang. Meerkoeten en Waterhoenen werden de gehele winter in variërende aantallen tot zo'n 20 vogels waargenomen. Regelmatig was er in de middensloot een Aalscholver aan het jagen op vis.

Een steeds terugkerende gast is de Watersnip; op 4 september werd de eerste waarneming van een groepje van 12 snippen gedaan. Later, tot in het voorjaar, werden veelvuldig groepjes tot in totaal zo'n 30 snippen gezien. Op 16 oktober werd een Witgat gezien bij een natte greppel; de Witgat wordt vaker gezien in voor- en najaar, meestal geheel alleen. Op 15 december, in een periode dat het vroom en de sloten dicht lagen, werden twee Ooievaars gezien; ze zijn niet lang gebleven. De Kievit kwam in het najaar vaak in groepen tot zo'n 30 à 50 individuen naar de polder; in de winter bleven ze grotendeels weg, zo nu en dan was er dan nog een klein groepje te zien. Begin februari waren er al weer ruim 80 Kieviten teruggekeerd. Begin februari werden ook de eerste Scholeksters van het seizoen gezien en, op 7 februari, de eerste Lepelaar. Op 18 februari waren er vijf Lepelaars aan het foerageren in de ondiepe sloten. Lepelaars trekken al vroeg in het voorjaar naar hun

broedkolonies; na de broedtijd zien we ze terug, vaak in het gezelschap van enkele om voedsel bedelende jonge vogels. De eerste twee Grutto's van het seizoen werden op 7 Februari waargenomen, niet veel later, op 11 februari gevolgd door de eerste twee Tureluurs.

De gehele winter heeft een Buizerd in de polder gejaagd; vaak was hij te zien op zijn vaste zitplek midden in de polder (een hekpaal bij de middensloot). Tijdens de aanleg van het schrikdraadraster werden op verschillende plaatsen plukresten gevonden van diverse vogels, waaronder ook ganzen. De Buizerd vindt het overigens niet erg om een kadaver van een gestorven gans aan te vreten.

In de herfst (najaarstrek) en vanaf januari (voorjaarstrek) waren tegen de avondschemering grote groepen Spreeuwen te bewonderen wanneer ze hun formatievluchten uitvoerden boven de polder. De Spreeuw is overigens een vogel die jaarrond in aantallen tot zo'n 50 vogels in de polder te vinden is, evenals de Houtduif (soms in gezelschap van enkele Holenduiven). Zwarte Kraaien, Kauwen en Eksters zijn ook jaarrond in wisselende aantallen in de polder te zien. In de periode eind december – begin januari kwamen er soms groepen Zwarte Kraaien en Kauwen tot zo'n 100 individuen per soort bij elkaar; mogelijk zijn deze bijeenkomsten bedoeld om de onderlinge banden aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Kokmeeuwen lieten zich in de natte winterperiode ook vaak in grote aantallen zien (tot soms 200 à 300 individuen). Tussen deze meeuwen waren regelmatig kleine aantallen Stormmeeuwen, Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen te vinden.


Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming

Boer Harry Kok heeft ook dit jaar weer een contract met de agrarische vereniging Water, Land & Dijken voor het agrarische natuurbeheer in de polder. De hooilanden (zie de navolgende figuur, hooilandpercelen in rood) zijn aangemerkt als kruidenrijke graslandpercelen. Vanaf 1 april tot half juni of later (afhankelijk van de aanwezigheid van weidevogelkuikens) mogen deze percelen niet beweiden of anderszins gebruikt worden. Verder mag er op deze percelen geen kunstmest worden toegepast. Bemesting mag alleen in de vorm van ruige stalmest. Voor de overige percelen is als beheervorm extensieve beweiding (donkergroen) en legselbeheer (lichtgroen) afgesproken.

In de periode 13 februari – 11 maart heeft de Commissie Natuur, net als in voorgaande jaren, een schrikdraadraster rond de hooilanden aangebracht. Dit raster is bedoeld om vossen weg te houden bij de eieren en kuikens van de weidevogels, maar is ook een effectief middel gebleken tegen een beruchte andere kuikenrover: de huiskat. Veel vogels broeden echter ook buiten de hooilanden en daar biedt het raster helaas geen bescherming tegen deze predatoren.

Vossen hebben op diverse plaatsen in Amsterdam-Noord een eigen territorium, dat ze systematisch doorkruisen op zoek naar voedsel en fel verdedigen tegen indringers. De vos is de afgelopen periode niet in de buurt van de polder gezien, althans er zijn geen meldingen bekend.

De huiskat is een ander verhaal: veel buurtbewoners hebben zo'n aanhalige poes in huis. De kat is vanwege zijn roofdieren aard altijd op zoek naar beestjes die hij kan besluipen en vangen, ook wanneer de kat geen honger heeft. Onbewust kunnen ze daardoor veel schade aanrichten onder de weidevogels, met name onder de weerloze kuikens die bij onraad nog niet weg kunnen vliegen. Katten zijn in het algemeen moeilijk binnen te houden, maar het zou voor de vogels wel fijn zijn wanneer ze in het broedseizoen, en vooral 's nachts, in huis worden vastgehouden.



Agrarisch natuurbeheer in de Wilmkebreepolder – hooilanden in rood

Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreepolder