

Weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, seizoen 2020

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt gedurende het weidevogelbroedseizoen bij welke vogels er in de polder broeden. Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de hoge Landsmeerderdijk met mooi zicht over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk in kaart gebracht; de locatie van de nesten wordt op een plattegrond ingetekend.

Het verslag van de wekelijkse tellingen vindt u hieronder (laatste resultaten bovenaan). Door middel van deze verslagen wordt een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder. De volledige resultaten van het weidevogelbroedseizoen 2020 zullen aan het eind van het jaar in het 'Jaarrapport 2020' bekend worden gemaakt.

Tellingen op 28 juni, 14:00u

De afgelopen week was het warm en later zeer warm. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni maakten onweersbuien een einde aan de warmte. Vandaag op de teldag ligt de middagtemperatuur rond 21°C. Na buien in de ochtend is het half bewolkt en er staat een krachtige zuidwestelijke wind. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 14, j=18	Krakeend 5, j=12	Bergeend 4, j=17	Blauwe Reiger 4, j=3
Grutto 0	Wilde Eend 8, j=22	Nijlgans 2, j=1	Ekster 2, j=2
Tureluur 1, j=1		Grauwe Gans: a+j ca. 230	Zwarte Kraai 6
Scholekster 4, j=5	Witte Kwikstaart 2		Kauw 22
Meerkoet 9, j=6	Boerenwaluw 6		
Waterhoen 2	Oeverwaluw ca. 20		

Opm.: a = adult, j = jong

Al een paar dagen hebben we het laatst overgebleven Grutto-paar met het enkele jong niet meer gezien. Het jong was al behoorlijk groot maar leek nog niet zo ver dat het ver kon vliegen. Mogelijk heeft dit enige overgebleven Grutto-kuiken van dit jaar het ook niet gehaald.

Bij de laatste Kievit-paren in de polder zijn de kuikens die nog in leven zijn, inmiddels flink groot geworden. Binnenkort zullen ze kunnen vliegen en de wijde wereld ingaan. Er is ook een klein groepje van 5 à 6 vliegvlugge Kievit-jongen, dat zelfstandig rondloopt en uitstapjes maakt buiten de polder.

Langs de sloot tussen percelen 'Stuk Achterhuis' en 'Elleboog' loopt nog een Tureluur met een jong. Wim Tijsen van Landschap N-Holland merkt over 'late' Tureluur-paren, met een 2^e legsel, op dat het vaak het mannetje is die de zorg voor de jongen op zich neemt, terwijl het vrouwtje zich terugtrekt om elders op te vetten na de inspanningen van de eierleg.

De jonge Scholeksters van dit jaar (in totaal 5) kunnen allemaal goed vliegen en zijn in gezelschap van één van de ouders vooral te zien op de begraasde delen van de polder. De ouders zijn nog steeds beschermend naar de jongen toe want ze jagen alle Zwarte Kraaien, die te dicht bij komen, onverbiddelijk weg.

De Meerkoeten zijn er dit jaar in geslaagd om een aantal jongen groot te brengen: we zien op verschillende plaatsen ouders met één of twee grote jongen. De Waterhoenen lijken dit jaar geen jongen te hebben behouden. Alle kuikens lijken op jonge leeftijd te zijn gepreedeerd.

Bij de Wilde Eend zien we het gehele seizoen al een vrijwel continue stroom van jonge kuikens, die na korte tijd zijn verdwenen. De latere broedpogingen lijken nu meer succes te hebben. Mogelijk is de predatiedruk door Kleine Mantelmeeuw en Zwarte Kraai inmiddels afgenomen nu hun eigen jongen groot geworden zijn.

De Krakeend is later begonnen met broeden en lijkt alleen daarom al meer succes te hebben in de voortplanting. De Bergeend is ook ieder jaar succesvol: dit jaar hebben we bij drie paren vrijwel alle jongen zien groot worden (van de in totaal 20 kuikens hebben tot nu toe 17 jongen overleefd). Opvallend is dat de kuikens dit jaar, anders dan in voorgaande jaren, geen grote crèche hebben gevormd.

De Grauwe Gans heeft dit jaar een record-aantal van ruim 200 jongen groot gebracht. De meeste gansjes die uit het ei kruipen hebben een hoge overlevingskans. Niet alle kuikens overleven; een buurtbewoner heeft tot tweemaal toe een Vos zien weglopen met een jonge gans in zijn bek (die vos is dit seizoen al driemaal 's nachts door de bewegingscamera vastgelegd). Ook raken jonge ganzen soms gewond. Zo lopen er twee jonge ganzen met een afhangende lamme of gebroken vleugel rond en bij één jonge gans is de poot zo beschadigd dat hij alleen met zeer veel moeite kan lopen. Zwemmen met één poot gaat hem goed af, maar vliegen zal wel problematisch worden omdat hij geen aanloopje kan nemen.

We zien vandaag weer een grote groep van ca. 20 Oeverzwaluwen foerageren boven de polder (ze zijn er al ruim een week). Ze lijken in gedrag veel op de Boerenzwaluw (die ook aanwezig is), maar de Oeverzwaluw is bruiner van boven en heeft een bruin keelbandje. Soms zitten ze in een lange rij op een hek. Er zitten ook jonge Oeverzwaluwen tussen, die af en toe een insect krijgen toegestopt. Die jongen kunnen overigens al goed vliegen en waarschijnlijk ook zelf goed insecten vangen.

De distels langs de slootkanten zijn al een paar weken mooi blauw gekleurd en beginnen nu op grote schaal zaad te vormen (de zaadpluizen worden met de harde wind over grote afstand weggevoerd). De distelzaden hebben grote aantrekkingskracht op de Puttertjes: ze strijken in steeds groter aantal neer op de planten.

Afgelopen week liet een Lepelaar af en toe zijn snavel zien. Ook kwam een Ooievaar kijken, maar die was snel weer verdwenen. De jongen van de Blauwe Reiger hebben de weg naar de polder gevonden: naast de 4 adulte vogels zien we 3 jonge reigers langs de slootkanten staan. Eén jonge reiger komt aanvliegen met een Kokmeeuw achter zich aan. Kennelijk werd hij niet geduld door de meeuwen op Zijkanaal I. Bijzonder was de waarneming van een Blauwe Kiekendief, een mannetje, die boven de polder vloog. We hebben hem al eerder in Waterland, net buiten de ring A10, gezien.

Tellingen op 18 juni, 14:00u

Na een warm weekend met afkoelende onweersbuien is het wisselvallig weer gebleven met lokale buien en matige middagtemperaturen. Vandaag op de teldag ligt de middagtemperatuur rond 20°C en is de atmosfeer na nachtelijke regen nog vochtig. Het is half bewolkt en er staat weinig wind. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 26, j=18	Krakeend 6, j=9	Bergeend 5, j=18	Blauwe Reiger 2
Grutto 2, j=1	Wilde Eend 11, j=17	Nijlgans 5, j=1	Ekster 2, j=2
Tureluur 8, j=2		Grauwe Gans: a+j ca. 210	Zwarte Kraai 4
Scholekster 4, j=5			Kauw a+j ca. 20
Meerkoet 12, j=8		Witte Kwikstaart 2	
Waterhoen 4		Boerenzwaluw 10	

Opm.: n = bezet nest, a = adult, j = jong

Aan de rand van de polder vliegt een paartje Eksters met twee grote jongen. De Kauwen hebben ook jongen; ze blijven nog dicht in de buurt van de ouders.

's Morgens zien we een Havik boven de polder vliegen. Hij wordt door een groepje Kieviten en Kauwen flink opgejaagd. Op ongeveer hetzelfde moment vliegt er hoog in de lucht een andere roofvogel over. Een paar Zwarte Kraaien krijgen hem in de gaten en 'begeleiden' hem tot voorbij de poldergrens. Aan zijn lange gevorkte staart zien we dat het een Wouw is. Een Rode Wouw?

Het enige overgebleven Grutto-paar is met hun jong naar perceel 'Anderhalf Morgen' verhuisd. We zien beide ouders regelmatig op een verhoging of hekpaal staan. Op 20 juni zien we het jong een korte 'vliegsprong' maken. Met zijn nog veel te kleine vleugeltjes komt hij niet ver. Het duurt nog wel twee weken voordat hij goed kan vliegen.

Verspreid door de polder lopen nog zo'n 13 Kievit-paren met kuikens. Veel kuikens zijn inmiddels 'halfwas'; op perceel 'Elleboog' loopt evenwel nog een Kievit-paar met kleine kuikens. Het kleine groepje van 6 opgeschoten, vliegvlugge jongen is veelal op percelen 'Molenstuk' en 'Weidstuk' te vinden.

De jongen van de twee paren Scholeksters zijn inmiddels allemaal vliegvlug. Ze lopen nog wel vaak in de buurt van de ouders om een wurmpje toegestopt te krijgen, maar ze beginnen in de zachte slootkanten ook steeds meer zelf naar voedsel te zoeken. Af en toe komen er ook 'vreemde' Scholeksters uit de omgeving op bezoek.

Op verschillende plaatsen lopen oplettende Tureluurs rond. Langs de sloot tussen percelen 'Stuk Achterhuis' en 'Elleboog' loopt een halfwas Tureluur-kuiken met vader of moeder dicht in de buurt; de ouder laat bij iedere vermeende dreiging van gevaar luide alarmroepen horen. Een Blauwe Reiger die te dicht nadert, wordt woest aangevallen en blaast de aftocht.

We krijgen 4 Waterhoenen in beeld, maar bij geen van hen zien we kuikens (vorige week zagen we bij twee paren in totaal 7 kuikens). Bij de Meerkoeten zien we wel jongen, in totaal 8, waarvan de helft al flink groot is. Bij de Wilde Eend tellen we vandaag, bij 4 vrouwtjes, in totaal 17 kuikens; twee van die jongen zijn al bijna volgroeid, dus die zullen het wel gaan redden. Vandaag zien we voor het eerst dit seizoen ook 2 Krakeend-vrouwen met in totaal 9 kleine kuikens.

De bewegingscamera heeft op 8 juni een Slobeend-vrouw vastgelegd (zie foto). Bij de wekelijkse inventarisaties hebben we de Slobeenden al een tijdlang niet waargenomen. Geeft deze foto aan dat de Slobeenden de polder toch als broedgebied hebben gekozen?



Vrouw Slobeend gefotografeerd met de bewegingscamera

De jongen van de Bergeenden worden ook regelmatig door de bewegingscamera vastgelegd. Eén Bergeenden-paar met 2 al grote jongen zit vaak op perceel 'Stuk Achterhuis', een tweede paar met 8 nog kleinere jongen zit vaak op perceel 'Molenstuk'. Het derde paar met 8 jongen is veelal in de buurt van perceel 'Duizend Roed' te vinden.

We tellen vandaag ca. 210 Grauwe Ganzen (ouders en jongen). Een flink deel van de jongen kan inmiddels vliegen en zal binnenkort samen met de ouders de reeds weggetrokken andere ganzenfamilies achterna gaan. Het ene jong van het Nijlganzenpaar is al bijna zo groot als de ouders, maar we zien het nog geen vlieg oefeningen doen.

Het aantal Boerenzwaluwen dat laag boven de begroeiing en de sloten op zoek is naar insecten, ligt de laatste weken tussen zo'n 8 à 12 individuen. Op zondag 21 juni zien we hoog boven de polder, naast de gebruikelijke Gierzwaluwen, ook een groepje andere zwaluwen vliegen op jacht naar insecten. Een KNNV-deelnemer aan de cursus 'Insecten inventariseren' hoort en ziet ze ook op maandag 22 juni boven de polder en herkent ze als Oeverzwaluwen. Een nieuwe soort voor de polder!

We krijgen vandaag ook weer een keer de Haas in de kijker. Hij wordt door de bewegingscamera regelmatig 's nachts en in de avond vastgelegd.

In het voorjaar hebben we enkele malen een schildpad in een slootkant waargenomen, waar hij zich lag te koesteren in de zon. We zagen de schildpad toen aan voor een Roodwangschildpad. Een deskundige van waarneming.nl heeft de schildpad aan de hand van een foto nu geïdentificeerd als een Geelbuikschildpad. Waarvan acte!

Tellingen op 11 juni, 14:00u

Na de regen van het afgelopen koude weekend is er af en toe nog wat meer water gevallen. De temperatuur is inmiddels weer omhoog gegaan. In het komende weekend wordt het warm met kans op onweer. Omdat het gras in de hooilanden nu flink hoog begint op te schieten en ook de begroeiing langs de slootkanten hoger wordt, wordt het moeilijker om waarnemingen te doen. We zullen daarom niet meer op de vaste zaterdagmiddag tellingen doen vanaf de Landsmeerderdijk, maar meer ad hoc waarnemingen doen, op geschikte momenten.

Op de teldag 11 juni staat er een zwakke oostenwind, de middagtemperatuur ligt rond 17°C en het is – na regen in de ochtend – geheel bewolkt. Later in de middag klaart de lucht op en komt de zon tevoorschijn. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 37, j=22	Krakeend 0	Bergeend 8, j=19	Blauwe Reiger 2
Grutto 2, j=1	Wilde Eend 28, j=13	Nijlgans 8, j=1	Ekster 4
Tureluur 11, j=1		Grauwe Gans: niet geteld	Zwarte Kraai 4
Scholekster 6, j=5			Kauw 25
Meerkoet 11, j=4	Lepelaar 1	Witte Kwikstaart 3, j=1	
Waterhoen 6, j=7	Aalscholver 1	Boerenzwaluw 12	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Ondanks de tegenslagen van de afgelopen tijd (droogte, weinig insecten, veel predatie) blijven de Kieviten volhouden: er zijn nog tussen de 15 en 20 paren in de polder met één of meer kuikens. Er heeft zich inmiddels ook een klein groepje vliegvlugge Kievit-jongen gevormd (we zien ze vandaag in perceel '2^e Molenstuk'), maar de kuikens van veel Kievit-paren zijn nog klein. Die kuikens lopen in de greppels van de hooilanden maar vooral ook op de begraasde percelen. De koeien met kalveren en de schapen met lammeren vormen geen enkel gevaar voor het kleine grut.

Het Grutto-paar met één jong zien we vandaag terug op perceel 'Gele Weidje'. De andere twee Grutto-paren zijn de afgelopen dagen weggetrokken (we kunnen ze althans nergens vinden). Op zondag 14 juni liep het Grutto-paar met jong op perceel 'Hofstee', dicht bij de huizen. Later liepen ze op perceel '2^e Molenstuk' (ze zijn dus erg beweeglijk). Buurtbewoners maakten onderstaande foto's:



Grutto-paar met jong (foto's: Piet en Martie Vink)

Er zijn ook nog zo'n 6 Tureluur-paren in de polder. Op perceel 'Elleboog' loopt een paar met een groot jong; bij de andere paren krijgen we geen jongen in beeld. Onduidelijk is daarom hoeveel Tureluur-jongen er zijn, maar er staan wel Tureluurs op hekpaaltjes op de uitkijk. Andere Tureluurs lijken niet erg alert te zijn en lopen vooral in de slootkanten waar ze op zoek zijn naar voedsel. Het Scholekster-paar met 3 grote jongen loopt vandaag op perceel 'Elleboog', vlak naast de nieuwe wijk 'Klein Kadoelen', en is vanaf daar goed te zien. De jongen beginnen al stukjes te vliegen. Het paar met 2 jongen loopt op perceel '2^e Molenstuk'. Het derde paar loopt op perceel 'Achterdijk'. Op 14 juni zijn er een paar Scholeksters op bezoek, lijkt het.

Opmerkelijk is dat we vandaag geen Krakeenden zien. Vorige week telden we er nog 41; dat grote aantal was te danken aan een tweetal groepen, voornamelijk mannetjes, die de polder als rustplaats hadden gekozen. Mogelijk zitten er nog wel enkele vrouwtjes Krakeend op de eieren. We zien weer verschillende vrouwtjes van de Wilde Eend die kleine kuikens bij zich hebben. Ondanks de grote predatiedruk blijken er uiteindelijk toch enkele kuikens van de Wilde Eend flink groot geworden te zijn. Bij de Waterhoenen met een nest in de randsloot langs perceel 'Weidstuk' zijn de eieren uitgekomen; we zien vier donskuikentjes en één van de kuikens zwemt al in het water. Even verderop, bij perceel 'Duizend Roed', zwemt een ander Waterhoen-paar met 3 iets grotere kuikens. Bij 3 Meerkooit-paren zien we in totaal 4 al vrij grote jongen. De 3 paren Bergeend hebben in totaal 19 jongen; het paar met 4 jongen lijkt er één verloren te hebben, de andere 2 paren hebben elk nog 8 jongen.

Er zijn 3 paren Nijlgans op bezoek. Het paar met één groot jong loopt op perceel 'Anderhalf Morgen', ver weg van de bezoekers. Bij de Grauwe Ganzen lijkt het wat rustiger te worden (we hebben ze niet geteld); waarschijnlijk is een groep vliegvlugge jongen met hun ouders weggetrokken. Binnenkort zullen er meer volgen.

Er is ook weer een Lepelaar op bezoek; we zien hem de laatste tijd vaker, altijd op zoek naar voedsel in de sloten. De Kleine Plevier zit in een natte greppel in perceel 'Kleine Stukje' (we hebben hem een tijdje niet gezien). We krijgen één groot jong van de Witte Kwikstaart in beeld; drie adulte kwikstaarten jagen verspreid door de polder op insecten. Er zijn vandaag ook weer veel Boerenzwaluwen op insectenjacht: we tellen er 12. Het zijn allemaal adulte vogels, geen jongen.

Tellingen op 6 juni, 14:00u

Er is eindelijk een eind aan de droogte gekomen. Afgelopen donderdag viel de eerste regen en ook de komende week blijft het buig. Het gras lijkt zienderogen groener te worden! De temperatuur is wel flink onderuit gegaan maar in de loop van komende week wordt het warmer.

Op de teldag staat er een harde zuidwestenwind, de middagtemperatuur ligt rond 13°C en het is geheel bewolkt. Tegen het eind van de tellingen valt er een beetje regen. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 37, n=1, j=9	Krakeend 41	Bergeend 8, j=20	Blauwe Reiger 3
Grutto 6, j=1	Wilde Eend 13, j=8	Nijlgans 2, j=1	Ekster 1
Tureluur 11, j=1		Grauwe Gans 139, j=212	Zwarte Kraai 5
Scholekster 6, j=5			Kauw 20
Meerkoet 9	Lepelaar 1	Witte Kwikstaart 1, j=1	
Waterhoen 5, n=1	Aalscholver 1	Boerenzwaluw 8	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Op diverse plaatsen liggen wit-plastic mayonaise-bakjes, een teken dat de nabijgelegen McDonalds vestiging weer open is. De kraaien nemen de weggegooiden bakjes mee naar de polder en eten ze daar geheel leeg. Misschien scheelt dat in het roven van de weidevogelkuikens. Er zweven twee Kleine Mantelmeeuwen in de lucht, maar ze worden door enkele Kieviten achterna gezeten en weggejaagd. Van de week, op 3 juni, vloog er een Havik boven de tuinen aan de Kadoelenweg, langs de rand van de polder.

We tellen vandaag 37 adulte Kieviten en krijgen in totaal 9 kuikens in beeld. Op perceel 'Elleboog' zit nog een Kievit op het nest. Op perceel 'Molenstuk' loopt een al vrij groot jong. Het aantal Kieviten is de afgelopen week niet verder gedaald. Alle Kieviten zijn alert en reageren sterk op overvliegende predatoren. Nu het gras hoger wordt zijn de jongen hopelijk beter in staat om zich te verstoppen wanneer er gevaar dreigt.

We tellen vandaag opnieuw 6 Grutto's. Eén Grutto-paar blijkt inderdaad, zoals we vorige week dachten, een kuiken te hebben. De ouders lopen met het jong in het hoge gras van perceel 'Weidstuk'.

We zien 11 Tureluurs; ze zitten vooral in de slootkanten. In de slootkant bij perceel 'Stuk Achterhuis' loopt nog steeds een al bijna volgroeid jong. Soms staat een Tureluur op een hekpaal op de uitkijk. De Scholeksters doen het vooralsnog erg goed. Het paar met 4 kuikens heeft één kuiken verloren, maar de andere drie kuikens groeien flink. Ze waren de afgelopen week steeds op perceel 'Elleboog' te vinden. Het paar met 2 kuikens zagen we het laatst op perceel 'Gele Weidje'.

We zien in totaal 9 Meerkoeten maar geen kuikens. De kuikenverliezen bij de Meerkoeten zijn erg hoog, vergelijkbaar met de verliezen bij de Wilde Eend. Vandaag zien we weer 4 moedereenden met kleine kuikens, maar we hebben dit seizoen nog geen enkele keer halfwas of volgroeide jongen gezien. Ook bij de Krakeend zien we geen kuikens. Wel zijn er opvallend veel mannen Krakeend in de polder; ze zitten bij elkaar en zijn al met de rui begonnen.

Bij de Grauwe Gans zijn de eerste jongen bijna klaar om te vliegen. Bij onraad lopen ze niet meer weg maar gaan op de vleugels en glijden laag boven de grond door de lucht. De grote groep adulte en jonge ganzen is overigens nog compleet (ca 350 vogels); er zijn nog geen ouders met jongen weggetrokken, maar dit zal binnenkort veranderen wanneer de jongen goed kunnen vliegen. Het ene jong van het Nijlganzenpaar begint al de koptekening en de kleuren van de ouders te krijgen.

We zien één Witte Kwikstaart met een jong. De Boerenzwaluwen vliegen onafgebroken boven de polder, op jacht naar insecten. Er zijn veel Spreeuwen met hun om voedsel bedelende jongen. Ook zijn er erg veel foeragerende Houtduiven (we tellen er 62); het zijn allemaal volwassen vogels.

De bewegingscamera heeft weer enkele nachtelijk opnamen gemaakt van een Haas. Overdag weet hij zich goed schuil te houden. De camera heeft ook een mooie foto van een langslappende Lepelaar gemaakt; die staat hieronder.



Tellingen op 30 mei, 14:00u

Het houdt niet op: na de regen van afgelopen zondag is de wind weer teruggedraaid naar het noordoosten en is een nieuwe periode van droogte aangebroken. Het gras in de door schapen en koeien begraasde percelen groeit nauwelijks aan, zodat het land er kaal uit begint te zien. In de hooilanden wordt de begroeiing wel geleidelijk hoger, maar langs een aantal drainagegreppels zijn nog steeds kale stroken grond te zien. In de meeste hooilandpercelen domineert inmiddels het geel van de bloeiende Grote Ratelaar. Deze plant komt niet voor in perceel 'Grote Schouwstuk': de bodem hier bestaat niet uit klei zoals in vrijwel alle andere percelen, maar grotendeels uit veen. Wel zien we hier de Rietorchis. Deze bijzondere plant is al een aantal jaren in perceel 'Grote Schouwstuk' waargenomen. Op dit moment domineren hier de lange bruinrode bloeiaren van het gras.

Op de teldag staat er een matige noordoostenwind, de middagtemperatuur ligt rond 20°C en het is zonnig. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 36, n=3, j=8	Krakeend 20	Bergeend 11, j=20	Blauwe Reiger 3
Grutto 6	Wilde Eend 19, j=9	Nijlgans 2, j=1	Ekster 2
Tureluur 14, j=2		Grauwe Gans 140, j=208	Zwarte Kraai 6
Scholekster 5, j=6			Kauw 16
Meerkoet 12, j=3	Lepelaar 1	Witte Kwikstaart 3, j=1	
Waterhoen 5, n=2	Grote Canadese Gans 8	Boerenzwaluw 5	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

De Zwarte Kraai (we tellen er vandaag 6) blijft een geduchte rover, ook vandaag weer. We horen rumoer en zien in perceel 'Rijstuk' een gemengd groepje Kieviten, Grutto's en Tureluurs achter een kraai aanzitten. Hij heeft een jonge vogel in zijn bek. Vlak voor onze neus gaat hij op perceel "Achterdijk" zijn prooi opeten. Het blijkt een jonge Tureluur te zijn. Eerst worden wat donsveren uitgerukt en daarna trekt hij stukken vlees van het kleine lichaampje. Binnen een paar minuten is het gebeurd.

Eerder deze week was er een melding van een Buizerd die een prooi had bemachtigd en op de grond zat om zijn prooi op te eten. Ondanks aanvallen van Zwarte Kraai en Kauw (gezworen vijanden van de Buizerd) bleef hij gewoon zitten.

Vandaag vliegen ook weer enkele Kleine Mantelmeeuwen boven de polder. Ze cirkelen een beetje rond en gaan dan verder. We hebben de indruk dat deze meeuwen op dit moment niet erg actief zijn in de polder.

We tellen vandaag opnieuw 6 Grutto's maar zien geen jongen. Toch lijkt één stel beschermgedrag te vertonen: ze staan regelmatig bij elkaar in perceel 'Rijstuk' en kijken dan alert rond. De andere Grutto's zien we vrijwel steeds in de slootkanten of op perceel 'Achterdijk' waar de grond vanwege het kwelwater uit de hoger gelegen dijksloot nog wat zachter is.

Het aantal Kieviten is gedaald naar 34. Er lijken nog 3 Kieviten op het nest te zitten. Alle Kieviten zijn oplettend en jagen Kauwen en Kraaien weg, dus er zijn nog jongen die beschermd moeten worden. We krijgen in totaal 8 kuikens in beeld. De kuikens op perceel 'Elleboog' zijn nog piepklein en zo te zien pas uit het ei gekropen. Op perceel 'Molenstuk' lopen al halfwas jongen.

We tellen in totaal 14 Tureluurs. Ze zitten voornamelijk in de slootkanten. In de oever van perceel 'Stuk Achterhuis' loopt een stel met één al bijna geheel volgroeid jong. Het stel op perceel 'Rijstuk' heeft sinds de kraaienaanval van vandaag weer een jong minder (of helemaal geen jongen meer). Met de Scholeksters gaat het relatief goed. Op perceel 'Stuk Achterhuis' loopt al enkele dagen het paartje met de oudste kuikens; er blijken maar liefst 4 al vrij grote jongen te zijn. Het tweede paartje heeft in ieder geval 2 jongen: we zien ze zitten langs de sloot tussen de percelen 'Duizend Roed' en 'Rijstuk'. Het derde paar heeft geen jongen. We zien vandaag ook maar één van de twee van dit stel.

Het aantal Meerkoeten begint nu terug te lopen. Er zwemmen wel enige paren met een enkel jong rond. De Waterhoenen zien we niet met kuikens; op één en hoogstwaarschijnlijk twee plaatsen wordt nog gebroed. De Krakeenden zien we eveneens niet met kuikens; wel zijn er nog veel paartjes in de polder. Vandaag komt er ook geen Slobeend in beeld. Bij de Wilde Eend zien we 4 vrouwtjes met in totaal 9 jongen; ze zijn allemaal nog vrij klein. Bij de Bergeenden tellen we vandaag in totaal 20 kuikens; één stel heeft 4 al vrij grote jongen, twee andere stellen hebben elk 8 kuikens. Ze zitten vrij ver uit elkaar en er is nog geen crèche gevormd.

Vandaag is er een groep van 8 Grote Canadese Ganzen op bezoek in de polder. Ze lopen bij elkaar, ver weg van de Grauwe Ganzen met hun talrijke jongen. Het enkele jong van het Nijlganzenpaar begint, net als de meeste jongen van de Grauwe Ganzen, al flink groot te worden.

Bij de Witte Kwikstaarten zijn ook nakomelingen gekomen. We zien een volwassen vogel met dicht bij zich een al vliegvlug jong. Het jong rent net als zijn ouder achter vliegjes aan. De Boerenzwaluw foerageert in wisselend aantal boven de polder (we zien er nu 5), maar we hebben nog geen bericht van broedende vogels in de paardenstal. Regelmatig zien we ook Gierzwaluwen boven de polder. De Spreeuwen hebben het druk met het zoeken van voedsel voor de jongen. Veel jongen zijn inmiddels uitgevlogen en zitten in de bomen, luid schreeuwend om voer. Ze lopen ook de ouders achterna om als eerste aan de beurt te zijn voor een wurmpje of een larve van een insect. Afgelopen week kwam er regelmatig een Lepelaar langs om naar voedsel te zoeken in de sloten.

Tellingen op 23 mei, 14:00u

Het was de afgelopen week opnieuw droog en zonnig weer, met aangename, soms bovengemiddelde middagtemperaturen en steeds een flinke wind. De wind is op vrijdag naar het westen gedraaid, hetgeen samen ging met een weersomslag. Er is inmiddels een klein beetje regen gevallen en de temperatuur is flink gedaald. Op de teldag staat er een krachtige westenwind, die op de Landsmeerderdijk in de rug blaast. De middagtemperatuur ligt rond 16°C en het is half bewolkt met flinke opklaringen. Morgen, zondag, wordt er een regenfront verwacht, maar daarna wordt het

gewoon weer droog en zonnig en loopt de middagtemperatuur geleidelijk op tot waarden boven de 20°C.

De begroeiing in de hooilanden begint nu hoger te worden en heeft vanaf de Landsmeerderdijk gezien, een overwegend gele uitstraling (van de bloeiende Grote Ratelaar). Maar brede stroken langs de drainagegreppels, waarin de afgelopen winter langdurig water heeft gestaan, zijn nog steeds weinig begroeid. Normaal zijn de vochtige greppels de plaatsen waar de Kievit-kuikens zich graag ophouden, maar door het droge weer zijn ook de greppels hard geworden.

De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 46, n=6, j=9	Krakeend 14	Bergeend 14, j=15	Blauwe Reiger 1
Grutto 6	Wilde Eend 12, j=10	Nijlgans 2, j=1	Ekster 5
Tureluur 12		Grauwe Gans 143, j=209	Zwarte Kraai 5
Scholekster 6, j=1			Kauw 18
Meerkoet 12, n=1, j=3		Witte Kwikstaart 3	
Waterhoen 3, n=2		Boerenzwaluw 12	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

De bewegingscamera heeft de afgelopen week geen vos gesignaleerd.

We tellen vandaag, net als in voorgaande weken, 6 adulte Grutto's. Eén paartje staat oplettend in het hoge gras van perceel 'Rijstuk'. We hebben even hoop dat dit paar het paar is dat één of twee kuikens heeft (twee weken geleden is dit paar met kuikens gezien), maar even later zien we man en vrouw terug in de slootkant, waar ze op zoek zijn naar voedsel. De andere Grutto's lopen, soms ruziënd, bij elkaar op perceel 'Achterdijk' en duiken dan weer de slootkanten in.

We tellen vandaag 46 Kieviten, waarvan 6 op een nest. We krijgen slechts 9 kuikens te zien, maar omdat de meeste Kievit-paren alert zijn en indringers als Kauw en Zwarte Kraai achterna zitten, nemen we aan dat er nog meer kuikens rondlopen. Op perceel 'Molenstuk' zien we enkele halfwas kuikens. Dit is een perceel waar schapen met lammeren lopen. Kennelijk zijn hier nog de nodige insecten te vinden voor de kuikens. Opvallend is overigens, dat het gras op alle begraasde percelen erg kort is. Door de droogte zit er weinig groei in.

Verspreid door de polder zien we in totaal 12 Tureluurs. De meeste zitten in de slootkanten en zijn druk in de weer met het zoeken van voedsel. Eén paartje is bezig met een paring. Enkele andere paartjes zijn alert, hetgeen op kuikens duidt. Op maandag 25 mei zien we een Tureluur-kuiken bij een paar op perceel 'Duizend Roed'.

De drie Scholekster-paartjes zijn nog in de polder. Bij één paar zien we een kuiken. Waarschijnlijk heeft het tweede paar ook nog kuikens, maar zitten ze verstopt in de brandnetels langs de slootkant.

We krijgen 12 Meerkoeten in beeld; bij twee paartjes zien we in totaal 3 kuikens. Vorige week tellen we meer koeten met kuikens. De Meerkoeten lijken net als de Wilde Eend snel kuikens kwijt te raken, ondanks het feit dat zowel man als vrouw de kuikens fel verdedigen. Bij de Waterhoen, we zien er 3, zien we geen kuikens meer. Wel zijn er nog twee nesten.

De Wilde Eend heeft weinig succes met het groot brengen van de jongen. Iedere week zien we wel één of meer moedereenden zwemmen met kuikens, maar een week later zijn de jongen vaak al verdwenen. Vandaag zien we weer zo'n moedereend met 4 kuikens. Hoelang zullen deze kuikens in leven blijven? De bewegingscamera heeft eerder deze week een moedereend met 6 kuikens gefotografeerd in perceel 'Stuk Achterhuis'.

De Krakeenden hebben voor zover we kunnen nagaan, nog geen kuikens, maar waarschijnlijk wordt er wel gebroed. We krijgen althans meer mannen dan vrouwen in beeld.

Bij de Bergeenden zijn meer kuikens tevoorschijn gekomen: vorige week zagen we 2 paar met elk 6 kuikens (deze kuikens lijken nu bij elkaar te zijn gekomen in een grote groep), vandaag is er een derde paar bij gekomen dat 4 kuikens heeft. De Slobeend-man die we vorige week zagen, zien we nu niet. Hopelijk wordt er door het vrouwtje gebroed.

Het Nijlganzen-paar met 1 kuiken loopt in perceel 'Duizend Roed'; het jong ziet er blakend uit. De Grauwe Ganzen met hun omvangrijke kuikenscharen lopen vandaag vrijwel allemaal op het perceel langs de Landsmeerderdijk. Wanneer boer Harry aan de overkant bij het Wilmkebreekpad het land in loopt om de schapen met lammeren te controleren en bij te voeren, vormt zich direct een grote optocht van ganzen met hun kuikens, die zich in ganzenpas voor het 'gevaar' uit de voeten maken. Ze lopen het gehele perceel langs de dijk af tot aan 'Klein Kadoelen', waar ze zich voegen bij een tweede grote groep ganzen. Wanneer Harry later bij de boerderij aan de Kadoelenweg het land in loopt gaat de gehele groep weer in optocht terug. Een jong met een mank pootje blijft ver achter maar houdt stug vol. Het ziet er verder gezond uit. Ook twee adulte ganzen lopen moeilijk. De lange optocht stelt ons in staat om een goede telling te doen van het aantal Grauwe Ganzen. We tellen 143 volwassen vogels en maar liefst 209 kuikens. De grootste kuikens beginnen al flinke slagpennen te ontwikkelen en zullen binnenkort beginnen met de vlieglessen.

Een paartje Witte Kwikstaart lijkt zich te hebben gevestigd in de dakgoot van één van de nieuwe huizen van Klein Kadoelen: we zien een kwikstaartje naar de goot vliegen en dan onder de pannenrand verdwijnen. In de polder zien we op twee andere plaatsen ook een Kwikstaart. We denken dat er minimaal 3 paartjes aan het broeden zijn in de omgeving. De Boerenwaluw is nog niet tot broeden overgegaan in de paardenstal; we zien vandaag wel 12 adulte vogels boven de polder foerageren. Waarschijnlijk is een groot deel van deze vogels afkomstig van de broedkolonie in de manege net buiten de ring A10. Blijkbaar hebben ze de polder als alternatieve foerageerplaats ontdekt! De Kleine Plevier zien we opnieuw op zijn vaste plekje langs één van de sloten. Enkele Puttertjes gaan de distels langs de dijksloot af op zoek naar de eerste eetbare zaadjes. Een groepje Huismussen kwettert in de rietkraag langs de dijksloot. In de polder foerageren vandaag opvallend veel Houtduiven: we tellen er in totaal 84. Ook zijn er de nodige Spreeuwen die voedsel verzamelen voor hun hongerige jongen.

Het talud van de dijk en de brede onderberm zijn inmiddels door een groep schapen geheel leeg gegeten. De schapen zijn na twee weken grazen naar een andere locatie gebracht. Het resultaat van de begrazing is een kale bodem waaruit de niet eetbare plantestoppels omhoog steken. Nergens is meer een restant van de vroegere gesloten grasmat te zien. Zie daar het resultaat van jarenlang maaien en verhakselen van het maaisel.

Tellingen op 15 mei, 14:00u

Het was de afgelopen week droog, zonnig weer, met middagtemperaturen die vrij normaal zijn voor de tijd van het jaar. De uitdroging van de kleibodem is onverminderd doorgegaan. De bovenkant van de bodem is steeds harder geworden en is inmiddels niet of nauwelijks meer toegankelijk voor de snabels van de weidevogels. Omdat twee weken geleden het polderpeil 10cm hoger is ingesteld zal de grondwaterstand, vertraagd, ook gestegen zijn. Hopelijk krijgen het gras en de andere planten vanuit de ondergrond nu meer water. De bovenkant van de bodem wordt vooralsnog niet veel zachter van de hogere polderwaterstand; het binnendringen van het water in de kleibodem vergt veel tijd. Een paar flinke regenbuien zouden wonderen kunnen verrichten! De Grote Ratelaar begint nu te bloeien en ook hebben verschillende grassen al bloeiaren ontwikkeld, zodat er steeds meer kleur in de polder ontstaat.

Vandaag op de teldag is het eerst bewolkt, maar er zijn later ook opklaringen. Het is vrij fris, de middagtemperatuur ligt rond 13°C en er staat een zwakke wind uit noordelijke richtingen.


De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 51, n=9, j=18	Krakeend 16	Bergeend 12, j=12	Blauwe Reiger 3
Grutto 6	Wilde Eend 19, j=11	Nijlgans 2, j=1	Ekster 4
Tureluur 7	Slobeend 1	Grauwe Gans 138, j=179	Zwarte Kraai 6
Scholekster 6, j=3			Kauw 24
Meerkoet 22, n=3, j=11		Witte Kwikstaart 3	
Waterhoen 9, n=2		Boerenzwaluw 2	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

De predatiedruk door de kraaiachtigen en Blauwe Reigers is onverminderd groot. Zwarte Kraaien die in de wijde omgeving van de polder in de bomen broeden, komen hier naartoe om voedsel te zoeken voor hun jongen. We hebben de indruk dat ze in de huidige Corona-tijd, vanwege de sluiting van restaurants e.d., minder eetbaar afval kunnen vinden. Daarom lijken ze meer dan in andere jaren, op de kuikens van de weidevogels te azen. De bewegingscamera heeft een Zwarte Kraai vastgelegd die met de restanten (twee pootjes) van een jonge weidevogel bezig was (zie onderstaande foto).

De camera heeft de afgelopen week ook in twee achtereenvolgende nachten een vos vastgelegd. Door een buurtbewoner is 's morgens vroeg vanaf het fietspad langs de IJdoornlaan een vos met een jong gezien in de Kadoelerscheg. Mogelijk bevindt zich in die buurt een vossenhol en vormt de polder een onderdeel van het vossenterritorium. Veelal volgen vossen 's nachts een vaste route wanneer ze op zoek zijn naar een dierlijke prooi of afval-eten. In ieder geval kunnen ze vanaf de boerderij aan de Kadoelenweg gemakkelijk de polder (perceel 'Stuk Achterhuis') in lopen. Hopelijk zijn ze in de polder dan vooral op zoek naar een ganzenkuiken; de Grauwe Gans heeft dit jaar weer veel nakomelingen en kan wel wat predatie velen. Ook vormen de relatief zware ganzenkuikens een betere voedselbron voor de vossenwelpjes dan de kleine weidevogelkuikens.



Zwarte Kraai bezig met de resten van een weidevogelkuiken



Nachtelijk bezoek van een Vos

We tellen vandaag in totaal 6 Grutto's. Twee vrouwtjes lijken in perceel 'Duizend Roed' bezig met een nest. De mannetjes zijn driftig met elkaar in de weer, alsof het opnieuw voorjaar is geworden. Het Grutto-paar met één en mogelijk twee kuikens dat vorige week werd waargenomen, lijkt inmiddels zijn kuikens kwijt te zijn; de twee Grutto's zijn aan het foerageren in de slootkanten en vertonen geen oplettend gedrag. Hoopvol is wel dat ze nog niet weggetrokken zijn.

Het aantal Kieviten loopt gestaag terug. We tellen vandaag 51 adulte vogels, waarvan 9 op een nest. We krijgen ook nog 18 kuikens in beeld; enkele kuikens zijn inmiddels al flink groot, maar het merendeel is nog erg klein.

Met de Tureluurs gaat het niet goed. We krijgen vandaag 7 adulte vogels in beeld, een aanzienlijk lager aantal dan in voorgaande weken; ze zitten net als de Grutto's vooral in de slootkanten waar nog voedsel te vinden is. Er zijn ook enkele waakzame vogels, die opvliegen wanneer een kraai in de

buurt komt. Wellicht zitten er daarom nog Tureluur-kuikens verstopt in de begroeiing, maar vooral de Zwarte Kraai is genadeloos op jacht naar deze kuikens.

Van de 3 paartjes Scholekster heeft één paar twee al vrij grote jongen en één paar in ieder geval één jong. Het 3^e paar is wel steeds aanwezig in de polder maar heeft waarschijnlijk niet gebroed.

De Meerkoeten zwemmen op verschillende plaatsen in de polder met kuikens rond. We zien vandaag, net als vorige week, in totaal 11 kuikens, nu bij 5 ouderparen. Er zijn ook nog zeker 3 bezette nesten. De Waterhoenen zien we op 2 plaatsen met een nest bezig. We zien in totaal 9 adulte vogels, maar geen kuikens.

Bij de Wilde Eend zijn ook weer kuikentjes tevoorschijn gekomen: we tellen bij 4 moedereenden in totaal 11 kuikens. Er zijn nog geen kuikens bij de Krakeend. Wel zijn er nu twee Bergeenden-paren die elk 6 kuikens hebben. Vanaf de dijk krijgen we verrassenderwijs ook een mannetje Slobeend te zien. De Slobeenden hebben we de afgelopen twee weken niet waargenomen. Zou het vrouwtje aan het broeden zijn?

Het kuiken van het enige paar Nijlgans in de polder begint al wat groter te worden. De kuikens van de Grauwe Gans groeien als kool. De oudste kuikens hebben al bijna de grootte van de ouders, maar er lopen in de crèche ook nog kleine kuikentjes tussen al dat opgeschoten grut.

De Witte Kwikstaart vindt de nieuwe huizen in de wijk Klein Kadoelen de moeite waard voor een inspectieronde: vandaag is zo'n zenuwachtig met de staart zwaaiende vogel een gootrand aan het bekijken. Boven de polder vliegen 2 Boerenzwaluwen; we hebben nog geen bericht gekregen van een broedgeval in de paardenstal aan de Stoombootweg. In de rietkraag langs de kwelsloot van de dijk zit een groepje Huismussen te kwetteren. Ze zijn op zoek naar insecten. Ook vliegen een paar Putters op uit de begroeiing langs de kwelsloot.

In één van de slootkanten zien we de Kleine Plevier terug; deze vogel zit hier inmiddels sinds begin april en lijkt het prima naar zijn zin te hebben in zijn eentje. Tussen een tweetal foeragerende Tureluurs loopt een Witgatje, de tweede waarneming van deze soort dit jaar.

De Roodwangschildpad zit op zijn vertrouwde plekje in de kwelsloot langs de dijk; hij heeft zich half uit het water getrokken en zit zich te koesteren in de zon.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft dit jaar voor het eerst een herder met schaapskudde (van de fa. Rinnegom) ingehuurd voor het begrazen van het dijktaalud en de onderberm tot aan de kwelsloot. De schapen lopen binnen een afgezet deel van de dijk en grazen alle eetbare planten, waaronder Koolzaad, Fluitenkruid en Brandnetel, weg. Het doel is een verschraling van de bodem, opdat daar na de voorgenomen dijkversterking (in 2022-2023) een bloemrijk gras-kruidentmengsel kan worden ingezaaid. Op dit moment zijn het dijktaalud en de onderberm, als gevolg van het jarenlang gevolgde onderhoudsbeleid van maaien en verhakselen, zeer rijk aan nutriënten. De bodem is daarmee ongeschikt voor een kruidenrijke grasmant.

Tellingen op 9 mei, 14:00u

De afgelopen week werd het na enkele buiendagen fraai, zonnig voorjaarsweer met oplopende middagtemperaturen. Er was wel wind, vooral uit een noordoostelijke richting. Een aanhoudende wind heeft als regel een sterk uitdrogend effect op een bodem, vooral wanneer die niet goed begroeid is. Gelukkig hebben het gras in de polder en veel kruiden een groeispurt ingezet, waardoor de bodem wat beter bestand is geworden tegen de uitdrogende wind. Hier en daar begint het wit van de Madeliefjes al vervangen te worden door het geel van de Grote Ratelaar.

Door de aanvoer van extra water via de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk is het slootpeil overal minstens 10cm hoger komen te staan dan twee weken geleden. De onderste draad van het

vossenraster, dat langs de oevers in de sloot staat, is daardoor onder de waterspiegel geraakt. Afgelopen week hebben we de draad hoger gezet en is de spanning in het vossenraster weer op de gewenste waarde van ca. 6kV.

Vandaag op de teldag is het een stralende voorjaarsdag met een middagtemperatuur van ca. 21°C. In het zuiden van het land worden zelfs zomerse temperaturen boven 25°C gemeten. De wind is zwak en komt uit het noordoosten. Na morgen daalt de temperatuur scherp, maar het blijft vooralsnog droog.

Vandaag worden ook enkele filmopnamen van de weidevogels in de polder gemaakt in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Leden van de Commissie Natuur geven een korte toelichting. De opnamen zijn net klaar wanneer een luide feestmuziek over de polder schalt. Het blijkt dat de bewoners van een huis in de nieuwe wijk Klein Kadoelen een buitenfeestje geven. De muziek gaat tot aan het avondeten door, tot schrik en ergernis van veel buurtbewoners, die in de tuin van het mooie voorjaarsweer willen genieten en van de rust in de polder. Beseffen die nieuwe bewoners niet hoe ver geluid doordringt boven een open weilandgebied? En dat in het broedseizoen geen verstorende activiteiten naast een vogelbroedgebied zijn toegestaan?

De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 73, n=15, j=27	Krakeend 16	Bergeend 10, j=6	Blauwe Reiger 3
Grutto 6, j=2	Wilde Eend 18, n=1	Nijlgans 2, j=1	Ekster 3
Tureluur 14, j=2		Grauwe Gans 205, j=224	Zwarte Kraai 4
Scholekster 6			Kauw 22
Meerkoet 25, n=4, j=11		Witte Kwikstaart 3	
Waterhoen 8, n=1, j=2	Aalscholver 1	Boerenzwaluw 3	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er zijn onverminderd veel Kauwen, Zwarte Kraaien en Eksters in de polder. Een drietal Blauwe Reigers staat langs de sloten.

Twee weken geleden dachten we dat van de twee zekere Grutto-nesten er één nest was uitgekomen (waarna de twee kuikens werden gepredeerd) en één nest was verlaten of de eieren gepredeerd. Vandaag zien we echter een Grutto-paar met zeker één en mogelijk twee kuikens lopen in de inmiddels hoge begroeiing van perceel 'Kleine Schouwstuk'. Is dit het 3^e Grutto-paar of is het 2^e zekere nest toch uitgekomen? We weten het niet. In ieder geval tellen we vandaag in totaal 6 adulte Grutto's, het paar met de kuikens, en twee andere paren die foerageren of dommelen in de slootkant, maar verder niet erg alert en oplettend zijn. Tijdens het repareren van het vossenraster deze week waren enkele Grutto's volop aan het alarmeren en zagen we in totaal 6 adulte vogels.

We tellen vandaag 73 adulte Kieviten, vrijwel evenveel als vorige week. Er zijn meer nesten bijgekomen (we zien nu 15 bezette nesten, tegen 8 vorige week). Het zijn allemaal nesten van Kievit-paren die, nadat hun eerste kuikens waren gepredeerd of van honger waren omgekomen, voor een tweede keer zijn begonnen met broeden. Er lopen nog wel Kievit-kuikens rond (we krijgen 27 kuikens in beeld), sommigen beginnen al wat forser te worden, anderen zijn nog piepklein. Hopelijk gaan al die kuikens het redden, maar de predatiedruk is hoog.

Bij de Tureluurs zijn ook enkele nesten uitgekomen. We krijgen één paar met 2 kuikens in beeld en op verschillende andere plaatsen lopen alerte paartjes. Plots is er hevig tumult in de lucht: een Zwarte Kraai wordt achterna gezeten door een stel Tureluurs en vliegt over onze hoofden weg over Zijkanaal I. Hij heeft een Tureluur-kuiken in zijn bek ... Met bruto gemak worden de kuikens van Tureluurs maar ook van Grutto's door de kraaien weggegrist. Het lijkt alsof sommige kraaien zich

specialiseren in het roven van kuikens van deze weidevogels. Het zijn gemakkelijke prooien en ze leveren vooral voor de jonge kraaien veel eiwitrijk voedsel op.

De 3 paartjes Scholekster zijn druk aan het foerageren in de polder. Vorige week zagen we 3 kuikens bij het paar dat in perceel 'Gele Weidje' als eerste met broeden was begonnen. We zien de jongen vandaag niet; hopelijk zitten ze goed verstopt tussen de begroeiing. Het tweede paar, dat op perceel 'Molenstuk' heeft gebroed, zit niet meer op het nest, maar eventuele jongen krijgen we niet in beeld. Op maandag 12 mei zien we evenwel vanaf de Kadoelenweg dat dit paar in ieder geval 1 jong heeft: één van de ouders loopt met voedsel in zijn bek naar een brandnetelrand, waar het jong uit tevoorschijn komt en gretig toehapt. Het derde paar heeft waarschijnlijk nog niet gebroed. Twee andere paren die eerder wel met broeden waren begonnen, zijn tijdens de droge periode uit de polder weggetrokken.

De Meerkoeten beginnen nu met kuikens tevoorschijn te komen. We tellen bij 4 paartjes in totaal 11 kuikens. Maar er zijn ook nog verschillende bezette nesten. Van de week, bij de reparatie van het vossenraster, zagen we op de oever van de sloot tussen 'Kleine Schouwstuk' en 'Grote Schouwstuk' een nest met 4 eieren. Ook op andere plaatsen zijn vanaf de Landsmeerderdijk broedende Meerkoeten te zien. Het Waterhoen-paar dat dicht bij de dijk een nest had, is klaar met broeden en heeft 2 kuikentjes. Een ander paar lijkt nu, ook goed zichtbaar vanaf de dijk, aan een nest te zijn begonnen.

Tijdens de reparatie van het vossenraster zagen we ook een goed verstopt nest van een Wilde Eend met 5 eieren. We zien vandaag overigens geen eendenmoeders met kuikens. Wel zitten op veel plaatsen mannetjes te slapen in de slootkanten. De Krakeenden zijn nog steeds niet met broeden begonnen, zo lijkt het, want overal zwemmen of zitten nog paartjes. Een aantal Bergeenden is inmiddels al wel aan het broeden en in de sloot naast 'Gele Weidje' zien we zelfs een eerste paar met 6 kuikens.

De Grauwe Gans heeft dit jaar weer een groot broedsucces: we tellen maar liefst 224 kuikens. Ze variëren behoorlijk in grootte; de oudste kuikens beginnen al slagpennen in vleugels en staart te ontwikkelen, de jonkies zien er nog geel-donzig uit. Er zijn drie grote groepen van kuikens en ouders gevormd, naast enkele kleinere groepjes. We tellen in totaal 205 adulte vogels, allemaal ouders, ooms en tantes van de kuikens. Vorige week zagen we een veel kleiner aantal ganzen; we waren toen even bang dat de Vos had toegeslagen onder de ganzenkuikens. Maar waarschijnlijk had een grote groep ganzen zich in één van de sloten aan het zicht weten te onttrekken.

De Boerenwaluw vliegt laag boven de sloten op zoek naar insecten; we zien er vandaag 3 (de helft van het zesttal dat steeds aanwezig was de laatste weken, wordt er gebroed?). Van de 3 paartjes Witte Kwikstaart in de polder zien we ook slechts 3 vogels.

Vandaag laat de Roodwangschildpad zich weer eens zien. Hij zit zich te koesteren in de zon op de oever van de kwelsloot langs de dijk. Net als in voorgaande weken zien we ook de Kleine Plevier in een slootkant zitten. Een tweetal Visdiefjes vliegt boven de langssloot. De Haas slaapt vandaag in perceel 'Weidstuk'.

Tellingen op 2 mei, 14:00u

De voorspelde weersomslag heeft de afgelopen week inderdaad plaats gevonden: de wind is naar het westen gedraaid, de temperatuur is gedaald en het heeft flink geregend. De harde kleigrond in de polder is weer wat zachter geworden en het gras begint zienderogen te groeien. Het helpt ook dat het waterpeil in de polder op verzoek van boer Harry Kok is verhoogd: het automatische gemaal aan

de Kadoelenweg is 10cm hoger afgesteld en er is flink wat water ingelaten via de hoge kwelsloot bij de Landsmeerderdijk.

Vandaag op de teldag is het bewolkt bij een temperatuur rond 12°C. De wind is zwak tot matig en zit in de noordwesthoek. Het is droog na buien. De komende dagen worden nog wat meer buien verwacht; daarna wordt het droog en gaat de temperatuur weer omhoog. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 75, n=8, j=43	Krakeend 24	Bergeend 11	Blauwe Reiger 4
Grutto 6	Wilde Eend 15	Nijlgans 2, j=1	Ekster 2
Tureluur 18		Grauwe Gans 121, j=149	Zwarte Kraai 7
Scholekster 6, n=1, j=3	Smient 1		Kauw 32
Meerkoet 20, n=2, j=5	Watersnip 1	Witte Kwikstaart 6	
Waterhoen 7, n=1	Aalscholver 1	Boerenwaluw 4	Kleine Mantelmeeuw 1

Opm.: n = bezet nest, j = jong

De bewegingscamera die op het hek tussen de percelen 'Anderhalf Morgen' en 'Stuk Achterhuis' is aangebracht, heeft tot onze schrik een Vos vastgelegd in de nacht van 2 op 3 mei. Hij of zij liep op perceel 'Stuk Achterhuis', dus buiten de door schrikdraad afgeschermdde hooilanden (waar de meeste weidevogels broeden of gebroed hebben). Mogelijk is de Vos via de boerderij aan de Kadoelenweg de polder ingelopen. Het schrikdraadraster werkt op dit moment niet goed omdat door de hogere slootwaterstand een deel van de draden onder water is komen te staan. We gaan dit euvel zo snel mogelijk verhelpen. De Grauwe Ganzen met hun grote schare aan kuikens, die ook op de percelen langs de Kadoelenweg lopen, zullen op hun hoede moeten zijn, want ganzenkuikens zijn een geliefde prooi voor de Vos.

De andere predatoren zoals Zwarte Kraai (we zien er 7), Kauw (32), Ekster (2), Blauwe Reiger (4) en Kleine Mantelmeeuw (1) zijn ook nog actief in de polder. Maar de kraaiachtigen lijken zich, nu de bodem weer wat zachter is, meer op de bodemdiertjes te richten dan op de weidevogelkuikens. Vanmorgen werden ook een Sperwer en een Havik gezien boven de polder.

De Grutto's hoeven nu niet meer op te letten: de enige twee kuikens van vorige week zijn gepredeerd, waarschijnlijk door de Zwarte Kraai. Er zijn gelukkig nog wel 6 Grutto's (3 paartjes) in de polder overgebleven (van de aanvankelijk 5 paartjes), en soms lijkt hun gedrag erop te wijzen dat ze alsnog of opnieuw aan een broedpoging willen gaan beginnen. Overigens zagen we op 3 mei een groepje van 5 luidruchtig roepende Grutto's vliegen boven de weilanden net buiten de ring A10 (vanaf het fiets-wandelpad achter Landsmeer, het Dorspad). Zaten daar 'onze' uitgeweken Grutto's bij? Ook opmerkelijk: we zagen daar een vlucht Wulpen van ca. 40 vogels. Ze zitten daar al wat langer, want ze zijn eerder waargenomen. Wachten ze op beter weer alvorens naar hun broedgebied te gaan?

We tellen vandaag 75 Kieviten, waarvan nog 8 op het nest. Het lijkt er dus op dat na vorige week niet nog meer Kieviten uit de polder zijn weggetrokken. Bijna alle Kieviten zijn waakzaam en vallen fanatiek Zwarte Kraaien en Kauwen aan die te dicht bij hun kuikens komen. Sinds vorige week zijn een twintigtal nesten uitgekomen (of gepredeerd). In totaal zien we vandaag 43 kuikens; ze lopen rond op alle afgerasterde hooilandpercelen, maar ook buiten de afrastering (o.a. op perceel 'Gele Weidje'). De nu weer wat nattere drainagegreppels zijn favoriet bij de kuikens op hun zoektocht naar insecten en ander klein eetbaar grut.

De Tureluurs zijn waarschijnlijk ook al met broeden begonnen maar we krijgen daar geen goed beeld van. We tellen in totaal 18 adulte vogels, een hoog aantal, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat het broeden toch door veel paartjes wordt uitgesteld.

Het Scholeksterpaar dat op perceel 'Gele Weidje' heeft gebroed, lijkt 3 kuikens te hebben. We zien ze bij elkaar zitten. Het andere paar zit nog op het nest in perceel 'Molenstuk'. Er is ook nog een derde paar Scholeksters in de polder.

De eieren van de Meerkoeten beginnen ook uit te komen. We krijgen bij 2 paartjes in totaal 5 pulletjes te zien. Met hun rode pluizenkopjes zijn het opvallende kuikens. Op twee plaatsen zien we een Meerkoet op het nest zitten, maar er zullen nog veel meer nesten zijn gezien het grote aantal van 20 adulte vogels dat we noteren. De Waterhoen die vanaf de Landsmeerderdijk goed zichtbaar op het nest zit, is nog niet klaar met broeden. Op andere plaatsen krijgen we in totaal 7 Waterhoenen in beeld. Er zitten verspreid door de polder verschillende Wilde Eenden, vooral mannetjes, te slapen langs de slootkanten. Vrouwtjes met kuikens zien we niet meer. Krakeenden zwemmen paarsgewijs in de sloten of zitten bij elkaar op het land. Evenmin als de Bergeenden zijn ze al met broeden begonnen, zo lijkt het. Maar de Bergeenden verrassen ons ieder jaar weer wanneer eind mei plotseling een groot aantal kuikentjes in de sloten zwemt. Vorige week waren we blij met de waarneming van een paartje Slobeenden; vandaag zien we ze helaas niet terug. Ook de Wintertalingen en Watersnippen zien we niet meer, zij het dat de bewegingscamera de afgelopen week nog tweemaal een Watersnip heeft vastgelegd. Vandaag zien we wel een Smient, een mannetje.

Bij de Grauwe Gans tellen we in totaal 149 kuikens, minder dan vorige week. Ook het aantal adulte, voor een deel niet broedende ganzen is lager. Zien we hier het effect van een in de polder jagende Vos? Het Nijlganzenpaar met één kuiken loopt op perceel 'Gele Weidje'; dit paar is afgelopen week gesnapt door de bewegingscamera.

Er zijn zeker 3 paartjes Witte Kwikstaart in de polder. Het lijkt erop dat de nieuwe huizen van Klein Kadoelen in aanmerking komen als broedlocatie voor deze opvallende zwart-witte vogel: we zien een Witte Kwikstaart onder de pannen van een huis aan de rand van de polder verdwijnen. Er is vandaag ook een paartje Gele Kwikstaart in de polder. De Kleine Plevier die hier nu al weken zit, zien we terug in de slootkant. Op 3 mei zien we een tweetal Visdiefjes zitten op een paar hekpalen. Boven de sloten vliegen Boerenzwaluwen; we zien er vandaag 4. In de paardenstal net buiten de ring A10, zijn de zwaluwen overigens al bezig met de nestbouw. Ook in de stal van boer Harry Kok in Landsmeer zijn de Boerenzwaluwen druk in de weer. Deze week zagen we de eerste vier Gierzwaluwen van dit seizoen boven de polder.

We zien een grote Haas op perceel 'Rijststuk'. Eerder deze week werd ook een Haas 's avonds vastgelegd door de bewegingscamera.

Tellingen op 25 april, 14:00u

Zoals voorspeld is het ook de afgelopen week zeer zonnig geweest met een soms krachtige wind uit oost tot noord, en een middagtemperatuur rond 18°C. Overal in het land laat de aanhoudende droogte zich voelen. De kleibodem van de polder droogt zienderogen uit en wordt langzaam zo hard als steen. Dit speelt vooral in de delen die de afgelopen winter langdurig onder water hebben gestaan en nu nog niet begroeid zijn. Ook de percelen waar de schapen de afgelopen winter het gras kort hebben gehouden zien er droog en kaal uit. Dit is niet gunstig voor de weidevogelkuikens: ze kunnen zich niet verstoppen in de begroeiing en zijn goed zichtbaar voor de predatoren. Ook wordt het vinden van geschikt voedsel problematisch, waardoor kuikens verhongeren en adulte vogels wegtrekken.

Vandaag op de teldag is het bewolkt bij een temperatuur rond 14°C. De wind is zwak tot matig en zit in de noordhoek. De komende dagen blijft het droog. Vanaf dinsdag gaat het weer veranderen: de wind draait naar het zuidwesten, het weer wordt wisselvalliger en er is grote kans op regen en lokale buien. De middagtemperatuur blijft onder de 16°C. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 72, n=22, j=25	Krakeend 24	Bergeend 11	Blauwe Reiger 2
Grutto 8, j=1	Wilde Eend 16, j=8	Nijlgans 2, j=1	Ekster 2
Tureluur 15	Slobeend 2	Grauwe Gans 146, j=163	Zwarte Kraai 6
Scholekster 5, n=1	Wintertaling 4		Kauw 24
Meerkoet 16, n=4	Watersnip 3	Witte Kwikstaart 6	
Waterhoen 6, n=1		Boerenzwaluw 5	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er is een flink aantal kraaiachtigen in de polder: we tellen Zwarte Kraai 6, Kauw 24 en Ekster 2. Normaal kunnen deze predatoren tussen het gras insectenlarven en wurmpjes vinden, maar door de droogte zitten die diep in de grond en moeten ze naar alternatief voedsel gaan zoeken. Waarschijnlijk is dit ook de tijd dat de jongen van de kraaiachtigen uit het ei kruipen, waardoor de urgentie om voedsel te vinden erg groot is. Met name de kuikens van de weidevogels moeten het ontgelden en worden het slachtoffer. Merkwaardigerwijs beginnen de Blauwe Reigers ook meer door het veld te lopen op zoek naar voedsel. Normaal staan ze aan de slootkanten, maar vandaag zien we een reiger actief op zoek naar prooi midden tussen de rondlopende kuikens van Kievit en Grauwe Gans. Hij trekt zich weinig aan van de fanatiek aanvallende Kieviten. Een ganzenpaar met piepkleine kuikens ziet het gevaar en leidt de jongen snel weg naar de dichtstbijzijnde sloot. Er vliegen 2 Kleine Mantelmeeuwen over; ze lijken vandaag geen interesse te hebben in de kuikens. Eergisteren werd een andere predator, een Havik, door een Kievit weggejaagd uit de polder.

Vorige week telden we een record aantal van 92 adulte Kieviten. Bij veel Kievit-paren liepen de eerste kuikens van dit seizoen rond. Ook waren er nieuwe nesten bijgekomen. Vandaag blijkt het aantal Kieviten met maar liefst 20 individuen te zijn afgenomen. De onlangs met broeden begonnen Kievit-paartjes zijn er merendeels nog (we zien de meeste van hen terug op het nest), maar het aantal paren met jongen is afgenomen. Hoewel we net als vorige week 25 kuikens in beeld krijgen, is dit aantal lager dan verwacht (er zouden de afgelopen week veel eieren uitgekomen moeten zijn). Het wegtrekken van de Kieviten kan maar één ding betekenen: er is een grote kuikensterfte. De kuikens kunnen niet voldoende voedsel vinden in het korte gras en op de harde, soms kale kleibodem. We zien daarom dat de Kievit-paren met kuikens naar de slootkanten trekken, waar in de modder nog wel wat te vinden is. Het wordt hier dringen: de verschillende paartjes gaan elkaar soms te lijf in hun pogingen om de eigen kuikens op geschikte plekken langs de waterkant te krijgen. Een tweede oorzaak van de kuikensterfte is de predatie door de kraaiachtigen: deze rovers azen door voedselgebrek meer dan normaal op de kuikens van de weidevogels.

We zien het gebeuren bij de Grutto's. Deze week, op 23 april, zijn de eieren van het langst-broedende Grutto-paar uitgekomen. Er lopen twee kuikens rond die goed in de gaten worden gehouden door de ouders. Een dag later zien we nog maar één kuiken. Ook vandaag, op de teldag, zien we het paar met het ene jong lopen. Het jong wordt continu door een paar Zwarte Kraaien belaagd, maar wordt door de ouders en twee andere hulpvaardige Grutto's verdedigd. De kraaien zijn echter zeer vasthoudend in hun aanvallen en laten zich nauwelijks meer verjagen. Ze lijken wanhopig op zoek naar voedsel te zijn. De volgende dag is het jong verdwenen ... Vorige week zagen we twee broedende Grutto's en dachten we dat er nog twee andere nesten zouden kunnen zijn. Vandaag zien we geen enkele broedende Grutto meer. In ieder geval is dus één nest uitgekomen, het tweede, zekere nest is gepreedeerd of verlaten. Op de teldag zien we in totaal 8 adulte Grutto's; een dag later zijn er nog 6.

Ook de Tureluurs hebben last van de droogte. Voor zover we kunnen nagaan is nog geen enkel Tureluur-paartje met broeden begonnen. Ze lopen in de slootkanten en zijn druk op zoek naar voedsel. Er lijken ook al Tureluurs vertrokken te zijn: we krijgen vandaag in totaal 15 vogels in beeld. Het Scholekster-paar dat het eerst met broeden is begonnen, lijkt nu jongen te hebben, maar waarschijnlijk hebben de jongen zich verstopt want we zien ze niet. Een tweede paar is nog bij hun nestplaats. De andere twee paren die vorige week met een nest begonnen waren, zien we nu niet meer terug. In totaal krijgen we 5 adulte Scholeksters in beeld. We zien ook dat ze gemakkelijk even de polder uitvliegen, waarschijnlijk op zoek naar voedsel.

Op verschillende plaatsen zien we Meerkoeten op het nest zitten. Op 26 april krijgen we vanaf de Kadoelenweg de eerste rode pluizenbolletjes in de kijker: er zijn 4 kleine kuikentjes uit het ei gekropen. Het nest van de Waterhoenen dat vanaf de Landsmeerderdijk goed zichtbaar is, is ook nog bezet. Krakeenden en Bergeenden lijken nog niet met broeden te zijn begonnen. We zien twee vrouwtjes Wilde Eend met jongen: één met één kuiken, de ander met 7 kuikens. Ook in voorgaande weken zagen we steeds moedereenden met een aantal kleine kuikens, maar na een paar dagen waren ze verdwenen. De predatie door Zwarte Kraai, Kauw, Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger is hoog.

Er zijn nog minimaal twee paartjes Wintertaling in de polder. Tot onze blijdschap zien we ook een paartje Slobeend. In voorgaande jaren was deze eendensoort een steeds terugkerende voorjaarsgast, maar van broeden is het waarschijnlijk nooit gekomen.

Bij de Grauwe Gans tellen we in totaal 163 kuikens, zo'n 50 minder dan vorige week, maar voor een deel zitten ze verstopt in de sloten (die we vanaf de Landsmeerderdijk niet allemaal goed kunnen overzien). Er loopt ook een Nijlganzenpaar met één jong.

In de slootkanten zien we in totaal 3 Watersnippen. Omdat ze een zeer goede schutkleur hebben vallen ze nauwelijks op tussen de plantenresten; er kunnen er daarom meer zijn. Bij de vaarzen op perceel 'Achterdijk' vliegt een Gele Kwikstaart. De Witte Kwikstaart is met 3 paartjes in de polder; deze vogels broeden op de daken van de huizen rond de polder. Boven de sloten foerageren enkele Boerenzwaluwen; we tellen er 5. Ze zijn nog niet op hun broedlocatie, de paardenstal aan de Stoombootweg, gezien.

Een bijzondere waarneming deze week was een Witgatje, een kleine steltloper die in de slootkanten op zoek was naar voedsel. Vandaag zien we ook de Kleine Plevier weer terug op de oever van één van de dwarssloten (voor de vierde zaterdag op rij).

Op perceel 'Kleine Schouwstuk' zien we een Haas. Met de bewegingscamera op het hek tussen de percelen 'Stuk Achterhuis' en 'Anderhalf Morgen' is afgelopen week 's nachts tweemaal een Haas gesnapt. In de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk wordt op 26 april de Roodwangschildpad teruggezien. In de Molensloot, de centrale langssloot, en enkele diepere dwarssloten zien we de donkere, smalle ruggen van paaiende Brasems door het wateroppervlak bewegen.

Tellingen op 18 april, 14:00u

Het is de afgelopen week opnieuw erg zonnig geweest maar vandaag, op de teldag, is de lucht bewolkt. Er is wat regen voorspeld; tijdens het tellen vallen er inderdaad wat spatjes en later in de middag wordt de straat zelfs een beetje vochtig, maar gezien de al weken durende droogte stelt deze neerslaghoeveelheid niets voor. De bovenlaag van de bodem begint al uit te drogen. Gelukkig bevat de bodem in de polder nog wel heel veel vocht, zodat de groei van het gras op gang kan komen. De wind zit nog steeds in de oosthoek en is matig. De temperatuur bedraagt ca. 15°C. De komende dagen wordt het kouder, trekt de oostenwind aan, en wordt het weer zonniger. Daarna gaat ook de temperatuur weer omhoog.

De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 92, n=37, j=25	Krakeend 26	Bergeend 14	Blauwe Reiger 3
Grutto 8, n=2	Wilde Eend 18, j=7	Nijlgans 2	Ekster 4
Tureluur 20		Grauwe Gans 210, j=203	Zwarte Kraai 6
Scholekster 8, n=4	Wintertaling 6		Kauw 19
Meerkoet 26, n=2	Watersnip 5	Witte Kwikstaart 6	
Waterhoen 8, n=1		Boerenzwaluw 4	Kleine Mantelmeeuw 2

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er is nog een flink aantal kraaiachtigen in de polder: we tellen Zwarte Kraai 6, Kauw 19 en Ekster 4. Soms vliegt een grote groep Kauwen (van zo'n 50 individuen) boven de polder, maar gelukkig blijven de meesten niet hangen. Aan het begin van de telling cirkelen er 2 Buizerds hoog in de lucht. Ook laten 2 Kleine Mantelmeeuwen zich even zien, maar die worden door de alerte Kieviten snel verjaagd. Langs de slootkanten zijn enkele Blauwe Reigers actief op zoek naar prooi. Een moeder Wilde Eend met 4 kuikens wordt belaagd; we kunnen niet zien of de reiger succes heeft. Een buurtbewoner meldt ons dat een rode kat vanaf de Kadoelenweg de polder, perceel 'Elleboog', ingelopen is en daar een pas uitgekomen Kievit-kuiken heeft gegrepen. Daarom de oproep aan alle omwonenden: laten we met zijn allen proberen de katten weg te houden uit de polder.

Het aantal Kieviten is de afgelopen week gestegen tot maar liefst 92. Er zijn nieuwe nesten bijgekomen (we tellen er in totaal 37), maar er lopen inmiddels ook 8 paartjes rond met kuikens! De kleine pluizige bolletjes zijn met de verrekijker goed zichtbaar in het nog korte gras. Ze rennen korte stukjes om daarna abrupt stil te staan. Vaak pikken ze iets onzichtbaars van de grasstengels. Ze zoeken ook graag in de drainagegreppels naar voedsel (vooral kleine insecten). De eerste Kievit-kuikens zagen we op 15 april, op perceel 'Stuk Achterhuis'. Er liep daar langs de centrale hoofdsloot een Kievit-paar met 4 kuikens. In het betreffende perceel hebben we overigens nooit een nest kunnen ontdekken.

Vandaag tellen we 8 Grutto's, inclusief de 2 die we op het nest zien zitten. We denken echter dat er 5 paar Grutto's in de polder zijn, en dat er naast de 2 nesten die we vanaf de Landsmeerderdijk in beeld krijgen, nog ergens 2 nesten zijn gemaakt. Eén paar, het 5^e paar, zien we vaak bij elkaar in de slootkant staan; dit paar lijkt nog niet met broeden begonnen te zijn.

We tellen net als vorige week 20 Tureluurs; ze lopen op hun snelle poten paarsgewijs rond, vooral langs de slootranden, en lijken nu allemaal een eigen territorium in bezit genomen te hebben. Er zijn 4 paar Scholeksters in de polder; twee paren zitten al enige tijd op de eieren, de andere twee paren zijn de afgelopen week begonnen met broeden. Ze zitten allemaal goed in het zicht op de grond in het weiland.

Het aantal kuikens van de Wilde Eend is de afgelopen week flink afgenomen. Telden we vorige week bij 3 eendenmoeders nog in totaal 19 kuikens, vandaag zien we bij 2 vrouwtjes in totaal 7 kuikens. Waarschijnlijk zijn Zwarte Kraai, Kauw, Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger de belangrijkste predatoren. Mogelijk is momenteel ook het voedselaanbod nog aan de lage kant (ze racen graag achter kleine mugjes aan) en verzwakken ze door de honger.

Krakeenden en Bergeenden zien we nog niet broeden, wel Waterhoen en Meerkoet. Er lijken een paar Bergeenden bijgekomen te zijn. Nog steeds in de polder: Wintertaling en Watersnip.

De Grauwe Gans heeft deze week erg veel kuikens gekregen: overal zien we nu ouderparen lopen met een aantal aandoenlijk waggelende kleintjes in hun kielzog. In totaal tellen we 203 kuikens bij zo'n 30 ouderparen. Het aantal adulte vogels is overigens groter: we tellen er maar liefst 210. Er zitten ook nog enkele ganzen op de eieren, zo lijkt het.

Voor de derde zaterdag op rij zien we een Kleine Plevier. Hij zoekt naar voedsel op de modderige oever van een van de dwarssloten. De Witte Kwikstaarten rennen en fladderen achter insecten aan.

Er zijn 3 paartjes; één paartje is bezig met een nest onder de dakpannen van een huis aan de Kadoelenweg.

We zien deze week, op 15 april, de eerste Boerenzwaluwen in de polder. Ze zijn weer terug! Een groepje van 4 dat vooral boven de centrale langssloot naar voedsel zoekt. Af en toe gaan ze op het schrikdraad zitten dat bovenlangs het hek tussen de percelen 'Anderhalf Morgen' en 'Stuk Achterhuis' is gespannen. Hopelijk gaan ze weer in de paardenstal aan de Stoombootweg broeden. Andere bijzondere waarnemingen deze week: Op 17 april zien we een Graspieper en even later een Tapuit. Buurtbewoners weten te melden dat een groepje van 4 Gele Kwikstaarten op bezoek is geweest.

Tellingen op 11 april, 14:00u

Het is de afgelopen week erg zonnig geweest en behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Ook vandaag op de teldag, is het zonnig en vrijwel onbewolkt. De wind is zwak en zit in de oosthoek. De temperatuur bedraagt ca. 16°C.

De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 84, n=41	Krakeend 30	Bergeend 10	Blauwe Reiger 1
Grutto 9, n=2	Wilde Eend 21, j=19	Nijlgans 1	Ekster 4
Tureluur 20		Grauwe Gans 152, j=34	Zwarte Kraai 10
Scholekster 8, n=2	Wintertaling 12		Kauw 28
Meerkoet 18, n=4	Watersnip 8	Witte Kwikstaart 4	
Waterhoen 8, n=1			Kokmeeuw 1

Opm.: n = bezet nest, j = jong

We zien ook 10 Zwarte Kraaien; ze zitten vooral in de percelen rond de boerderij aan de Kadoelenweg. Er staan daar een paar hoge wilgen waar ze zich graag in ophouden. Hopelijk gaan ze daar geen nesten bouwen. Kauwen (we tellen er 28) en Eksters (4) nestelen in de buurt; de Kauwen hebben een voorkeur voor de schoorstenen op de huizen.

Afgezien van een enkele Kokmeeuw zien we vandaag geen meeuwen in de polder. Maar op 12 april vliegt een Kleine Mantelmeeuw over met een kuikentje van de Wilde Eend in zijn bek. De Blauwe Reiger aast ook op eendenkuikens: we zien een adulte vogel aan de slootkant staan waar een moedereend met jongen zwemt; hij loopt mee met de kuikens en vliegt naar de andere oever wanneer ze daar naar insecten happen. Het lukt de reiger niet er één te pakken te nemen. Later zien we een Zwarte Kraai uitvallen doen naar de paniekerig rondzwemmende kuikens. Ze blijven vooralsnog ongedeed. Op 13 april maakt een buurtgenoot een foto van een rondcirkelende Buizerd, die door een Kievit wordt verjaagd.

We zien verspreid over de polder in totaal 41 Kieviten erg vast, in broedhouding, op de grond zitten. Het lijkt er dus op dat er sinds vorige week nog 7 nesten bijgekomen zijn. Het zou betekenen dat het grote aantal van 40 tegelijk broedende Kieviten van vorig jaar met één wordt overtroffen. Toch zijn we er niet helemaal zeker van, vooral omdat we het totale aantal vogels niet goed hebben kunnen bepalen. Eén nest is op perceel 'Elleboog' gemaakt; dat is een gevaarlijke plaats omdat de schapen hier lopen. Schapen zijn nauwelijks verstorend voor broedende Kieviten, maar kunnen ongewild wel over een nest heenlopen en zo de eieren vertrappen. De komende week zullen overigens de eerste Kievit-kuikens tevoorschijn komen.

Vorige week zagen we in totaal 10 Grutto's, vandaag tellen we er 9, waarvan 2 op het nest.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er, zoals we hoopten, 5 paartjes in de polder. De komende week zullen er meer nesten bijkomen; probleem is wel een beetje dat de broedende Grutto's aanzienlijk moeilijker in beeld te krijgen zijn dan de Kieviten.

De Tureluurs zijn, net als vorige week, erg beweeglijk en lijken merendeels nog niet aan het broeden te zijn. Wel zien we regelmatig copulerende paartjes. Of de Tureluurs tot broeden zijn overgegaan blijft evenwel gissen, want eigenlijk zien we vanaf grote afstand vrijwel nooit een Tureluur op zijn nest. Ze verstopten zich uitstekend tussen de graspollen en een nest kan eigenlijk alleen worden opgemerkt, wanneer een vogel op slinkse wijze terugkeert naar de plaats waar het nest zich bevindt. Tureluurs zijn vanwege hun beweeglijkheid ook moeilijker te tellen. Op dit moment lijken de paartjes elk wel een eigen gebied in de polder te hebben ingenomen.

De Scholeksters zijn altijd goed te zien, ook op hun nest. Er zijn 4 paartjes in de polder, waarvan er 2 aan het broeden zijn. De 2 andere paren staan luid roepend tegenover elkaar en bewaken kennelijk een denkbeeldige scheidslijn, waar niet overheen gegaan mag worden.

We zien nog geen jongen bij de Meerkoeten, Waterhoenen, en Krakeenden. Wel zwemmen er op diverse plaatsen vrouwtjes van de Wilde Eend met pullen; de woerden zitten te slapen in de slootkanten of proberen alsnog een 'los-zwemmend' vrouwtje te versieren. Verrassend is dat er nog steeds een zestal paartjes Wintertaling in de polder is. Ook zijn er nog Watersnippen (we zien er 8). Op steeds meer plaatsen lopen waakse paren Grauwe Gans rond met hun pas uit het ei gekropen kuikens. We zien 5 ouderparen met in totaal 34 kuikens.

Er zijn nu 5 paren Bergeend in de polder (er lijkt één paar bijgekomen te zijn). Tot voor kort ging het er vrij rustig aan toe tussen de Bergeenden, maar vandaag zijn 2 paartjes flink aan het bakkeleien..

In één van de modderige slootkanten zien we een Kleine Plevier rondscharrelen. We dachten hem vorige week ook al gezien te hebben, maar vandaag zit hij dichterbij en krijgen we hem scherp in beeld. De kenmerkende gele oogring is duidelijk te zien. Op twee plaatsen zien we een paartje Witte Kwikstaarten.

Op de oever van de kwelsloot langs de dijk zit een schildpad; hij warmt zich op in de zon. Vorig jaar zagen we begin april op nagenoeg dezelfde plaats eveneens een schildpad, toen gedetermineerd als een Roodwangschildpad. Waarschijnlijk heeft dit exemplaar zich het afgelopen jaar goed in leven weten te houden. De zachte winter heeft hem daarbij ongetwijfeld geholpen.

Hazen zien we vandaag niet. We hebben ze al een langere tijd niet gezien; mogelijk zijn ze naar Waterland gegaan.

De afsluiter in de pijp door de dam in de toevoersloot, bij Klein Kadoelen, is door de watersysteem-beheerder van het hoogheemraadschap (HHNK) verder open gedraaid. Het waterpeil in de kwelsloot langs de dijk is daardoor flink gestegen. Aan het benedenstroomse eind van de kwelsloot loopt nu via de zich daar bevindende overlaat en afvoerpijp water de polder in, waardoor ook het waterpeil in de polder stijgt. Dit was nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte met veel wind te laag was geworden.

Tellingen op 4-5 april

De wind is gedraaid en zit nu in de zuidoosthoek. Boven Europa heeft zich een uitgestrekt hogedruk-gebied opgebouwd dat dit weekend en ook de komende dagen droog en warm voorjaarsweer brengt met een middagtemperatuur rond de 20°C. De vaak harde wind van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat alle drainagegreppels droog zijn gevallen. Hopelijk gaat het binnenkort weer wat regenen, dat zou gunstig zijn voor de weidevogels.

De resultaten van de tellingen in het weekend zijn als volgt:

Kievit 72, n=34	Krakeend 20	Bergeend 8	Blauwe Reiger 3
Grutto 10, n=1	Wilde Eend 13, j=11	Nijlgans 2	Ekster 4
Tureluur 20	Smient 2	Grauwe Gans 108, j=21	Zwarte Kraai 12

Scholekster 10, n=1	Wintertaling 12		Kauw 32
Meerkoet 24, n=3	Watersnip 4	Witte Kwikstaart 6	Kleine Mantelmeeuw 2
Waterhoen 6			

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Het lijkt erop dat het aantal Kauwen en Zwarte Kraaien in de polder aan het afnemen is: we tellen dit weekend 12 Zwarte Kraaien en 32 Kauwen. Dat zou voor de weidevogel-kuikens die binnenkort uit het ei komen (de eerste Kievit-kuikens worden in de 2^e week van april verwacht) wel fijn zijn. Ook het aantal meeuwen is flink gedaald: we zien slechts een enkel paar Kleine Mantelmeeuwen rondvliegen.

Er zijn de afgelopen week 4 Kievit-nesten bijgekomen, we tellen er nu in totaal 34. Opmerkelijk is dat we alle nesten die we vorige week zagen, weer terugvinden. Er zijn dus nog geen eerste broedpogingen mislukt. We tellen dit weekend maar liefst 10 Grutto's, 2 meer dan vorige week. Of hebben we een dubbeltelling gedaan? Ze lopen merendeels paarsgewijs in de slootkanten, in hun vertrouwde percelen 'Weidstuk', 'Rijststuk' en 'Duizend Roed'. In ieder geval kunnen we 1 Grutto-nest noteren. De Tureluurs zijn bewegelijker: ze zijn actief in de slootkanten en rennen en vliegen gemakkelijk van het ene perceel naar het andere. We zien vandaag 20 adulte vogels, een paar vogels minder dan vorige week. Waarschijnlijk zijn ze nog niet aan het broeden, want het gras is nog erg kort, waardoor ze hun nest niet zo gemakkelijk kunnen verstoppen. Er is al wel een paartje Scholeksters met broeden begonnen: we zien de zittende vogel open en bloot in perceel 'Gele Weidje' op vrijwel dezelfde plek als vorig jaar. Drie paar Meerkoeten hebben hun nest ook goed zichtbaar in het open weiland gemaakt, op enige afstand van de sloten. Gezien het grote aantal rondlopende Meerkoeten zijn er ongetwijfeld veel meer nesten, maar dan, vanaf afstand niet zichtbaar, in de slootkanten. Waarschijnlijk zijn er ook al Waterhoenen aan het broeden; ze leiden in het algemeen een nogal verborgen leven, vooral in de broedtijd.

We zien de eerste Wilde Eend met piepjonge kuikens; het zijn er maar liefst 11. Moeder eend klimt op zeker moment de oever op en wil naar een verder gelegen sloot lopen. Helaas kiest ze de verkeerde plek uit want er lopen daar, niet toevallig, ook een Kauw en een Zwarte Kraai rond. Moeder met kroost heeft nog geen twee meter afgelegd of de Kauw heeft al een kuiken in zijn snavel. Gelukkig heeft de moedereend het in de gaten en maakt ze veel misbaar, waardoor de Kauw het spartelende kuiken los laat. Halsoverkop gaat het eendenkroost weer terug in het water. De volgende dag tellen we nog 10 kuikens.

Op diverse plaatsen lopen ook de eerste paren Grauwe Gans met jongen rond. We tellen in totaal 21 kuikens bij 5 paren. De Bergeenden hebben al langere tijd geleden paren gevormd maar lijken nog niet erg bezig te zijn met de voortplanting. Ook de Krakeend-paren zijn nog niet erg actief. De Wintertaling is nog steeds in de polder: we tellen op verschillende plaatsen in totaal 5 paartjes. Er zwemt ook nog een paartje Smient rond. De Watersnip foerageert tussen de Tureluurs in de slootkanten (we tellen er in totaal 4); we zijn benieuwd hoelang ze hier nog blijven.

Witte Kwikstaart is met 3 paar in de polder; vorig jaar is de Witte Kwikstaart hier tot broeden gekomen. De Lepelaar die regelmatig de polder aandoet om naar voedsel te zoeken, laat dit weekend zijn snavel niet zien. Wel is de afgelopen week een Ooievaar op bezoek geweest. Hopelijk blijft deze liefhebber van kleine kuikentjes de komende tijd weg. Ook op bezoek: een paartje Grote Canadese Gans, maar zij houden het hier snel voor gezien. Zoals gewoonlijk foerageren er veel Houtduiven; we tellen er op zaterdag in totaal 24, maar hun aantal varieert sterk tussen 10 en 50. Ze broeden in de bomen rond de polder en in de buurt. Spreeuwen zijn eveneens veel te zien op zoek naar larven, wurmpjes e.d.; ze zijn al begonnen met de nestbouw onder de pannen van de huizen.

Boer Harry heeft afgelopen week de schapen geschoren. De afgelopen winter stonden de twee koppels gescheiden van elkaar op perceel 'Bouwland' en percelen 'Molenstuk' en 'Stuk Achterhuis'. Nu lopen ze allemaal bij elkaar op percelen 'Elleboog' en 'Achterdijk'.

Tellingen op 28-29-30 maart

De afgelopen week was het helder en zeer zonnig weer, met koude en soms harde wind vanuit de oosthoek. In sommige nachten zakte de temperatuur in de polder tot even onder het vriespunt. Op de teldag, zaterdag 28 maart, draait de wind naar het noorden, en neemt nog wat meer in kracht toe. De temperatuur (in de beschutting) komt niet meer boven de 10°C. De dagen erna raakt de lucht bewolkt en op maandag 30 maart valt er af en toe een klein buitje.

Vanwege het rondwarende Corona-virus gaan we niet meer met de gehele weidevogelgroep vogels tellen. Onafhankelijk van elkaar doen we op 28 en 29 maart waarnemingen vanuit woonhuizen en tuinen. Op 30 maart brengen twee tellers vanaf de Landsmeerderdijk de nesten van de Kieviten in kaart. De resultaten van de tellingen zijn als volgt:

Kievit 76, n=30	Krakeend 52	Bergeend 8	Blauwe Reiger 2
Grutto 8	Wilde Eend 14	Nijlgans 2	Ekster 2
Tureluur 23		Grauwe Gans 189	Zwarte Kraai 21
Scholekster 8	Wintertaling 12		Kauw 52
Meerkoet 24	Watersnip 2	Witte Kwikstaart 6	Kleine Mantelmeeuw 6
Waterhoen 10	Lepelaar 1		Zilvermeeuw 2

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Het aantal Kauwen en Zwarte Kraaien dat zich in de polder ophoudt, is nog erg hoog. Vorig jaar was dat aan het begin van het seizoen ook zo, maar toen vertrok het kraaienvolk in de weken daarna geleidelijk naar de eigen broedplaatsen. De Eksters blijven vooral in de aanliggende tuinen rondzwerven met voedselzoekstapjes naar de polder; vandaag zien we 2 adulte vogels in het weiland. De Blauwe Reigers zijn nu bijna allemaal vertrokken naar hun broedkolonies; van deze eendenkuikenliefhebbers hebben we voorlopig niet veel meer te duchten. We maken ons nog wel wat zorgen om de aanwezigheid van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Boven de polder zagen we de afgelopen week regelmatig een paartje Buizerds om elkaar heen cirkelen. Ze zijn ook regelmatig te zien boven het aangrenzende Waterland, net buiten de ring A10. Ze zijn duidelijk op vrijersvoeten. Boven de polder werden ze flink achterna gezeten door een paar Zwarte Kraaien en Kauwen.

We tellen in totaal 76 Kieviten; het aantal bezette nesten is de afgelopen week toegenomen tot 30. Vorig jaar telden we rond deze tijd 40 nesten; er waren toen ook veel nesten op perceel 'Bouwland' te vinden. Dit perceel is de afgelopen winter geheel kaal gegraasd door de schapen. Mogelijk is dat de reden waarom er op dit perceel voorsnog wat minder nesten gemaakt zijn. We verwachten overigens dat er in de komende tijd nog enkele nesten bij zullen komen. De Grutto's (we tellen er 8) zijn nu nog vooral in de sloten en slootkanten te vinden. Met hun lange snavels poeren ze in de modder op zoek naar hun favoriete voedsel (wormen en maden). Ze lijken al wel paren te hebben gevormd. De Tureluurs (we zien er 23) zijn onderling nog aan het kibbelen; ze zijn met dit koude weer ook erg druk bezig met het zoeken naar voedsel. De Scholeksters zijn hier en daar al een kuiltje aan het draaien, maar erg serieus lijkt het nog niet. We tellen 4 paartjes; af en toe moet onder luid 'tepiet-tepiet-geroep' een overigens onzichtbare territoriumgrens worden afgebakend.

Een flink aantal Meerkoet-paartjes is met de nestbouw begonnen of zit al op eieren. We ontdekken vanaf afstand 4 broedende Meerkoeten; dit aantal zal wel hoger liggen want we kunnen niet alle slootkanten zien. De Waterhoenen zijn paarsgewijs te vinden in de stukjes sloot, die ze als hun eigen territorium beschouwen.

Het aantal Krakeend-paren is deze inventarisatie-ronde groter dan vorige week; misschien komen ze met het koude weer liever weer terug naar hun vertrouwde winterplek. Verspreid in de polder tellen

we in totaal 6 paartjes Wintertaling. Ook zien we op twee plaatsen een Watersnip. De 4 paren Bergeend zitten op verschillende plaatsen in de polder en lijken geen behoefte te hebben aan gevechten om een eigen territorium.

Er is nog minstens 1 Bontbekplevier in de polder. Regelmatig zagen we de afgelopen dagen een 'bontbekje' uit een drainagegreppel opduiken. Er zijn ook minstens 3 paar Witte Kwikstaarten in de polder. Het tellen van deze opvallende vogeltjes is soms moeizaam omdat ze nogal bewegelijk zijn.

Een Lepelaar gaat van sloot naar sloot om met grote maaibewegingen van zijn snavel voedsel te zoeken. Op perceel 'Duizend Roed' zien we net als vorige week, en op bijna dezelfde plaats, een grote Haas zitten.

Telling op zaterdag 21 maart, 14:00u

Het is geheel onbewolkt op de teldag, de zon schijnt uitbundig, en de temperatuur bedraagt ca. 8°C. Maar vanwege de harde oostelijke wind, die op de Landsmeerderdijk recht in ons gezicht blaast, is het wel afzien! De sfeer is een beetje raar, want we moeten vanwege de Corona-pandemie onderling 1,5m afstand aanhouden. Er zijn veel wandelaars en fietsers op de dijk, maar ook die moeten op afstand blijven. Niettemin is er veel belangstelling voor het wel en wee van de weidevogels in de polder.

De resultaten van de telling zijn als volgt:

Kievit 72, n=12	Krakeend 28	Bergeend 8	Blauwe Reiger 4
Grutto 8	Wilde Eend 16	Nijlgans 6	Ekster 4
Tureluur 23		Grauwe Gans 154	Zwarte Kraai 22
Scholekster 8	Wintertaling 6		Kauw 32
Meerkoet 20	Watersnip 2	Witte Kwikstaart 4	Kleine Mantelmeeuw 8
Waterhoen 8			Zilvermeeuw 8

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er is vandaag weer een groot aantal Zwarte Kraaien en Kauwen in de polder. Hopelijk gaat een groot deel van het kraaiengilde, net als vorig jaar, naar andere plaatsen om te nestelen. Het groepje van 4 Eksters, dat we bij elkaar zien, zal wel in de buurt blijven.

We zien op perceel 'Bouwland' maar liefst 8 Kleine Mantelmeeuwen en 8 Zilvermeeuwen en een 12-tal Kokmeeuwen. Even later zien we waarom daar zoveel meeuwen zitten: het blijkt dat ze vanuit een huis aan de Van Zeggelaarstraat worden gevoerd. Omdat de grote meeuwen geduchte eier- en kuikenrovers zijn, hopen we dat de meeuwen snel gaan verhuizen.

We tellen vandaag 72 Kieviten; op 12 plaatsen zien we Kieviten in broedhouding op de grond zitten. De Kieviten zijn een paar dagen eerder met de ei-leg begonnen dan vorig jaar (de eerste bezette nesten zagen we dit jaar al op 18 maart). Vorig jaar noteerden we op 30 maart in totaal 40 bezette nesten maar dat aantal zullen we dit jaar, met een koude week en nachtvorst op komst, waarschijnlijk niet halen.

Er zijn evenveel Grutto's als vorig jaar, namelijk 8. Het aantal Tureluurs is groter: we tellen er nu 23, vorig jaar bedroeg het grootste aantal waargenomen vogels 16. Het aantal Scholeksters is even groot: we zie 8 adulte vogels, die paarsgewijs bij elkaar zitten.

Net als vorig jaar zijn er veel Meerkoeten (20 adulte vogels) in de polder. Er lijken dit jaar wat meer Waterhoenen te zijn.

Gisteren zagen we de eerste Wilde Eend met 1 pul in de buurt van een Blauwe Reiger; vandaag zien we ze niet meer terug. Is het kuiken opgegeten? Er is nog een aantal Wintertalingen in de polder; wie weet blijven ze om hier te broeden. We zien 8 Bergeenden; ze zitten paarsgewijs in verschillende

delen van de polder. Dit is opmerkelijk want in voorgaande jaren waren er langdurige gevechten om vrouwtjes en territoria. De aantallen Bergeenden lagen toen echter wel wat hoger. We tellen in totaal 154 Grauwe Ganzen. Op verschillende plaatsen zitten de ganzen in broedhouding op de grond. We verwachten weer net zo veel kuikens als in voorgaande jaren. Er lopen ook al langere tijd 2 witte Boerenganzen rond. Ze hebben een jonge Grauwe Gans geadopteerd.

We zien 2 Watersnippen, maar dat zijn geen blijvers. Gisteren zagen we 2 Bontbekplevieren, op doorreis, foerageren in de kale greppels. Op twee plaatsen zien we een tweetal Witte Kwikstaarten; zij blijven wel, ze broeden in holtes van schuurtjes of huizen in de buurt of in een kuiltje op de grond. We zien ook een Haas zitten op perceel 'Duizend Roed'.

Eerste globale telling van het seizoen op maandag 16 maart

Afgelopen zaterdag hebben we de laatste hand gelegd aan het afdichten van de toegangshekken naar de hooilanden en het verwijderen van plantenresten onder het schrikdraadraster in de sloten. Het schrikdraadraster was al eerder deze week getest en in werking gesteld. Vandaag, maandag 16 maart, doen we een eerste, nog globale inventarisatieronde. Het is zonnig, warm voor de tijd van het jaar (ca. 13°C) en er staat een zwakke wind. De resultaten van de telling zijn als volgt:

Kievit 66	Krakeend 14	Bergeend 12	Blauwe Reiger 2
Grutto 7	Wilde Eend 14	Nijlgans 3	Ekster 7
Tureluur 14		Grauwe Gans 79	Zwarte Kraai 17
Scholekster 12	Wintertaling 10		Kauw 18
Meerkoet 27	Watersnip 2	Witte Kwikstaart 2	Kleine Mantelmeeuw 2
Waterhoen 4	Lepelaar 1		Zilvermeeuw 2

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Van de kraaiachtigen tellen we: Zwarte Kraai 17, Kauw 18, Ekster 7; van de meeuwen tellen we: Zilvermeeuw 2, Kleine Mantelmeeuw 2, Kokmeeuw 4. Er vliegt een Buizerd over. In de slootkanten staan 2 Blauwe Reigers. In een van de sloten zwemt een Aalscholver. Op het land tellen we 24 Houtduiven en ca. 50 Spreeuwen. Gisteren liep er tussen de Grauwe Ganzen één enkele Grote Canadese Gans.

Er zijn al flink wat Kieviten in de polder. Dit zijn geen doortrekkers meer, maar vogels die hier hun broedgebied hebben. Er zit nog een groepje bij elkaar, bij de natte greppels, maar veel Kieviten hebben het voorjaar al in de kop en zijn bezig met het afbakenen van een territorium. Er wordt rond gevlogen en geroepen, en hier en daar vinden schermutselingen plaats. Het zal niet lang meer duren voordat de eerste eieren worden gelegd.

We tellen 7 Grutto's, bijna het aantal van vorig jaar (toen hebben 4 paartjes in de polder gebroed). Eerder, op 13 maart, zag een buurtgenoot een groepje van 11 Grutto's boven de polder vliegen; we wachten vol spanning af. De Tureluurs beginnen ook weer terug te keren vanuit hun winterverblijven. We tellen vandaag 14 adulte vogels, maar de komende dagen zullen er ongetwijfeld meer bij komen. De Scholekster is al langer terug in de polder. De afgelopen weken zagen we vaak 3 à 4 paartjes, vandaag tellen we maar liefst 12 adulte vogels. Die zullen niet allemaal blijven.

De Krakeend die hier afgelopen winter in groot aantal verbleef, is voor een groot deel al weggetrokken. Smienten zien we vandaag niet meer; ze waren deze winter wel steeds in klein aantal in de polder te zien. De Wintertaling is er nog wel; we tellen vandaag 10 adulte vogels. Ook de Watersnip (we zien 2 vogels) is nog niet verder getrokken. De Bergeend is al langer in de polder; deze winter waren vrijwel steeds enkele adulte vogels te zien. Vandaag tellen we er 12. Een groot aantal Meerkoeten loopt paarsgewijs in de polder (we tellen 27 adulte vogels); de meeste paartjes hebben

al een broedplekje in een slootkant gereserveerd. Ook de Waterhoenen (we zien er 4) beginnen een territorium in te nemen.

Vogels in de winterperiode 2019-2020

Het weer in de afgelopen winter was na de zachte winter van 2018-2019 opnieuw bijzonder zacht; eigenlijk heeft het nauwelijks gevroren. Wel was het winderig en viel er behoorlijk wat regen, waardoor de grondwatervoorraad in het oosten van het land, na de voorbije droge zomers, weer is aangevuld.

De Wilmkebreekpolder lag er de gehele afgelopen winter nogal nat bij. In de intensieve veehouderij is een nat land niet gewenst omdat het een vertraging geeft in de groei van eiwitrijk gras zodra het voorjaar zich aandient. In het agrarisch natuurbeheer is een nat land in de winter in het geheel geen ramp, zelfs een voordeel, omdat er variatie in begroeiing en groeisnelheid door ontstaat. Dit komt de rijkdom aan plantensoorten ten goede. Voor de overwinterende vogels is een nat weiland in de winter en in het vroege voorjaar erg aantrekkelijk. Hun voedsel in de vorm van wormen, larven en ander klein grut zit dan dicht bij het oppervlak en is gemakkelijker bereikbaar.

Die overwinterende vogels waren soms in grote aantallen aanwezig in de Wilmkebreekpolder. Zo kwam er aan het eind van de middag, vlak voor het slapen gaan in de stad, vaak een grote groep Spreeuwen nog even naar voedsel zoeken. Op 23 februari streek een groep van naar schatting 5.000 Spreeuwen neer! De Spreeuw is 's winters overigens vrijwel continu, in een aantal tot zo'n 50 individuen, in de polder eten aan het zoeken.

De gehele winter door was er op de natte delen regelmatig een grote groep Kokmeeuwen (100-200 vogels) te zien, veelal in gezelschap van kleine aantallen Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, en een enkele Stormmeeuw. De Grauwe Gans was eveneens een trouwe bezoeker van de polder. Hun aantal varieerde van een handvol tot wel 500 (ze pendelden heen en weer tussen de polder en het nabijgelegen Waterland). De Krakeend verbleef de gehele winter in de polder; veelal waren vooral langs de sloten en in het water groepen tot wel 250 individuen te zien. Houtduiven waren steeds in groot aantal op de grond te vinden.

Zwarte Kraai en Kauw kwamen in de winterperiode eveneens veelvuldig naar de polder, soms wel in groepen tot zo'n 100 individuen; ze zaten dan dicht bij elkaar op de grond en leken bij elkaar te zijn voor 'werkoverleg'. Afgelopen winter kwam ook een tweetal Roeken af en toe op bezoek.

Er verbleven daarnaast afwisselend kleinere groepen Smient en Wintertaling (tot zo'n 10 à 20 individuen) in de polder; ook waren Meerkoet, Waterhoen, Wilde Eend, Nijlgans, Bergeend, Aalscholver, Ekster en Blauwe Reiger vrijwel steeds te zien. Soms kwam er een Grote Zilverreiger langs. In de periode eind oktober – begin november streek er een groep van zo'n 100 Kramsvogels neer. Anders dan in voorgaande jaren hebben we deze winter geen Koperwieken gezien. Kieviten lieten zich wel met grote regelmaat zien (in groepen van 10 tot 90 individuen); voor de Kieviten was er deze zachte winter geen reden om ver naar het zuiden te trekken. Op 31 januari landde er aan het eind van de middag een groep van ca. 120 Kieviten in de polder. De volgende ochtend waren ze alweer vertrokken. Een nog grotere groep van welgeteld 258 individuen landde op 14 februari. Deze groep was ook weer snel verdwenen.

Tot in het voorjaar verbleven er Watersnippen in de polder. Meestal waren er niet meer te zien dan zo'n 4 à 10 individuen, maar op 16 november telden we er maar liefst 30. Ze zaten vooral langs de vochtige, uitgezakte oevers van de sloten in de hooilanden. De eerste twee Scholeksters van dit jaar zagen we op 5 februari, de eerste Lepelaar op 7 februari (een week later, op 14 februari, landde een groepje van 4 Lepelaars). Op 14 februari konden we ook de eerste waarneming ooit van een

Krooneend in de polder noteren! Op 17 februari zagen we voor het eerst dit jaar zowel een Bontbekplevier als een Witte Kwikstaart. De eerste Tureluur van het jaar zagen we op 26 februari; kort daarna, op 3 maart, zagen we ook de eerste Grutto.

Er waren afgelopen winter verschillende roofvogels actief in de polder. Van Havik zagen we af en toe een glimp. Sperwer werd diverse malen in de tuinen gefotografeerd en gefilmd bij het oppeuzelen van een vers gevangen prooi. Buizerd liet zich minder vaker zien dan in de vorige winter; nu en dan cirkelde er een boven de polder. Bij het aanbrengen van de schrikdraadafrastering vonden we dit jaar vrijwel geen vogelplukresten. Wel vonden we verspreid door de polder de overblijfselen van een drietal Blauwe Reigers (waarschijnlijk alle drie met natuurlijke doodsoorzaak). Bijzonder is dat in ieder geval één en mogelijk twee Hazen de winter hebben doorgebracht in de polder.

Voorbereiding op het weidevogelseizoen 2020

In de periode 19 februari – 14 maart 2020 hebben we voor het zesde jaar op rij een schrikdraad-afrastering tegen de Vos aangebracht rond de hooilanden (zie de figuur op de laatste bladzijde waarin de hooilanden in rood zijn aangegeven). Het was in deze periode niet koud, maar er waren wel veel dagen met sterke wind en overvloedige regenval. Hierdoor was werken niet altijd goed mogelijk en ook was het kletsnatte land veelal moeilijk begaanbaar. Desondanks kon het vossen-raster met hulp van een kleine groep vrijwilligers op tijd, vóór het begin van het broedseizoen in de 2^e helft van maart, worden gerealiseerd.

Het raster bestaat uit twee afzonderlijke takken. Het schrikdraad van de kleinste tak is vorig jaar geheel vernieuwd. Dit jaar hoefde het schrikdraad nergens geheel te worden vervangen; we konden volstaan met het vernieuwen van een enkel slecht stuk draad. Op 9 maart was het raster klaar, waren de toegangshekken naar de hooilanden gesloten en afgerasterd en kon de pulsspanning in de draden worden gecontroleerd (gewenste spanning rond 6kV). Dit jaar zijn voor het eerst ook de toegangshekken naar perceel 'Kleine Stukje' met behulp van schapengaas goed dicht gemaakt (in deze omgeving lopen regelmatig enkele huiskatten).

Daarna zijn in de periode tot 14 maart, voor zover mogelijk, de niet afvoerende draingagepijpen in de hooilanden ontstopt en is ook de afvoerbuiss van de dwarssloot tussen de percelen 'Kleine Stukje' en 'Elleboog' naar de centrale hoofdsloot weer lopend gemaakt. De oude afvoerbuiss van de dwarssloot tussen de percelen 'Anderhalf Morgen' en 'Kleine Stukje' is al enige jaren defect. Hier is ter vervanging een afvoersleuf gegraven. Het waterpeil van alle sloten in de polder wordt nu weer met behulp van het gemaal aan de Kadoelenweg rond het streefpeil van NAP-4,02m gehouden (maar bij flinke regenval kan het waterpeil tijdelijk hoger worden, omdat het gemaal een beperkte capaciteit heeft).

's Winters voeren de verstopte drainagebuizen en de door plantenresten geblokkeerde afvoerpijpen van de dwarssloten weinig water af, en is de waterstand in de hooilandpercelen lange tijd aan de hoge kant. Dit heeft tot gevolg dat de kleiige oevers uitzakken, waardoor de dwarssloten breder maar ook ondieper worden. Er ontstaan daardoor mooie natuurvriendelijke oevers, waarin de steltlopers (zoals Grutto en Tureluur) graag hun voedsel zoeken.

Net als vorig jaar zal een bewegingscamera worden geïnstalleerd op één van de toegangshekken. De bewegingscamera maakt een foto of een kort filmpje op het moment dat een beweging wordt gedetecteerd. Dit gebeurt ook 's nachts, maar dan met behulp van infrarood flitslicht. Ongetwijfeld zal de camera langslappende Grauwe Ganzen en eenden met hun jongen vereeuwigen. Maar we

hopen natuurlijk ook weer op bijzondere of leuke waarnemingen, zoals de waarneming van Witte Kwikstaart, Bontbekplevier, Slobeend of Kievit met kuikens.

De camera zal ook een beeld geven van de 's nachts in de polder opererende predatoren. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de camera alleen beweging detecteert binnen een afstand van zo'n 20m. Hopelijk zal de camera geen Vos te zien geven. Hoopvol is dat er dit voorjaar opnieuw geen meldingen zijn binnengekomen over de aanwezigheid van een Vos in de buurt Kadoelen. De Vos wordt wel regelmatig gesignaleerd, met name in het aangrenzende Waterland.

Boer Harry Kok heeft ook dit jaar weer een contract met de agrarische vereniging Water, Land & Dijken voor het agrarische natuurbeheer in de polder. De hooilanden (zie de navolgende figuur, hooilandpercelen in rood) zijn aangemerkt als kruidenrijke graslandpercelen. Vanaf 1 april tot half juni of later (afhankelijk van de aanwezigheid van weidevogelkuikens) mogen deze percelen niet beweid of anderszins gebruikt worden. Verder mag er op deze percelen geen kunstmest worden toegepast. Bemesting mag alleen in de vorm van ruige stalmest. Voor de overige percelen is als beheervorm extensieve beweiding (donkergroen) en legselbeheer (lichtgroen) afgesproken.



Agrarisch natuurbeheer in de Wilmbreekpolder – hooilanden in rood

Commissie Natuur
Vereniging tot Behoud van de Wilmbreekpolder