

Vogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, 2026

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt gedurende het jaar bij, welke vogels er in de polder verblijven en welke vogels tot broeden komen. Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de hoge Landsmeerderdijk, waar je een mooi zicht hebt over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk in kaart gebracht; de locatie van de nesten wordt op een plattegrond ingetekend.

Het verslag van de tellingen vindt u hieronder (laatste resultaten bovenaan). Door middel van deze verslagen wordt ook een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder. De volledige resultaten van de tellingen en een analyse van het weidevogelbroedseizoen 2026 zullen aan het eind van het jaar in het 'Jaarrapport 2026' bekend worden gemaakt.

Telling op zaterdag 9 mei 2026, 13:00u

De 8e telling vindt weer plaats onder een strakblauwe lucht waar in de loop van de middag een paar stapelwolken verschijnen; het is rond 18°C, er waait een zwakke oostenwind. Afgelopen week heeft het een avond en nacht flink geregend en dat is te zien aan het gras en de bloemen in de percelen. De greppels zijn nog wel droog, daarvoor was die ene keer regen niet genoeg. In de polder is het heldergeel van de boterbloem te zien en ook begint het zachte geel van de grote ratelaar tussen het gras op te komen; in het noordelijk deel bloeit de zuring bruinrood.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 55; n = 2; j=24	Krakeend -	Blaauwe Reiger 4	Zwarte Kraai 2
Grutto 3 of 4; j=1	Wilde Eend 24; j=69	Lepelaar 1	Kauw 32
Tureluur 10	Slobeend 2 (man)	Gierzwaluw -	Ekster 9
Scholekster 8; j=1	Bergeend 16	Boerenzwaluw 1	Huismus 1
		Spreeuw ca. 20	
Meerkoet 26; j=27	Nijlgans 1	Witte Kwikstaart 2	Kleine mantelmeeuw 2
Waterhoen 13; j=10	Grauwe Gans 200; j = 249	Houtduif 16	Kokmeeuw 4

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er zijn minder Kieviten dan vorige week, we zien nog 2 nesten en meest grotere jongen. Op het bouwland lopen een paar heel kleine pulletjes rond, de eerste van de tweede leg. Waarschijnlijk zijn er al Kieviten vertrokken na het verloren gaan van hun jongen.

Het gruttojong loopt nog steeds rond, steeds verder weg van de ouders, die soms zelfs een tukkie doen. Het jong groeit goed; misschien volgende week al de eerste vlieg oefeningen. De gruttoman lijkt nu soms te buurten bij het 'eenzame' vrouwtje in het Rijstuk.

De tureluurs lopen vooral in de slootkanten, we zien geen jongen, maar die zijn er ongetwijfeld wel.

Bij de meerkoeten en waterhoenen zien we jongen in alle formaten, geen nesten meer in het zicht. We zien geen enkele krakeend, het kan dat ze in de middensloot zitten, daar hebben we vanaf de Landsmeerderdijk geen zicht op.

De wilde eend gaat maar door, maar liefst 69 jonge eendjes zwemmen rond. Ook in alle formaten. Wilde eenden beginnen het vaakst opnieuw als ze een nest zijn verloren en gaan daarmee door tot aan de rui, in augustus!

We zien 2 mannen slobeend, ze blijven grotendeels in hun eigen sloot; dat betekent dat er een vrouwtje bewaakt wordt dat zit te broeden. (Broedduur ruim 3 weken)

Er zijn bergeenden met jongen, maar die krijgen we vanmiddag niet te zien. Bergeenden bewaken hun jongen goed en laten ze geregeld verstopt in het gras rusten.

Er is maar 1 nijlgans in het zicht, zou er dan eindelijk gebroed worden?

De grauwe gans blijft ons verbazen, zo'n overmacht aan jonge ganzen, we tellen er nu al 249. De andere vogels hebben geen last van deze ganzen, maar de boer en de koeien wel: ze poepen veel en gaan straks ook nog ruien. Bij het hooien wordt dat allemaal meegenomen in de balen en dat lusten de koeien niet.



Wilde eend met kuijken; op de achtergrond 'geplukte' dode grauwe gans (foto: bewegingscamera, 7 mei 2026)

Vandaag zijn er wat meer reigers op jacht langs de slootkanten bij de dijk, dat zal weer jonge eenden, meerkoetjes en waterhoenen gaan kosten. Ook een enkele lepelaar, een volwassen exemplaar, komt aanvliegen en gaat foerageren.

In het riet onderaan de dijk gaat een huismus op zoek naar eten. Dat zien we vaker.

Er vliegt maar 1 boerenzwaluw door het beeld.

Spreeuwen vliegen af en aan, die hebben al jongen. Boven ons hoofd, als we tussen de huizen door naar de Schouwstukken kijken, horen we jonge spreeuwen in het nest roepen om eten.

Witte kwikstaart en houtduiven halen ook weer hun eten uit de polder, zouden ze al jongen hebben?

Kraaien, kauwen en eksters maken de polder onveilig, kieviten proberen ze weg te jagen, maar dat lukt lang niet altijd. In het hogere gras zijn ze ook moeilijker te zien. Soms vliegt een grote groep kauwen boven een perceel, gelukkig zijn de meeste (kievit)jongen al zo groot dat ze niet meer aangevallen worden.

Mantelmeeuwen vliegen geregeld een rondje vooral boven de sloten, heel goede vissers zijn dat ... Kokmeeuwen lijken toch niet tot broeden over te gaan, we zien nergens iets wat op een broedende vogel lijkt.

Waarnemingen van buurtgenoten de afgelopen week:

Zondag 3 mei: een melding dat de jonge kieviten al behoorlijk gegroeid zijn. Er is een foto van het gruttojong, bewijs dat-ie nog leeft! Ook een foto van een wilde eend met 11 kleine pulletjes.

Dinsdag 5 mei: meer mensen melden dat de kieviten goed groeien. Er worden 4 gierzwaluwen gezien.

Donderdag 7 mei: in 2 sloten zwemmen bergeenden met jongen.

Vrijdag 8 mei: de jonge grutto loopt nog steeds rond.

Waarnemingen van de bewegingscamera's:

Een dode grauwe gans verandert in de loop van een paar dagen in een grote plek met veren. Kraaien zijn de plukkers.

Telling op zaterdag 2 mei 2026, 13:00u

De zevende telling en een bijzondere, want op de kade van Klein Kadoelen tellen en kijken kleine en grote liefhebbers mee. De commissie natuur heeft alle scopes en verrekijkers opgesteld en kaarten en folders met informatie uitgestald: iedereen kan vandaag meekijken naar de kleine kievitpullen, de scholeksters met jongen, het vossenraster. De commissie laat ook zien hoe ze de wekelijkse tellingen registreren. Na een uur blijft het grootste deel van de kijkers op de kade en gaan de anderen alsnog een hele telling doen vanaf de Landsmeerderdijk.

In de weilanden bloeit nog steeds de madelief volop en is ook al bloeiende boterbloem te zien en hier en daar op de oevers staat de gele lis mooi te zijn. Het talud van de dijk gaat steeds witter kleuren door het fluitenkruid met gele toefjes raapzaad ertussen. Daar begint nu overal de brandnetel en de inheemse berenklauw op te komen, die in de zomer de hele dijk bedekken.



Vogels kijken met publiek (foto: Nynke de Vries, 2 mei 2026)

Het is mooi weer, 18-20°C, bijna geen wind uit het zuidwesten, nog steeds droog. Afgelopen week was er weer geen neerslag, overdag was het zonnig met een middagtemperatuur oplopend tot zo'n 16 à 20°C, 's nachts koelde het af tot onder de 10°C.

De eerste koeien zijn weer naar de polder gebracht, na de winter op stal gestaan te hebben. Vorige week zijn een 4-tal pinken gebracht, op dijkstukken en Elleboog, en afgelopen week de eerste 2 koeien met elk een kalf op het Molenstuk. Komende tijd zullen de andere koeien met kalveren gebracht worden als de kalveren groot genoeg zijn om dag en nacht buiten door te brengen. De koeien – en ook de schapen – grazen deze maanden in de percelen die grenzen aan de tuinen van Kadoelenweg en Stoombootweg en op de dijkstukken. De zogenaamde hooilanden worden pas beweid na het hooien, dus na de broedperiode; deze percelen zijn tijdens de broedperiode puur voor de weidevogels en hun kroost, beschermd door het vossenraster.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 68; n = 5; j=21	Krakeend 3	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 11
Grutto 3; j=1	Wilde Eend 18; j=52	Ooievaar 1	Kauw 50
Tureluur 8; j=2	Slobeend 2 of 4	Boerenzwaluw 2	Ekster 14
Scholekster 8; j=2	Bergeend 16		
	Nijlgans 6	Spreeuw ca. 20	
Meerkoet 18; n = 3; j=10	Grauwe Gans 222; j = 196	Witte Kwikstaart 2	Kleine mantelmeeuw 1
Waterhoen 18; n=1; j=11	Canadese Gans 2	Houtduif 13	Kokmeeuw 8

Opm.: n = bezet nest, j = jong

NB: de jongen van tureluurs en scholeksters zijn 's morgens op 2 mei waargenomen, niet tijdens de telling.

We zien iets minder kieviten en iets meer kievitnesten en jongen dan vorige week. De nieuwe nesten zijn van kieviten die hun eerste leg verloren zijn, waarschijnlijk door predatie. Over een kleine 4 weken zouden daar weer jonge pulletjes te zien moeten zijn.

De tureluurs zijn wel degelijk aan het broeden geweest: in de ochtend van 2 mei is onderstaande foto van een tureluurpaar met 2 jongen gedeeld.



Twee jonge tureluurs (foto: Marty Vink, 2 mei 2026)

De grutto's zijn nog met zijn 3-en plus het ene, al wat grotere jong. Het ongepaarde vrouwtje is regelmatig in de buurt van het ouderpaar te zien. Dat zagen we andere jaren ook, zou ze mee beschermen? Jonge grutto's zijn in 7 weken vliegvlug, geteld vanaf het begin van het broeden. Nog 1,5 a 2 week, gaat dit ene jong het halen?

Bij 1 paar scholeksters zijn 2 jongen gezien, tijdens het voeren door de ouders. Twee andere scholeksters worden regelmatig broedend gezien. We wachten af hoeveel jongen ze dit jaar gaan grootbrengen.

De meerkoet zit nog op zeker 3 plaatsen te broeden, op 6 plekken zien we 1 of 2 jonge pulletjes. Meestal komen er 4 of 5 jongen per nest uit het ei, de andere meerkoetpullen zijn (dus) gepredeerd. Bij zeker 2 paartjes waterhoen zijn afgelopen week de jongen uit het ei gekropen, met die van vorige week tellen we nu in totaal 11 jonkies. Bij 1 paar tellen we er 4, dat gezin is nog compleet!

Weinig krakeenden deze week, we zien 1 paartje zwemmen en een losse.

De wilde eend reproduceert goed: 52 jonge eendjes bij 10 moedereenden. Eén moedereend met 10, één met 8, de rest met 2 tot 5 pulletjes. Mannetjes wilde eend zien we apart van de gezinnen.

Tweemaal zien we een paartje slobeend, in de middensloot en later in de sloot achter de huizen aan de Landsmeerderdijk. Onzeker is of dit 1 paar betreft of dat er nog 2 paren zijn.

Zoiets geldt ook voor de bergeenden, we tellen er 18, maar daar zit vast wel een dubbeltelling bij. Deze eenden vliegen regelmatig op elkaar af om de ander uit 'hun' sloot te verjagen. Ze jagen ook alle andere watervogels uit hun stukje weg, zoals op onderstaande foto een slobbeend man.



Bergeend verjaagt Slobbeend man (foto: bewegingscamera, 29 april 2026)

In totaal lopen 6 nijlganzen gepaard door de polder, we zien nog geen jongen. De grauwe gans daarentegen heeft veel nakomelingen: we tellen 222 volwassen vogels en 196 jonge vogels, in alle groottes, van geel en piepjong tot bruin met al een eerste vleugelaanzet. We zien ook weer 2 canadese ganzen. Er vliegt een ooievaar over, richting nest in de boom aan het eind van de Kadoelenweg, waar al een paar weken gebroed wordt. Vandaag is er maar 1 blauwe reiger actief, natuurlijk loerend op de wilde-eendenpullen.

Wij zien vanmiddag twee boerenzwaluwen op insectenjacht boven de poldersloten. Geen gierzwaluwen in de lucht, maar deze worden wel al een paar dagen gezien, vliegend boven polder, tuinen en huizen.

Spreeuwen vliegen af en aan tussen polder en hun nest, meestal onder dakpannen en dakranden. Witte kwikstaart wordt weer 2 keer gezien en ook een klein aantal houtduiven, zo'n 17 vanmiddag. Zwarte kraaien en kauwen zitten overal in de polder, 11 resp. 50 stuks. De kraaien zijn toch wel de grootste rovers. Op het Gele Weidje zien we maar liefst 14 eksters bij elkaar. Er vliegt een mantelmeeuw over en 8 kokmeeuwen zitten verspreid over twee sloten.

Waarnemingen van buurtgenoten de afgelopen week:

Dankzij de waarnemingen van omwonenden kunnen we de momentopname van de telling gelukkig aanvullen met van alles wat we missen bij de wekelijkse telling.

Na de spanning rond de grutto's met hun jongen op zondag 26 april blijft het een paar dagen stil op het waarnemingsfront.

Donderdag 30 april: melding van 2 gierzwaluwen bij huis Kadoelenweg en meerdere boerenzwaluwen en gierzwaluwen bij de Stoombootweg. De ene grutttopul loopt nog steeds met zijn ouders plus het solitaire vrouwtje rond op de Schouwstukken.

Vrijdag 1 mei: Tureluurs met 2 pullen op Hofstee. Grutto met jong op Kleine Schouwstuk, die vervolgens een kraai en een reiger moest wegjagen. Meerdere meldingen over deze grutto met jong volgen in de loop van de dag. Slapende lepelaar op Hofstee en er worden weer 2 gierzwaluwen gemeld. Een Kievit met 3 pullen op Molenstuk. Waterhoen en wilde eend beide met 2 pullen in sloot bij tuin Kadoelenweg. In diezelfde sloot wordt later nog een wilde eend met 6 jongen gezien en een meerkoet met 2 jonkies, belaagd door een zwarte kraai, maar gelukkig zonder succes voor de kraai. Aan de overkant van de Kadoelenweg, dus aan de kant van het volkstuintuinpark, worden ook 2 tureluurs gezien, die door een huiskat worden weggejaagd.

Zaterdag 2 mei: grutto's met jong nog steeds present en voor het eerst zijn de jongen van de scholeksters die het eerst gingen broeden, in het zicht. Op geroep van de ouders komen ze uit de beschutting bij de middensloot om gevoerd te worden.

Telling op zondag 26 april 2026, 13:00u

De zesde telling, het is lekker weer, rond de 17°C, bijna geen wind uit het oosten en nagenoeg onbewolkt. De afgelopen week was het weer net als vandaag, soms wat meer wind soms wat warmer, soms wat kouder, vooral in de nacht was het koud. Er is geen regen gevallen. Het voorjaar dreigt weer erg droog te worden, wat niet zo gunstig is voor de weidevogels.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 72; n = 2; j=33	Krakeend 6	Blaauwe Reiger 3	Zwarte Kraai 10
Grutto 4 of 5; j=1	Wilde Eend 19; j=44	Gierzwaluw -	Kauw 27
Tureluur 6	Slobeend 2	Boerenzwaluw -	Ekster 7
Scholekster 3	Bergeend 16	Kleine plevier 2	
		Spreeuw ca. 40	
Meerkoet 28; n = 4; j=27	Nijlgans 10	Witte Kwikstaart 3	Kleine mantelmeeuw -
Waterhoen 19; j=7	Grauwe Gans 170; j = 210	Houtduif 17	Kokmeeuw 12

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Waar je ook kijkt in de polder vandaag en ook in de afgelopen week, overal zie je grauwe ganzen met hun jongen lopen. Sommige jongen zijn al halfwas en bruinig, veel zijn nog donzig en geel. Ook de kieviten zijn overal te zien, ook daar zijn er jongen in alle groottes. De meeste kievitjongen lopen in de modderige oevers van de sloten of in de greppels naar insecten te happen.

De grutto's die vorige week nog een volledig gezin hadden, met 4 jongen dus, lijken er nu nog maar 1 te hebben. We weten niet of er nog een tweede gruttonest is.

Bij de tureluurs zien we nog steeds geen pulletjes.

De scholeksters van het eerste nest lijken waakzaam, maar we zien geen jongen. Scholeksterjongen zitten altijd verstopt en komen alleen tevoorschijn als de ouders ze roepen om ze te voeren.

De meerkoeten hebben jongen of zitten nog op het nest (op hun jongen), de nesten van de waterhoenen lijken verlaten, we zien ook al jonge waterhoentjes maar niet zoveel als je zou verwachten; zijn die alweer opgegeten? Deze vogels worden zwaar gepredeerd door de kraaien, de reigers en de meeuwen.



Waterhoen met kuiken (foto: Tom Jongeling, 26 april 2026)

Krakeenden zijn waarschijnlijk aan het broeden geslagen of ze zijn vertrokken naar elders, we zien er maar 6.

We zien nog 1 slobbeendenpaar, hopelijk blijven die in de polder.

Sommige bergeenden zitten in het gras weggedoken, zijn ze aan het broeden?

Bij de nijlgans zien we nog geen jongen, bij de grauwe gans daarentegen zijn er deze week weer een kleine 50 jongen uit het ei gekropen; in totaal tellen we nu 210 jongen.

3 blauwe reigers staan bij de sloten te loeren op de eendenpulletjes.

We zien geen boerenzwaluwen vandaag, betekent dat dat ze niet in de paardenschuur naast de polder gaan nestelen?

De spreeuwen, houtduiven en witte kwikstaarten zoeken zoals altijd hun eten in de polder.

Niet veel zwarte kraaien vandaag, wel groepen kauwen die de kieviten alarmeren.

De buizerd die een kijkje kwam nemen werd door kraaien, kauwen en kokmeeuwen verjaagd, zij laten zich hun eten niet ontstelen.

Een groepje kokmeeuwen zit in en bij een van de sloten, nog niet allemaal voorzien van hun zwarte kapje.

Waarnemingen van buurtgenoten de afgelopen week:

Zondag 19 april wordt een lepelaar gezien. Ook op zondag wordt een gevecht gezien tussen scholeksters (met jongen?) en grutto's met jongen. Pa grutto vecht met de scholeksters, ma grutto leidt de jongen gauw weg uit het scholeksterterritorium. Op het Zanddijkje probeert een kraai een meerkoetjong te pakken, maar een van de ouders weet dat te verhinderen. Diezelfde kraai probeert dan een eendenpul te snaaien, maar de moedereend reageert direct en verjaagt de kraai.

Maandag 20 april wordt een houtduifnest gemeld in de klimop van een tuin aan de Kadoelenweg.

Woensdag 22 april worden kieviten met jongen gezien op het Tweede Molenstuk en misschien een broedende scholekster. 2 boomblauwtjes dartelen in een tuin aan de Kadoelenweg. Op Stuk Achterhuis beschermt een kievitmoeder haar 3 piepkleine pulletjes tegen een houtduif! Het gruttopaar op Kleine Schouwstuk heeft nog maar 3 jongen.

In een tuin aan de Kadoelenweg wordt een zeldzame varenhobbit, een nachtvlinder, gevangen in de nachtvlinderval (en weer vrijgelaten).

Vrijdag 24 april meldt een bewoner dat de kieviten op het Tweede Molenstuk met hun jongen nog present zijn en dat op het Gele Weidje nog een kievit met pul aanwezig is. In de sloot tussen Stuk Achterhuis en Elleboog heeft een paartje waterhoen 4 zwarte pulletjes. En op Hofstee loopt een

kievit met 2 pullen. Het gruttopaar met jongen loopt nu op het Grote Schouwstuk, nog maar 2 jongen lopen erbij. Een groep van 20 kraaien probeert de jongen te grijpen. Zaterdag 25 april heeft een lepelaar een grote vis gevangen. De grutto's hebben 's morgens nog 2 jongen, 's middags nog maar 1.

Telling op zaterdag 18 april 2026, 13:00u

De vijfde telling, we hopen op de eerste gruttokuikens. In de afgelopen week was het weer wisselvallig maar in de zon was de temperatuur zeer aangenaam. De middagtemperatuur lag rond de 13 – 18 °C, terwijl de nachttemperaturen konden dalen tot ongeveer 4°C. Er is weinig regen gevallen. Vanmiddag is het 14°C, het is overwegend bewolkt, er valt een klein spatje regen, de wind is W tot NW kracht 3.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 72; n = 14; j=29	Krakeend 21	Blauwe Reiger 4	Zwarte Kraai 7
Grutto 4; j=2	Wilde Eend 24; j=21		Kauw 13
Tureluur 10	Slobeend 9	Boerenwaluw 4	Ekster 8
Scholekster 6; n=3	Wintertaling 8	Kleine plevier 1	
		Spreeuw ca. 40	Putter 2
Meerkoet 21; n = 7; j=11	Bergeend 16	Witte Kwikstaart 4	
Waterhoen 13; n = 2;	Nijlgans 5		Kleine mantelmeeuw 2
Watersnip 11	Grauwe Gans 122; j = 169	Houtduif 54	Kokmeeuw 6

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Er zijn heel wat kievitjongen uit het ei gekropen afgelopen week. Bij 11 paar kieviten zien we in totaal 29 jongen (vorige week bij 2 paar 6 jongen). De pulletjes kruipen regelmatig onder de vleugels van de ouders om op te warmen. De kievit zit dan hoger en ziet er breder uit dan de nestzitters.



Kievit met kuiken (foto: Pieter Divendal, 17 april 2026)

En jawel, een gruttopaar heeft jongen, we zien er 2 dichtbij de oudervogels. (Eind van de middag meldt een bewoner van de Landsmeerderdijk dat hij een paar met 4 jongen ziet. Is dat hetzelfde paar of misschien het andere?) Waarschijnlijk zitten er nu ook tureluurs te broeden, we zien er beduidend minder dan vorige week. De scholeksters hebben nu 3 nesten, 1 bij de middensloot en 2 op de percelen Rijstuk en 1000 Roed.

Meerkoeten zitten overal te broeden, vanaf de dijk zien we bij 3 paar al jongen met hun kenmerkende rode kopjes. De waterhoenen zien we nog niet veel op een nest zitten. De krakeenden beginnen meestal wat later te broeden. De wilde eend zien we overal met jongen, maar al veel minder dan vorige week, de predatie op wilde eendenkuikens is altijd groot in het begin van het broedseizoen. We zien meer slobbeendenmannen dan -vrouwen, zitten die misschien te broeden? De wintertalingen zijn nu echt aan het vertrekken, elke week zien we er minder. De bergeenden zitten verspreid over de verschillende sloten. We zien minder heen-en-weergevlieg, hebben ze hun stek gevonden?

We zien paartjes maar ook 'single' nijlganzen, wordt daar ook al gebroed? De grauwe gansexplosie is weer begonnen, overal zie je paren lopen met nog kleine gele kuikentjes. Bootbewoners vertellen dat elke dag een paar grauwe gans met 30 pullen de dijk oversteekt. Die hebben al een crèche gevormd. Aan de kant van de sloot staan blauwe reigers te loeren naar de eendenpulletjes. Kieviten dulden de reigers niet op de percelen, verjagen ze steeds naar de slootkanten.

De boerenzwaluwen vliegen nu met zijn 4-en boven de sloten en zitten soms op een hek of draad van het vossenraster. Een klein vogeltje in de slootkant blijkt een kleine plevier te zijn; door de scope zie je de gele oogring. Spreeuwen die onder de dakpannen van de huizen gaan broeden halen hun eten uit de polder. Ze bewegen niet meer in grote groepen, zijn nu verdeeld over de huizen, nesten aan het maken. Voor witte kwikstaarten geldt hetzelfde en ook voor de houtduiven en kauwen. Al deze vogels maken een nest in de schoorstenen, onder dakpannen en onder zonnepanelen. De kraaien maken hun nest in een hoge boom, net als de eksters. Puttertjes maken ook een nest in een boom, op de Kadoelenweg en op de dijk(?). Mantelmeeuwen broeden niet hier, ze roven alleen jonge vogeltjes, kokmeeuwen hebben een keer een poging gedaan om in de polder te broeden.

Waarnemingen van buurtgenoten afgelopen week:

De ooievaars van het nest op de Kadoelenweg zitten serieus te broeden. Op 14 april meldt een bewoner dat geen van 'haar' wilde-eendpulletjes het heeft overleefd. Even later ziet ze een meeuw een meerkoetpulletje uit het water vissen. Diverse bewoners zien boerenzwaluwen boven de polder vliegen. Op 15 april wordt de fitis gehoord. En worden parende tureluurs gezien. Op dezelfde dag wordt een familie meerkoet gezien, een pulletje wordt door een kraai gepakt, die op zijn beurt weer wordt achtervolgd door 2 meeuwen. Een watersnip staat aan de slootkant; er wordt een foto van gemaakt. Een eerste gierzwaluw wordt gezien en gehoord op 17 april. Op 19 april zorgt een overvliegende havik voor veel onrust. Op 19 april wordt ook een oeverloper in de polder gezien, een unieke waarneming want het is de tweede waarneming ooit. En tenslotte ziet een bewoner van de Landsmeerderdijk dat er 4 pulletjes bij een paartje grutto's lopen!

Telling op zaterdag 11 april 2026, 13:00u

De vierde telling van dit broedseizoen en het zou kunnen dat de vroegst begonnen kieviten al jongen hebben ... De kievit broedt immers 26 – 29 dagen.

De afgelopen week was het weer wisselvallig met temperaturen die overdag opliepen tot rond de 17°C, maar er waren ook koelere dagen. De nachten waren frisser, met temperaturen rond 6°C. Er is gelukkig wel wat regen gevallen. Vandaag is het overwegend bewolkt, soms piept een zonnetje tussen de wolken door, wel wat frisse zuid-oostenwind, temperatuur 14 – 15 °C. Onderweg horen we merels zingen, koolmezen roepen, en zo nu en dan een roodborstje. In de polder zijn nu veel witte bloemetjes te zien: madeliefjes.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 70; n = 33; j=6	Krakeend 20	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 8
Grutto 3; n = 1	Wilde Eend 27; j=70		Kauw 25
Tureluur 15	Slobeend 5	Boerenzwaluw 2	Ekster 12
Scholekster 8; n=2	Wintertaling 15		
		Spreeuw ca. 40	
Meerkoet 19; n = 8	Bergeend 18	Witte Kwikstaart 3	
Waterhoen 19; n = 3	Nijlgans 5	Turkse Tortel 2	
Watersnip 10	Grauwe Gans 83; j = 32	Houtduif 57	Kokmeeuw 6

Opm.: n = bezet nest, j = jong

En ja, we zien op Anderhalf Morgen piepkleine pulletjes lopen bij twee ouderparen. Dat verklaart in ieder geval dat we minder kievitnesten zien dan vorige week. De grutto zit nu ruim 2 weken op het nest, dus volgende week misschien Grutto's broeden 22 – 24 dagen. De tureluurs zien we nog vooral in de sloten foerageren. Of die al zijn gaan broeden weet je eigenlijk nooit, ze verstoppen hun nesten heel goed. De watersnippen dalen nu snel in aantal, die broeden elders. Op 2 plekken hebben scholeksters een nest, een nest is te zien vanaf de Landsmeerderdijk, het andere is vanwege de hoge begroeiing op de oever van de middensloot alleen te zien vanuit de huizen aan de Kadoelenweg. Meerkoet en waterhoen hebben meer nesten. Een nest waterhoen ligt midden op een perceel, niet eens aan de waterkant. Een paar krakeenden zullen hier blijven en gaan broeden, de meesten zijn al vertrokken. Waarschijnlijk zijn een aantal slobeenden ook vertrokken naar elders. We hopen dat de slobeenden die er nog zijn in de polder gaan broeden. Wintertalingen en watersnippen blijven het langst hangen, maar zullen toch vertrekken om elders te gaan broeden. De smienten zijn nu allemaal vertrokken. In bijna elke sloot zien we vrouwen wilde eend, soms met man, met 3 tot 9 jongen. De ervaring is dat de jongen van de wilde eend zwaar gepredeerd worden door zwarte kraaien, meeuwen en reigers. We zien een zwarte kraai een uitval doen naar de pullen van een wilde eend, die duiken allemaal onder water, aanval mislukt! De productie bij de grauwe gans is ook op gang gekomen: we zagen op de Achterdijk zelfs een paar met 16 pulletjes, waarschijnlijk eigen broed en een paar overgelopen van andere ganzen. Bij de nijlgans zien we nog geen jongen. En de eerste boerenzwaluwen vlogen door het beeld, hopelijk gaan ze weer in de paardenshuur broeden. Een blauwe reiger zien we, de kieviten voeren onmiddellijk duikvluchten uit op deze reiger zodra hij de slootkant verlaat en het gras opstapt. Witte kwikstaart, houtduif, zwarte kraai, ekster en kauw foerageren alleen in de polder, zij broeden niet in de polder maar onder daken, in bomen of in schoorstenen. En tenslotte de kokmeeuw: die heeft vorig jaar een poging gedaan om te broeden in de polder, maar zonder succes.

We zien 3 grutto's rondlopen en 1 op het nest. Omdat we steeds 5 grutto's zagen de afgelopen weken zou het kunnen dat er ergens nog een grutto een nest heeft of maakt. Waarnemingen op andere momenten wijzen daarop: je ziet een grutto op steeds dezelfde plek in de weer met nestmateriaal.



Putter (foto: Pieter Divendal, 5 april 2026)

Verdere waarnemingen door buurtgenoten in de afgelopen week:

Op 5 april een putter in boom Kadoelenweg. Op 6 april een wilde eend met 2 pulletjes bij Kadoelenweg vlakbij het volkstuinpark. In een tuinvijver Kadoelenweg een eerste schaatsenrijder. 's Avonds in dezelfde tuin vliegt de dwergvleermuis. Op 7 april in sloot tussen Gele Weidje en Tweede Molenstuk een wilde eend met 10 kleine pulletjes. 8 april staan twee ooievaars op het nest in de plataan eind Kadoelenweg, maar vliegen er ook nog 2 boven! Op 9 april wordt een boomblauwtje gezien in tuin Kadoelenweg. Op 10 april wordt nog een lepelaar gezien. Op 11 april maakt een bewoner Kadoelenweg een filmpje van een aantal mussen en twee vinken in de tuin.

Telling op zaterdag 4 april 2026, 13:00u

Vandaag alweer de derde telling van het broedseizoen 2026. De afgelopen week was het opnieuw erg wisselvallig weer. Buien, wind, beetje zon en fris. Heel veel regen is er overigens niet gevallen. De volgende week, na het paasweekeinde, belooft het beter weer te worden. Het is vandaag al wat warmer, middagtemperatuur ca. 13°C, bij een zwakke tot matige zuidwesten wind en een bewolkte lucht, waar af en toe een straaltje zon door schijnt. Langs het talud van de Landsmeerderdijk zien we een Dagpauwoog, een Citroenvlinder en een Koolwitje vliegen. Het staat daar nog vol met bloeiend Speenkruid.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 72; n = 36	Krakeend 26	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 10
Grutto 5; n = 1	Wilde Eend 18	Aalscholver 1	Kauw 18
Tureluur 16	Slobeend 14		Ekster 12
Scholekster 7	Wintertaling 22	Witgat 1	
	Smient 2	Spreeuw ca. 50	
Meerkoet 21; n = 7	Bergeend 13	Witte Kwikstaart 1	
Waterhoen 15; n = 1	Nijlgans 6	Turkse Tortel 2	Kleine Mantelmeeuw 2
Watersnip 32	Grauwe Gans 72; j = 7	Houtduif 43	Kokmeeuw 10

Opm.: n = bezet nest, j = jong

Sinds vorige week zijn er bij de Kieviten nog een paar nesten bijgekomen: we zien er in totaal 36. Alle adulte vogels zijn nu aan het broeden. We tellen vandaag 5 Grutto's: 2 paartjes en een 'losse' vrouw. Dat losse vrouwtje is wel een beetje een raadsel: we zien haar nu al een paar achtereenvolgende jaren, steeds apart van de andere Grutto's en zonder mannetje in de buurt. Is ze niet aantrekkelijk genoeg? Eén van de Grutto-paren heeft een nest op perceel 'Duizend Roed' maar op een andere plaats dan waar we vorige week een nest ontdekt dachten te hebben. Op twee plaatsen zien we parende Tureluurs; die zullen binnenkort beginnen met de eierleg. De 4 paren Scholekster wachten nog even.

We krijgen vandaag bij de in totaal 21 Meerkoeten 7 nesten in de kijker. Er is ook al een Waterhoenpaar met een nest begonnen (het nest is vanaf het pleintje bij Klein Kadoelen zichtbaar); de meeste Waterhoenen, we zien er 15, zijn nog aan het rondkijken naar een geschikte nestlocatie. Vandaag zien we op drie verschillende plaatsen in totaal 32 Watersnippen. Een paar snippen staan langs de slootkant in het water en happen met hun lange snavel naar kleine insectjes op het wateroppervlak.

Van de grote groep Smienten die deze winter in de polder verbleef, is nog één paar over. Die twee zullen binnenkort vast wel het voorbeeld van hun soortgenoten volgen. Ook de Wintertalingen, we zien er nog 22, zullen naar noordelijker streken gaan om te broeden. De Krakeend en de Wilde Eend broeden hier, in de polder of in de nabije omgeving. Opvallend is het grote aantal Slobeenden: we

tellen er vandaag 14 (vorige week 10). Het aantal mannetjes is wat groter dan het aantal vrouwtjes. Er lijken deze week ook een paar Bergeenden bij te zijn gekomen, we tellen er 13.

Het aantal adulte Grauwe Ganzen is wat lager dan vorige week, maar veel van de ganzen zijn aan het broeden. Er loopt zelfs al een eerste paar rond met 7 kleine kuikens tussen hen in. De 3 paren Nijlgans doen het nog rustig aan.



Grauwe Gans met 7 kuikens (foto: Martie Vink, 3 april 2026)

Er staat één Blauwe Reiger aan de waterkant. Een Aalscholver vliegt over. Een buurtbewoner heeft vandaag een Witgatje gefotografeerd; wij zien hem niet bij de telling. Wel zien we de nodige Spreeuwen, Zwarte Kraaien, Kauwen, Eksters en Houtduiven. Ook zien we een Witte Kwikstaart en een paartje Turkse Tortel. En het prachtige paartje Kleine Mantelmeeuw en een tiental Kokmeeuwen.

Telling op zaterdag 28 maart 2026, 13:00u

Vandaag doen we de tweede telling van het broedseizoen 2026. De afgelopen week was het wisselvallig weer, regelmatig buien, veel wind maar ook af en toe een vriendelijk zonnetje. Het was wel aan de frisse kant. Ook vandaag is het fris, middagtemperatuur ca. 9°C, bewolkt en een sterke noord-noordwesten wind. Die blaast op de Landsmeerderdijk in ons gezicht. Aan het eind van de middag zien we nog een waterig zonnetje.

De waterstand in de sloten van de hooilanden is hoger dan normaal, omdat de duikers naar de middensloot verstopt zijn geraakt. Voor de weidevogels is dat niet erg, die houden wel van een vochtige bodem. De onderste draad van het schrikdraadraster rond de hooilanden is door die hoge waterstand onder water verdwenen; we hebben hem afgekoppeld van de pulsgenerator.

We tellen de volgende aantallen vogels:

Kievit 70; n = 27	Krakeend 36	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 10
-------------------	-------------	-----------------	-----------------

Grutto 3; n = 1	Wilde Eend 13		Kauw 20
Tureluur 15	Slobeend 10		Ekster 14
Scholekster 8	Wintertaling 12		
	Smient 17	Spreeuw ca. 50	
Meerkoet 33; n = 4	Bergeend 10	Witte Kwikstaart 2	
Waterhoen 10	Nijlgans 9		Kleine Mantelmeeuw 2
Watersnip 30	Grauwe Gans 109	Houtduif 67	Kokmeeuw 4

Opm.: n = bezet nest, j = jong

We tellen vandaag 70 Kieviten en zien 27 bezette nesten, 11 meer dan vorige week. Er zijn afgelopen week dus flink wat stelletjes begonnen met broeden. We krijgen maar 3 Grutto's in beeld (vorige week 5). We denken dat één Grutto al bezig is met een nest op perceel 'Duizend Roed'.

We zien in totaal 15 Tureluurs; waarschijnlijk zijn die nog niet met broeden begonnen. Ze zijn paarsgewijs aan het foerageren in de slootkanten en in de natte greppels. We tellen vandaag 8 Scholeksters, vier paartjes. Ook de Scholeksters zijn nog niet aan het broeden.

De Meerkoeten zijn met groot aantal in de polder; we zien op 4 plaatsen een bezet nest. De Waterhoenen zijn nog niet met de nestbouw begonnen. We krijgen vandaag net als vorige week zo'n 30 Watersnippin in de kijker.



Watersnip (foto: Pieter Divendal, 3 februari 2026)

Er zijn nog Wintertalingen en Smienten in de polder. Nog even en ze gaan ons verlaten. De Wilde Eend is al begonnen met broeden: we zien 12 mannen en 1 vrouw, wat betekent dat een groot aantal vrouwtjes ergens een nest moeten hebben. De Krakeenden en Slobeenden broeden later in het seizoen. We zien vandaag 6 mannen Slobeend en 4 vrouwen. Deze ongelijke aantallen zullen wel tot gevechten tussen de mannetjes gaan leiden. Zo af en toe zien we ook schermutselingen tussen de Bergeenden. Er zijn 5 paren, maar die willen wel allemaal een eigen stukje van de polder claimen.

Nijlganzen broeden soms al heel vroeg in het seizoen. In de polder lijken de verschillende paartjes geen haast te hebben. De Grauwe Ganzen zijn al wel in groot aantal aan het broeden geslagen. Ze lijken voor hun nest een voorkeur te hebben voor de hoeken van de percelen, met uitzicht naar alle kanten over de sloten. Het hoeft niet te verbazen wanneer al binnenkort de eerste gansjes uit het ei kruipen.

Er vliegen vandaag 2 Witte Kwikstaarten in de polder. Verder zijn er veel Spreeuwen die op zoek zijn naar al het kleine insectengrut dat in de bodem of tussen de planten zit. Er zijn (te) veel Zwarte Kraaien, Kauwen en Eksters in de polder; ze houden zich redelijk gedeisd maar zullen als ze de kans krijgen graag een ei van de weidevogels weggraaien. Het paartje Kleine Mantelmeeuw wacht tot zich de eerste kuikens aandienen.

De Ooievaars van het nest in een boom aan de Kadoelenweg lijken inmiddels tot broeden te zijn overgegaan. We zien regelmatig een diep weggedoken Ooievaar over het randje van het nest de wereld inkijken.



Ooievaars op het nest aan de Kadoelenweg (foto: Pieter Divendal, 22 februari 2026)

Waarnemingen deze week van buurtgenoten.

Op 23 maart wordt gezien dat bij perceel 'Duizend Roed' twee Gruttomannen aan het knokken zijn, terwijl twee Gruttovrouwen toekijken en foerageren. Er lopen een paar kinderen in de polder; ze zijn langs de schrikdraadafrastering gegaan en zijn bezig met eieren zoeken. Gelukkig worden ze snel door een buurtbewoner weggejaagd. Laten we met zijn allen goed opletten dat dit niet weer gebeurt. Op 25 maart wordt gemeld dat de Bruine Kikkers eitjes hebben afgezet in een vijver in een tuin aan de Kadoelenweg. Buiten de Wilmkebreepolder worden de eerste Wilde Eenden met kuikens gezien.

Telling op zondag 22 maart 2026, 13:00u

Op zondag 22 maart hebben we de eerste telling van het broedseizoen 2026 uitgevoerd. Het was heerlijk voorjaarsachtig weer: blauwe lucht, zwakke wind en een middagtemperatuur van ca. 13°C. De groei van het gras en van andere planten in de polder begint met dit weer lekker op gang te komen. Langs de Landsmeerderdijk zien we Speenkruid en Paarse Dovenetel in bloei. Langs de middensloot in de polder bloeit het Klein Hoefblad.

Vorig jaar hebben stonden er verspreid door de polder enkele Speerdistels. Dit zijn vrij forse planten met grijsgroen blad, prachtige bloemen aan lange, vertakte bloeistengels, maar met vlijmscherpe lange naalden. Schapen en koeien lusten ze niet en wanneer de planten in het hooi terechtkomen is dit niet meer goed bruikbaar. Deze planten hebben zich na de bloei vorig jaar enorm uitgebreid. Het vele zaad is met de wind verspreid, waardoor nu op tal van plaatsen nieuwe planten tot ontwikkeling zijn gekomen. Om te voorkomen dat de Speerdistels zich dit jaar nog verder uitbreiden, hebben we de afgelopen weken ons best gedaan om zoveel mogelijk nieuwe planten uit te steken. Het is goed om te weten dat er in de polder geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.



Zaailing van de Speerdistel (foto: 18 maart 2026)

Deze winter zijn twee koppels schapen in de polder gebleven. De schapen die op percelen 'Gele Weidje' en 'Hofstee' hebben gelopen zijn naar de boerderij gebracht om te lammeren. De andere schapen blijven nog wat langer op de percelen 'Molenstuk' en 'Stuk Achterhuis'.

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de dijk langs woonwijk Klein Kadoelen verzwaard. De werkzaamheden zijn op 18 maart, net voor het begin van het broedseizoen, gereed gekomen. Later zal nog gras worden ingezaaid in de opgebrachte grond.

In de periode 23 februari – 6 maart hebben we een schrikdraadraster aangebracht rond de hooilandpercelen (zie de figuur op de laatste bladzijde). Dit raster beschermt de eieren en jonge weidevogels tegen o.a. de Vos en de Huiskat. Vliegende rovers (kraaien en meeuwen) moeten door de weidevogels zelf worden weggejaagd.

Vandaag, 22 maart, tellen we de volgende aantallen vogels:

Kievit 77; n = 16	Krakeend 52	Blauwe Reiger 1	Zwarte Kraai 22
Grutto 5	Wilde Eend 12		Kauw 24
Tureluur 14	Slobeend 2		Ekster 10
Scholekster 6	Wintertaling 18		
	Smient 48	Spreeuw ca. 50	

Meerkoet 22; n = 5	Bergeend 10	Witte Kwikstaart 1	
Waterhoen 16	Nijlgans 10	Turkse Tortel 2	Kleine Mantelmeeuw 2
Watersnip 34	Grauwe Gans 120	Houtduif 17	
	Kleine Canadese Gans 2	Holenduif 4	

Opm.: n = bezet nest, j = jong

De Kieviten hebben allemaal een territorium in beslag genomen en er zitten al 16 vogels strak op het nest. Het totale aantal Kieviten valt evenwel tegen: we tellen 77 adulte vogels tegen een aantal van 90 vorig jaar aan het begin van het seizoen (ook op 22 maart). Ook op andere plaatsen in Nederland worden minder Kieviten gemeld.

Het aantal Grutto's is precies even groot als vorig jaar: er zijn twee paartjes en één 'losse' vrouw. Dat vrouwtje komt al een aantal jaren steeds terug, maar er is kennelijk geen mannetje dat haar het hof wil maken.



Grutto-paar (foto: 22 maart 2026, Michiel de Goeje)

Het aantal Tureluurs is ongeveer hetzelfde als vorig jaar aan het begin van het seizoen: we zien er nu 14, vorig jaar 15. Ze foerageren in de slootkanten.

Net als vorig jaar zijn er weer zes Scholeksters: het zijn drie paartjes. Eén Scholekster zit op de grond en doet alsof er een nest is. Zo vroeg in het seizoen zal dat wel een oefening in stilzitten zijn.

De Meerkoeten horen tot de vroege broedvogels. We zien al vijf bezette nesten en op verschillende andere plaatsen wordt nog strijd geleverd op de grenzen van de ingenomen territoria. De Waterhoenen zijn de gehele winter in de polder gebleven. Eén paar is zelfs de gehele tijd in de buurt gebleven van de randsloot, waar de dijkverzwaringswerkzaamheden bij woonwijk Klein Kadoelen zijn uitgevoerd. Nu ze daar klaar zijn heeft het paar de sloot weer in bezit genomen.

In totaal tellen we vandaag 34 Watersnippen. Ze zitten verstopt tussen de dode stengels van de oeverplanten en koesteren zich in de zon. Ze zullen nog een maandje hier blijven en vertrekken dan naar nabijgelegen moerasachtige gebieden, waar ze nestelen.



Watersnippen (foto: 23 maart 2026, Pieter Divendal)

Er zijn vijf eendesoorten in de polder: Krakeenden, Wilde Eenden, Slobeenden, Wintertalingen en Smienten. De laatste twee soorten zullen over niet al te lange tijd naar hun broedgebieden in noordelijke streken vertrekken. De Wilde Eend broedt vanaf het vroege voorjaar in de polder, de Krakeend later in het seizoen. Vorig jaar heeft er voor het eerst een Slobeend gebroed in de polder. We hopen dat het paartje dat we nu zien ook dit jaar in de polder zal blijven en een nest zal gaan maken.

De Grauwe Gans is met een groot aantal adulte vogels in de polder (ze zijn deze winter niet weggetrokken en hebben vaak gependeld tussen verschillende gebieden in het nabije Waterland en de polder). Bij het wegsteken van de Speerdistels vonden we al een compleet nest.

We zien een 10-tal Nijlganzen en een paartje Kleine Canadese Gans. Vanmorgen, voor de tellingen, liep er ook een paartje Brandgans bij de canadezen. De Nijlganzen zullen in of in de buurt van de polder gaan broeden, de Canadese Gans en de Brandgans zijn tot nu toe geen broedvogels van de polder. Het merendeel van de in Nederland overwinterende Brandganzen broedt in het hoge noorden.

De Bergeend broedt wel ieder jaar in de polder, meestal met drie à vier paar. Omdat ze hun kuikens goed beschermen en deze goed onder water kunnen zwemmen bij gevaar, blijven er als regel veel jongen in leven.

Vorig jaar vielen veel jongen van de ganzen en eenden ten prooi aan de vogelgriep. Hopelijk blijft de griep dit jaar op afstand.



Ganzennest met 7 eieren (foto: 16 maart 2026)

Vandaag zien we vier Holenduiven tussen de Houtduiven zitten. Ze zijn iets kleiner dan de Houtduiven en hebben een mooie blauwgrijze kleur met roodpaarse halsvlek. We zien ook twee Turkse Tortels, een eerste Witte Kwikstaart en veel Spreeuwen. Verder zijn er vele vliegende rovers zoals Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Kleine Mantelmeeuw en Blauwe Reiger. Vandaag is er geen Lepelaar, zoals regelmatig het geval was in de afgelopen periode. Het ooievaarsnest in een boom aan het begin van de Kadoelenweg is inmiddels weer bezet (er zat regelmatig een paartje Nijlgans op het nest maar de Ooievaars lijken het pleit te hebben beslecht).

Waarnemingen deze week van buurtgenoten.

Op 16 maart wordt in een tuin aan de Van Zeggelaarstraat een Sperwer gefotografeerd, die op de leuning van een tuinstoel over de polder uitkijkt. Op 17 maart wordt een IJsvogel gefotografeerd in een tuin aan de Kadoelenweg. Op 19 maart wordt aan het begin van de avond een jagende Dwergvleermuis boven een tuin aan de Kadoelenweg gezien. Op 20 maart wordt een tweetal Knobbelzwanen in de hoofdsloot van de polder gezien; ze zijn niet lang gebleven. Op 21 maart wordt een Lepelaar gezien in de sloot tussen percelen '2^e Molenstuk' en 'Gele Weidje'. Op 22 maart wordt een overvliegende Bruine Kiekendief opgemerkt.

Waarnemingen in de winter

In de afgelopen winterperiode zijn veel waarnemingen door buurtgenoten doorgegeven via de Signal-groep 'Waarnemingen W'breek' (zowel van waarnemingen in de polder als van waarnemingen in de tuinen). Hier geven we een beknopt overzicht van hetgeen zoal in of dicht bij de polder is gezien (aangevuld met eigen waarnemingen).

De decembermaand was deze winter (december – januari – februari) tot aan Kerstmis vaak somber en veel warmer dan het langjarig gemiddelde. Vanaf Kerstmis werd het kouder en zonniger met vorst in de nacht. Het was in december erg droog, ondanks enkele buien.

In januari en februari lag de grens tussen koud vriezend weer en wat warmer vochtiger weer langdurig over Nederland. Er viel regelmatig neerslag in de vorm van sneeuw. De polder werd enkele malen geheel wit. Het was kouder dan het langjarig gemiddelde, ook was het iets zonniger.



Winterfoto, zicht vanaf de Stoombootweg (foto: Harald Hooghiemstra, 5 januari 2026)

De meeste percelen in de polder waren deze winter niet erg nat. De drainage-greppels waren wel gevuld, maar omdat de hoeveelheid neerslag beperkt bleef, ontstond geen overstromd land. Perceel 'Duizend Roed' was wel erg nat; dit perceel ligt iets lager en omdat de waterstand in dat deel van de polder te hoog was, als gevolg van verstopte afvoerbuizen naar de middensloot, kon het water niet worden afgevoerd. De natte delen van het land werden door een groot aantal watervogels bijzonder gewaardeerd.

In de winter (december, januari, februari) werden de volgende vogels gezien:

Eenden en ganzen

- Krakeend; tussen 50 en 150 vogels (wat minder dan in voorgaande jaren)
- Wilde Eend; 10 – 30 vogels
- Slobeend; 2 – 4 vogels
- Wintertaling; 10 – 20 vogels
- Smient; 20 – 150 vogels
- Bergeend; 2 – 8 vogels (niet permanent)
- Grauwe Gans; 50 – 250 vogels (niet permanent)
- Nijlgans; 6 – 20 vogels

Vogels van weide, oevers en sloten

- Waterhoen; 10 – 20 vogels
- Meerkoet; 10 – 30 vogels (pas vanaf eind januari)
- Kievit; groepen tot 100 vogels (incidenteel, afhankelijk van het weer)
- Watersnip; 10 – 30 vogels
- Aalscholver; 1 – 2 vogels
- Blauwe Reiger; 5 – 20 vogels

- Grote Zilverreiger; 1 vogel (vaak aanwezig)
- Ooievaar; 1 – 2 vogels (incidenteel, later in de winter)

Vogels van weide, tuinen en bebouwing

- Spreeuw; grote groepen tot 500 vogels
- Houtduif; 10 – 30 vogels
- Holenduif; 1 – 5 vogels (vaak tussen de Houtduiven)
- Kramsvogel; 5 – 10 vogels (niet in de koude periode)
- Koperwiek; 5 – 10 vogels (najaar)

Kraaiachtigen

- Zwarte Kraai; 10 – 30 vogels
- Kauw; 10 – 50 vogels
- Ekster; 5 – 15 vogels

Meeuwen

- Kokmeeuw; 5 – 100 vogels
- Zilvermeeuw; 1 – 5 vogels (incidenteel op bezoek)
- Stormmeeuw; 1 – 5 vogels (incidenteel op bezoek)
- Kleine Mantelmeeuw; 1 – 5 vogels (incidenteel op bezoek)

Roofvogels

- Buizerd; 1 – 3 vogels (regelmatige verschijning)
- Sperwer; 1 – 2 vogels (veelal jagend boven de tuinen)

In de tuinen rond de polder waren veel kleine vogels te bewonderen: Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Putter, Vink, Huismus, Roodborst, Heggemus, Merel, Gaai, Grote Bonte Specht, Halsbandparkiet en incidenteel een IJsvogel boven de randsloten.

Op zaterdag 7 februari 2026 hebben we een rondje rond de polder gelopen. Er stond een zwakke zuidelijke wind, de middagtemperatuur bedroeg 8°C, en het was bewolkt. We telden de volgende aantallen vogels:

	Krakeend 138	Blauwe Reiger 6	Zwarte Kraai 11
	Wilde Eend 2		Kauw 24
			Ekster 10
	Wintertaling 12		
	Smient 135	Spreeuw ~20	Buizerd 3
Meerkoet 16	Bergeend 7		
Waterhoen 14	Nijlgans 8		Kokmeeuw 22
Watersnip 13	Grauwe Gans 123		

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming

Boer Harry Kok heeft ook dit jaar weer een contract met de agrarische vereniging Water, Land & Dijken voor het agrarische natuurbeheer in de polder. De hooilanden (zie de navolgende figuur, hooilandpercelen in rood) zijn daarbij aangemerkt als kruidenrijke graslandpercelen. Vanaf 1 april tot half juni of later (afhankelijk van de aanwezigheid van weidevogelkuikens) mogen deze percelen niet beweid of anderszins gebruikt worden. Verder mag er op deze percelen geen kunstmest worden


toegepast. Bemesting mag alleen in de vorm van ruige stalmest. Voor de overige percelen is als beheervorm extensieve beweiding (donkergroen) en legselbeheer (lichtgroen) afgesproken.

In de periode half februari – begin maart zal de Commissie Natuur, net als in voorgaande jaren, een schrikdraadraster rond de hooilanden aanbrengen. Dit raster is bedoeld om vossen weg te houden bij de eieren en kuikens van de weidevogels, maar is ook een effectief middel gebleken tegen een beruchte andere kuikenrover: de huiskat. Veel vogels broeden echter ook buiten de hooilanden en daar biedt het raster helaas geen bescherming tegen deze predatoren.

Vossen hebben op diverse plaatsen in Amsterdam-Noord een eigen territorium, dat ze systematisch doorkruisen op zoek naar voedsel en fel verdedigen tegen indringers. De Vos is de afgelopen periode ook in de buurt van de polder gezien.

De huiskat is een ander verhaal: veel buurtbewoners hebben zo'n aanhalige poes in huis. De kat is vanwege zijn roofdierenaard altijd op zoek naar beestjes die hij kan besluipen en vangen, ook wanneer de kat geen honger heeft. Onbewust kunnen ze daardoor veel schade aanrichten onder de weidevogels, met name onder de weerloze kuikens die bij onraad nog niet weg kunnen vliegen. Katten zijn in het algemeen moeilijk binnen te houden, maar het zou voor de vogels wel fijn zijn wanneer ze in het broedseizoen, en vooral 's nachts, in huis worden vastgehouden.

Belangrijke andere predatoren zijn Zwarte Kraai, Kauw, Ekster en Kleine Mantelmeeuw. Het schrikdraadraster helpt niet tegen deze vliegende rovers, maar de weidevogels kunnen gezamenlijk veelal behoorlijk weerstand bieden tegen deze aanvallers.



Agrarisch natuurbeheer in de Wilmbreekpolder – hooilanden in rood

Commissie Natuur Vereniging tot Behoud van de Wilmbreekpolder